

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

1-1 - O presente Termo de Referência trata do registro de preços de tintas, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo a conveniência da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 – A referida contratação se justifica em função da necessidade de manutenção e conservação de equipamentos, estruturas e prédios públicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Balneário Camboriú. A aquisição do objeto desta licitação também se justifica na sua utilização na confecção de móveis pela Marcenaria Municipal.

3 - METODOLOGIA

3.1 - A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 10.540/21, do Decreto Municipal nº 8.288/2016 e, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.

4 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

4.1 - A escolha da modalidade de Pregão se justifica na natureza do objeto da licitação. Os materiais licitados se enquadram como produtos comuns uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado, conforme preconiza o art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.520/02. Fundamenta-se a forma de realização do Pregão Eletrônico no art. 1º, § 3º do Decreto Municipal nº 10.540/2021.

4.2 – Justifica-se a definição de lote, uma vez que a regra de parcelamento do objeto não é absoluta, visto que a eventual divisão por itens pode acarretar prejuízo ao fornecimento e perda de economia de escala. O objeto desta licitação é composto de diversos tipos de tintas de várias cores, assim, a reunião dos tipos de tintas iguais em um mesmo lote/grupo, garante que nenhuma cor reste sem cotação e, conseqüentemente, sem empresa fornecedora. Além disso, por se tratar de produtos da mesma natureza, conforme demonstrado na pesquisa de preços, a Administração optou pela viabilidade técnica e econômica, bem como pela necessidade administrativa e operacional do gerenciamento das Atas de Registro de Preços, conforme preceitua o Acórdão 2.796/2013 – TCU – Plenário.

5 – DO OBJETO E DESCRITIVO DE ITENS

5.1 – Os itens a serem licitados deverão obedecer às seguintes especificações:

Material
152093 - CONVERTEDOR DE FERRUGEM TIPO TF7 1 LITRO
157577 - CORANTE LÍQUIDO COR PRETO 50 ML - INDICADO PARA TINTAS ACRÍLICAS E LÁTEX (PVA) À BASE DE ÁGUA, BISNAGA DE 50 ML, TINGE INTENSAMENTE, FÁCIL HOMOGENEIZAR, CORANTE À BASE DE ÁGUA PARA TINTAS DECORATIVAS.
152091 - FUNDO PREPARADOR (COMPLEMENTO DE PAREDES E PISOS) PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, GALÃO DE 3,6 LITROS
152090 - FUNDO ZARCÃO LARANJA 0,9 LITROS
152092 - SELADOR ACRÍLICO (PREPARAÇÃO PARA PAREDES) PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, COM NO MÍNIMO 16 LITROS
152047 - SELADOR PARA MADEIRA PREMIUM 3,6 LITROS. FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, COBERTURA DE NO MÍNIMO 30 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152048 - SOLVENTE AGUARRÁS, LATA DE 05 LITROS. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ALQUÍDICA, TAMBÉM

PARA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE PINTURA, COMPOSTO À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS. NÃO CONTÉM ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE.
3904 - THINNER, LATA DE 5 LITROS
130591 - THINNER LATA 18 LITROS
152045 - VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM COR IMBUÍDA 3,6 L FOSCO, COM FILTRO SOLAR, SECAGEM RÁPIDA, GRANDE RESISTÊNCIA À UMIDADE, ALCALINIDADE E ADERÊNCIA. INDICADO PARA TINGIMENTO E ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COMO PORTAS, BATENTES, BEIRAIS, JANELAS, ESQUADRIAS, BANCOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151962 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM AZUL MÍNIMO 16 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151960 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA 18 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
157588 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO CINZA CHUMBO 18 LITROS
157589 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO COR CONCRETO 18 LITROS
152000 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM AMARELA MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151989 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM AZUL MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151983 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA 3,6 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151953 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151954 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO AZUL FRANÇA 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151955 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO BRANCA 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151956 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO CINZA CHUMBO 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE

Assinado por: pessoa: SAMARONI BENEDETI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9361-291C-14D1-B933> e informe o código 9361-291C-14D1-B933

LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151957 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO COR CONCRETO 18 L ITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151958 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO VERDE QUADRA 18 L ITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151992 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PRETA MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151988 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM VERDE MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
151987 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM VERMELHA MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
157576 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR CONCRETO- Lata 18 L TINTA ACRÍLICA FOSCA COR CONCRETO - Lata 18 L., FOSCO, A BASE DE ÁGUA, 1ª LINHA, PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175M ² /DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10.
152020 - TINTA ESMALTE PREMIUM AMARELA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152021 - TINTA ESMALTE PREMIUM AZUL MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152019 - TINTA ESMALTE PREMIUM BRANCA 3,6 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152024 - TINTA ESMALTE PREMIUM CINZA CLARO MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA

Assinado por: [assinatura] pessoa - SAMARCONI BENEDETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9361-291C-14D1-B933> e informe o código 9361-291C-14D1-B933

AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152027 - TINTA ESMALTE PREMIUM CINZA ESCURO MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152089 - TINTA ESMALTE PREMIUM LARANJA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152036 - TINTA ESMALTE PREMIUM MARROM MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152033 - TINTA ESMALTE PREMIUM PRETA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152035 - TINTA ESMALTE PREMIUM VERDE MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
152037 - TINTA ESMALTE PREMIUM VERMELHA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M ² /DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.
157575 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO BRILHANTE - LATA 3.6 LITROS, SECAGEM RÁPIDA, EXCELENTE ACABAMENTO, NÃO DESCASA, ACABAMENTO UNIFORME, PARA USO EM MADEIRA, METAIS FERROSOS, ALUMÍNIO E GALVANIZADO, USO EXTERIOR, BAIXO ODOR, FÁCIL APLICAÇÃO, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO.
157568 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BERINJELA PROFUNDA - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157566 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR PAPEL PICADO - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157570 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR AMORA SILVESTRE - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157573 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO GELO 16L- LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157564 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR CASCA DE ÁRVORE - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO,

Assinado por: [assinatura] pessoa: SAMARONI BENEDETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9361-291C-14D1-B933> e informe o código 9361-291C-14D1-B933

SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157572 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR DETROIT LKS 1807- LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157571 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR EDEHSSA LKS 188 -LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157567 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR HENNA - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157569 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR LKS 1756 ABBTFORD -LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157565 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR PRATA ENVELHECIDO - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157574 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR PRETO FOSCO- LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.
157563 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR TANGERINA. -LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M ² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.

6 – DAS CONDIÇÕES, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1 – As unidades requisitantes solicitarão a entrega dos produtos conforme a necessidade. O pedido será feito por meio de Autorização de Fornecimento.

6.2 - O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6.3 - As entregas deverão ser realizadas no Centro Integrado de Armazenamento e Distribuição (CIAD), localizado na Marginal Oeste, Galpão B8, condomínio Trade Park, bairro Monte Alegre em Camboriú (SC) ou conforme indicado na Autorização de Fornecimento.

6.4 - Os produtos deverão ser entregues em dias úteis, mediante entrega única ou fracionada, conforme Autorização de Fornecimento, sendo todas as despesas deverão estar inclusas no preço proposto.

6.5 - Os produtos cotados devem atender os padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos a seguir, em conformidade com as normas da ABNT e Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Os produtos que não atenderem as especificações do item e as demais condições descritas neste termo de referência ou que apresentarem quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE ao fornecedor para substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, cabendo a CONTRATADA arcar com os custos da substituição.

6.6 – Como condição para adjudicação do lote 1 (tintas), a empresa vencedora deverá apresentar:

- a) Dois produtos de amostra, sendo um de tinta acrílica e outro de tinta esmalte;
- b) Boletim Técnico do Produto;
- c) Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ;
- d) Laudo técnico da tinta ofertada emitido por laboratório competente ou qualquer outro meio admitido em direito que comprove a composição e demais especificações do produto de acordo com o edital e Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicáveis a cada tipo de tinta (acrílica e esmalte);
- e) Validade das tintas a partir do ato da entrega deverá ser de no mínimo 02 (dois) anos;
- f) Termo ou declaração de garantia de no mínimo 4 anos. A garantia está condicionada à repintura a cada 4 anos com uma demão;
- g) Certificação de conformidade ou selo de atendimento do produto no Programa Setorial de Qualidade (PSQ) da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas); **ou**
- h) Certificação de conformidade ou selo de atendimento do produto emitido por empresa certificadora que comprove a composição e demais especificações do produto de acordo com o edital e Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicáveis a cada tipo de tinta (acrílica e esmalte). Exemplo: Qualycert Certificação de Produtos e Sistemas; **ou**
- i) Certificação do produto pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, de acordo com a Portaria nº 529, de 16 de outubro de 2015;

6.7 - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega do objeto licitado deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. A justificativa deverá ser protocolada no Departamento de Protocolo desta Prefeitura, presencialmente ou de forma eletrônica, através do link <https://bc.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=8>.

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE PAGAMENTO

7.1 - Após o recebimento do material, bem como dos documentos previstos no item 6.6, e verificado a conformidade dos produtos com as exigências contidas neste Termo de Referência e no Edital, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Autorização de Fornecimento, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do Contrato.

8.2. Dar fiel execução ao objeto do Edital, bem como, providenciar às suas expensas e a contento do município, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias.

8.3- Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação total ou parcial, a associação do contratado com outrem a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência do município.

8.4 - Arcar com todos os ônus e obrigações no que se referem a acidentes, danos e prejuízos que tenha causado ao município e/ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto do Edital, respondendo por terceiros, seus empregados prepostos.

8.5 - Cumprir a execução do objeto, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a que houver dado causa, especialmente relativas as obrigações fiscais.

sociais, trabalhistas e encargos sociais.

8.6 - Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a entrega do bem.

8.7 - Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação realizada pela CONTRATANTE.

8.8 - Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, incluindo a alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, inclusive em caso de modificação do endereço eletrônico.

8.9 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 - Realizar o pagamento na forma estipulada neste Termo de Referência.

9.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto.

9.3 - Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

9.4 - Fornecer dados adicionais solicitados e disponíveis para a realização dos trabalhos.

9.5 - Compete ao CONTRATANTE nomear 01 (um) gestor e no mínimo 01 (um) fiscal para acompanhar e a fiscalizar o contrato, em conformidade com suas competências e demais disposições legais.

10 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

11 - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Durante a vigência do contrato, a entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, o qual assumirá a função de Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

11.2. O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a entrega dos produtos contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Balneário Camboriú, 11 de abril de 2023.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9361-291C-14D1-B933

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 11/04/2023 15:45:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC FCDL SC v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9361-291C-14D1-B933>