

Pregão Eletrônico

988039.1682020 .2521 .4922 .2847660599



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00168/2020

Às 09:02 horas do dia 16 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 10.107/2020 de 07/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 119/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00168/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Parque infantil para instalação em espaços públicos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: PARQUE INFANTIL

Descrição Complementar: PARQUE INFANTIL TAMANHO MEDIO PARA PRAÇA PUBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 65.979,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53.100,0000 .

Histórico

Item: 1 - PARQUE INFANTIL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
86.857.174/0001-90	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 21.991,0000	R\$ 65.973,0000	15/10/2020 11:04:09

Marca: KRENKE

Fabricante: KRENKE

Modelo / Versão: KMP 0202B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mm x110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itauba contendo: 02 Torres quadrada medindo 110 mm x 110 mm com espessura de 20 mm a cobertura em plástico rotomoldado no formato de pirâmide quadrangular colorido, patamar em assoalho plástico reciclado. 01 Escada com 5 degraus, dimensões aproximadas de 1650 mm de comprimento por 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla colorida com corrimões em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática, com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. 01 Rampa de Cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800 mm estrutura em aço tubular galvanizado a fogo, com diâmetro de 42,40 mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática colorido sem ângulos retos corda de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 01 Guarda corpo dimensão 870mm x770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 01 tobogã 1 curva com ângulo de 60° diâmetro 750 mm 1 curva com ângulo de 90° diâmetro de 750mm polietileno rotomoldado colorido 1 flange medida externa 940 x 1020 mm com furo central de 750 mm em polietileno rotomoldado colorido 1 seção de saída "ponteira"com diâmetro interno de 750 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado no solo 01 Passarela reta com dimensão de 1950 mm 820mm de largura com assoalho de madeira plástica na cor de itauba; Guarda corpo "corrimão" estrutura tubular de aço galvanizado a fogo, com tubos verticais de diâmetro de 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 01 Escorregador reto duplo com dimensão de 2220 mm de comprimento por 900 mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm de largura em polietileno roltomoldado colorido barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado coloridos. 01 Descida de bombeiro; confeccionada em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm com altura de 2800 mm para patamar com altura de 1400 mm pega mão confeccionado em aço tubular de 1º galvanizado a fogo com pintura eletrostática colorida; escada marinheiro em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática com 4 degraus confeccionado em aço tubular com 1º e espessura mínima de 1,55 mm colorido 01 Balanço fixado na torre suspenso por correntes galvanizadas a fogo com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento. Estrutura em aço tubular com diâmetro 42,4 mm sem ângulo reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla colorido com encaixe de fixação parafusados as correntes 01 conjunto de balanços com estrutura de ferro galvanizado a fogo de ¼ com assentos em plásticos rotmoldados com cinto de segurança para bebê, fixados em correntes de 1520 mm de

comprimento galvanizadas a fogo. 02 Gangorras individuais em estrutura central formato quadrado, prancha medindo 2,90 metros em alumínio com 2 pega mão em aço galvanizado a fogo e 2 acentos emborrachados.

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR Sim Sim 3 R\$ 21.993,3300 R\$ 65.979,9900 09/10/2020
GASPARINI 13:22:46
JUNIOR -
EIRELI

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: PLAYGROUND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mm x110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itauba contendo: 02 Torres quadrada medindo 110 mm x 110 mm com espessura de 20 mm a cobertura em plástico rotomoldado no formato de pirâmide quadrangular colorido, patamar em assoalho plástico reciclado. 01 Escada com 5 degraus, dimensões aproximada de 1650 mm de comprimento por 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla colorida com corrimões em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática, com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. 01 Rampa de Cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800 mm estrutura em aço tubular galvanizado a fogo, com diâmetro de 42,40 mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática colorido sem ângulos retos corda de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 01 Guarda corpo dimensão 870mm x770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 01 tobogã 1 curva com ângulo de 60° diâmetro 750 mm 1 curva com ângulo de 90° diâmetro de 750mm polietileno rotomoldado colorido 1 flange medida externa 940 x 1020 mm com furo central de 750 mm em polietileno rotomoldado colorido 1 seção de saída "ponteira"com diâmetro interno de 750 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado no solo 01 Passarela reta co m dimensão de 1950 mm 820mm de largura com assoalho de madeira plástica na cor de itauba ; Guarda corpo "corrimão" estrutura tubular de aço galvanizado a fogo, com tubos verticais de diâmetro de 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 01 Escorregador reto duplo com dimensão de 2220 mm de comprimento por 900 mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm de largura em polietileno roltomoldado colorido barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado coloridos. 01 Descida de bombeiro; confeccionada em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm com altura de 2800 mm para patamar com altura de 1400 mm pega mão confeccionado em aço tubular de 1° galvanizado a fogo com pintura eletrostática colorida; escada marinheiro em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática com 4 degraus confeccionado em aço tubular com 1° e espessura mínima de 1,55 mm colorido 01 Balanço fixado na torre suspenso por correntes galvanizadas a fogo com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento. Estrutura em aço tubular com diâmetro 42,4 mm sem ângulo reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla colorido com encaixe de fixação parafusados as correntes 01 conjunto de balanços com estrutura de ferro galvanizado a fogo de ¼ com assentos em plásticos rotmoldados com cinto de segurança para bebê, fixados em correntes de 1520 mm de comprimento galvanizadas a fogo. 02 Gangorras individuais em estrutura central formato quadrado, prancha medindo 2,90 metros em alumínio com 2 pega mão em aço galvanizado a fogo e 2 acentos emborrachados • Os parquinhos e equipamentos acima descritos deverão ser produzidos e instalados conforme norma técnica ABNT NBR 16071/2012 – Segurança de brinquedos de playground. • As medidas poderão ter uma diferença de até 10 % para mais ou para menos, conforme norma técnica ABNT NBR 16071/2012 – Segurança de brinquedos de playground.

18.108.624/0001-92 MG Sim Sim 3 R\$ 21.993,3300 R\$ 65.979,9900 15/10/2020
COMERCIAL 14:36:41
EIRELI

Marca: URSSUSPLAY

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo / Versão: PARQUE 02 TORRES M209

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 127498 – PARQUE INFANTIL TAMANHO MEDIDO PARA PRAÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 04 - DESCRITIVO DOS ITENS: Relação de brinquedos que deve constar no parque MÉDIO PORTE: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mm x110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itauba contendo: 02 Torres quadrada medindo 110 mm x 110 mm com espessura de 20 mm a cobertura em plástico rotomoldado no formato de pirâmide quadrangular colorido, patamar em assoalho plástico reciclado. 01 Escada com 5 degraus, dimensões aproximada de 1650 mm de comprimento por 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla colorida com corrimões em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática, com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. 01 Rampa de Cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800 mm estrutura em aço tubular galvanizado a fogo, com diâmetro de 42,40 mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática colorido sem ângulos retos corda de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 01 Guarda corpo dimensão 870mm x770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 01 tobogã 1 curva com ângulo de 60° diâmetro 750 mm 1 curva com ângulo de 90° diâmetro de 750mm polietileno rotomoldado colorido 1 flange medida externa 940 x 1020 mm com furo central de 750 mm em polietileno rotomoldado colorido 1 seção de saída "ponteira"com diâmetro interno de 750 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado no solo 01 Passarela reta com dimensão de 1950 mm 820mm de largura com assoalho de madeira plástica na cor de itauba ; Guarda corpo "corrimão" estrutura tubular de aço galvanizado a fogo, com tubos verticais de diâmetro de 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 01 Escorregador reto duplo com dimensão de 2220 mm de comprimento por 900 mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm de largura em polietileno roltomoldado colorido barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado coloridos. 01 Descida de bombeiro; confeccionada em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm com altura de 2800 mm para patamar com altura de 1400 mm pega mão confeccionado em aço tubular de 1° galvanizado a fogo com pintura eletrostática colorida; escada marinheiro em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática com 4 degraus confeccionado em aço tubular com 1° e espessura mínima de 1,55 mm colorido 01 Balanço fixado na torre suspenso por correntes galvanizadas a fogo com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento. Estrutura em aço tubular com diâmetro 42,4 mm sem ângulo reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla colorido com encaixe de fixação parafusados as correntes 01 conjunto de balanços com estrutura de ferro galvanizado a fogo de ¼ com assentos em plásticos rotmoldados com cinto de segurança para bebê, fixados em correntes de 1520 mm de comprimento galvanizadas a fogo. 02 Gangorras individuais em estrutura central formato quadrado, prancha medindo 2,90 metros em alumínio com 2 pega mão em aço galvanizado a fogo e 2 acentos emborrachados.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 65.979,9900	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:02:20:740
R\$ 65.979,9900	08.973.569/0001-45	16/10/2020 09:02:20:740
R\$ 65.973,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:02:20:740
R\$ 65.870,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:13:36:997
R\$ 65.700,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:17:07:663
R\$ 65.600,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:17:40:507
R\$ 65.400,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:18:59:943
R\$ 65.300,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:19:11:867
R\$ 65.200,0000	08.973.569/0001-45	16/10/2020 09:20:41:877
R\$ 65.100,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:20:47:077
R\$ 64.800,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:21:54:267
R\$ 64.700,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:22:04:727
R\$ 64.500,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:22:49:787
R\$ 64.400,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:23:23:893
R\$ 64.200,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:24:48:327
R\$ 64.100,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:24:57:343
R\$ 63.750,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:26:34:560
R\$ 63.500,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:26:43:623
R\$ 63.300,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:27:29:133
R\$ 63.100,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:27:47:653
R\$ 63.000,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:28:40:190
R\$ 62.900,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:28:51:877
R\$ 62.700,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:29:39:920
R\$ 62.600,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:29:44:533
R\$ 62.400,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:30:31:957
R\$ 62.300,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:30:37:957
R\$ 62.100,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:31:29:233
R\$ 62.000,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:31:33:203
R\$ 61.800,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:32:53:403
R\$ 61.700,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:32:59:533
R\$ 61.500,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:34:24:590
R\$ 61.300,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:34:32:410
R\$ 61.200,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:36:02:960
R\$ 60.153,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:36:09:903
R\$ 60.000,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:37:10:143
R\$ 59.880,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:37:22:987
R\$ 59.700,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:38:13:437
R\$ 59.565,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:38:28:017
R\$ 59.400,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:39:24:047
R\$ 59.298,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:39:29:997
R\$ 59.100,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:40:03:617
R\$ 58.999,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:40:08:160
R\$ 58.800,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:40:34:677
R\$ 58.698,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:40:46:243
R\$ 58.500,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:41:32:760
R\$ 58.395,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:41:50:167
R\$ 58.200,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:42:23:330
R\$ 58.098,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:42:39:010
R\$ 57.900,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:43:54:520
R\$ 57.789,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:44:14:010
R\$ 57.450,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:45:16:193
R\$ 57.299,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:45:30:333
R\$ 57.150,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:46:14:537
R\$ 57.000,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:46:23:510
R\$ 56.850,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:47:06:987
R\$ 56.690,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:48:40:170
R\$ 56.400,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:49:39:773
R\$ 56.290,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:50:53:513
R\$ 56.100,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:51:45:580

R\$ 55.999,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:51:50:070
R\$ 55.800,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:52:32:917
R\$ 55.682,5000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:52:39:923
R\$ 55.500,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:53:24:643
R\$ 55.396,5000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:53:45:767
R\$ 55.200,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:54:17:327
R\$ 55.098,3000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:54:33:517
R\$ 54.900,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:55:05:913
R\$ 54.788,5000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:55:47:203
R\$ 54.600,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:56:41:137
R\$ 54.499,5000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:56:54:803
R\$ 54.300,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:57:39:220
R\$ 54.000,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:58:02:233
R\$ 53.700,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:58:48:803
R\$ 53.500,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 09:59:14:850
R\$ 53.400,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 09:59:59:150
R\$ 53.300,0000	18.108.624/0001-92	16/10/2020 10:01:05:360
R\$ 53.100,0000	86.857.174/0001-90	16/10/2020 10:01:37:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/10/2020 09:09:25	Item Aberto.
Encerrado	16/10/2020 10:04:22	Item encerrado.
Aceite	16/10/2020 10:38:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA, CNPJ/CPF: 86.857.174/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 53.100,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 10:45:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA, CNPJ/CPF: 86.857.174/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 11:56:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA, CNPJ/CPF: 86.857.174/0001-90.
Habilitado	16/10/2020 12:09:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA - CNPJ/CPF: 86.857.174/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/10/2020 09:02:41	Bom dia, senhores licitantes. Informo aos senhores o início dos procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico. Sou o Pregoeiro Rafael Augusto Souza, responsável pela condução do certame. Neste momento, a título de colaboração farei alguns avisos importantes.
Pregoeiro	16/10/2020 09:02:56	Este Pregão Eletrônico ocorrerá em obediência às novas regras instituídas por meio do Decreto nº 10.024/2019, sendo que o modo de disputa escolhido é o aberto. Informo, que comunicarei pelo chat, qualquer movimentação da licitação. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem o chat desse Pregão. Por fim, comunico que dentro de 5 minutos iniciarei a fase de lances.
Pregoeiro	16/10/2020 09:09:25	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2020 10:04:22	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/10/2020 10:04:22	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	16/10/2020 10:45:07	Senhor fornecedor BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA, CNPJ/CPF: 86.857.174/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/10/2020 10:45:21	Para BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA - Sr. Licitante inicio a negociação e solicito a redução do valor proposto, bem como apresentação Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as folhas com o contrato de trabalho para complementação do exigido no item 11.7 alínea c.1 e apresentação de proposta atualizada.
86.857.174/0001-90	16/10/2020 10:54:35	Bom dia Sr. Pregoeiro! O valor já está no limite.

16/10/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	16/10/2020 11:08:52	Para BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA - OK! aguardo o anexo para darmos prosseguimento.
Sistema	16/10/2020 11:56:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA, CNPJ/CPF: 86.857.174/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	16/10/2020 12:09:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/10/2020 12:12:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/10/2020 às 12:33:00.
Pregoeiro	16/10/2020 12:40:11	Estamos encerrando a sessão, agradeço a participação de todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	16/10/2020 12:09:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	16/10/2020 12:12:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/10/2020 às 12:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:40 horas do dia 16 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAEL AUGUSTO SOUZA
Pregoeiro Oficial

RENATO FOGAR LOPES
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

