

1º TERMO DE ERRATA E REABERTURA
PE Nº 163/2022 – PMBC - COMPRASNET Nº 216/2022

Em conformidade ao art. 25, do Decreto Municipal nº 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafoado, publicado neste mesmo diário, no Portal COMPRASNE e no site www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata da Registro de preços para Aquisição de Equipamentos de Proteção Coletiva – (Cones, cavalete de segurança e fita), sofrerá alterações no edital, no Anexo I e no Anexo II , conforme segue:

ONDE SE LÊ: ITEM DO EDITAL:

10- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

[...]

10.2 – O licitante vencedor da fase de lances deverá encaminhar por meio de transferência

[...]

e) ~~Declaração formal de que caso a licitante venha a ser vencedora dos itens 01 e/ou, 02 e/ou 03, irá apresentar os laudos e as amostras dos referidos itens na Autarquia Municipal de Transito de Balneário Camboriú, conforme solicitado no item 8. do Termo de Referência no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo estar assinadas pelo representante legal da licitante.~~

LEIA-SE: ITEM DO EDITAL:

10- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

[...]

10.2 – O licitante vencedor da fase de lances deverá encaminhar por meio de transferência

[...]

c) Declaração formal de que caso, a licitante venha a ser vencedora do item 01, irá ao momento da entrega do produto apresentar os Relatórios de Ensaio Técnico na Autarquia Municipal de Transito de Balneário Camboriú, conforme solicitado no item 8.1 do Anexo II - Termo de Referência, devendo estar assinadas pelo representante legal da licitante.

ONDE SE LÊ: ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL:

ITEM 1:

~~154776 – CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 75 CM De acordo com as especificações técnicas da norma **ABNT NBR 15071/2020**. Confeccionado em material flexível, inquebrável, resistente às intempéries, com aditivo contra ação dos raios solares, garantindo a estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações visualmente significativas. Oito sapatas de sustentação. Dimensões: altura de 70 cm a 76 cm. Cor laranja. **Peso mínimo 3,10 kg e no máximo de 3,15 kg**. Base aproximadamente de 400 x 400 mm. A resistência ao intemperismo com tempo de exposição de 300 horas não deverá apresentar alterações visíveis ao olho nú, **sendo que deverá ser comprovado através de laudo.**~~

ITEM 4:

~~154779 – FITA ZEBRADA PLÁSTICA Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com **espessura de 50 micras** na cor preto e amarelo e~~

colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm. O rolo deverá ter 200m de comprimento e o **peso da fita deverá ter entre 640g a 650g.**

LEIA-SE: ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL:

ITEM 1:

154776 - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 75 CM De acordo com as especificações técnicas da norma **ABNT NBR 15071/2022**. Confeccionado em material flexível, inquebrável, resistente às intempéries, com aditivo contra ação dos raios solares, garantindo a estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações visualmente significativas. Oito sapatas de sustentação. Dimensões: altura de 70 cm a 76 cm. Cor laranja. **Peso entre 3kg a 4 kg.** Base aproximadamente de 400 x 400 mm. A resistência ao intemperismo com tempo de exposição de 300 horas não deverá apresentar alterações visíveis ao olho nú.

ITEM 4:

154779 - FITA ZEBRADA PLÁSTICA Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com **espessura de 30 micras** na cor preto e amarelo e colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm. O rolo deverá ter 200m de comprimento e o **peso mínimo da fita de 330g.**

ONDE SE LÊ: ANEXO II- TERMO DE REFERENCIA:

4 ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

[...]

ITEM 1 – CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO 75 CM

As especificações dos materiais do cone devem atender as exigências da NBR 15071/2020 e devem atender aos seguintes requisitos:

- a) ~~Constituído de uma peça única em formato cônico.~~
- b) ~~Confeccionado em material flexível, inquebrável, resistente às intempéries, com aditivo contra ação dos raios solares, garantindo a estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações visualmente significativas. Deverá ter oito sapatas de sustentação.~~
- c) ~~O cone deverá ter dimensões: altura de 70 cm a 76 cm de altura, Cor laranja.~~
- d) ~~Peso mínimo 3,10 kg e no máximo de 3,15 kg~~
- e) ~~Base aproximadamente de 400 x 400 mm.~~
- f) ~~A resistência ao intemperismo com tempo de exposição de 300 horas não deverá apresentar alterações visíveis ao olho nú, apresentar nenhum tipo de deformação exposta ao calor de uma estufa de 70°C pelo período de 4 horas.~~
- g) ~~O cone deverá apresentar duas películas, anéis retro refletivos, adesivas do tipo II ou tipo VIII, conforme ABNT 14644/2021.~~

Todos os laudos e ensaios de resistência e flexibilidade em conformidade com a NBR 15071/2020 e para as películas em conformidade com a ABNT 14644/2021, deverão ser fornecidos em até 5 dias da assinatura da ata.

O cone deverá ter na base cilíndrica **superior a gravação**, a quente em baixo relevo, do brasão do Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú, com dimensões: 10 em altura x 10 larguras. Deverá

~~ter na base cilíndrica inferior, em silk, a inscrição “BC TRÂNSITO”, medindo cada letra 3,5cm de altura e 0,5cm de espessura na cor preta.~~

ITEM 2 – CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO 50 CM

As especificações dos materiais dos Cones de sinalização injetado em PVC devem atender aos seguintes requisitos:

[...]

~~O cone deverá ter na base cilíndrica **superior a gravação, a quente** em baixo relevo, do brasão do Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú, com dimensões: 10 cm altura x 10 larguras. Deverá ter na base cilíndrica inferior, **em silk**, a inscrição “BC TRÂNSITO”, medindo cada letra 2 cm de altura e 0,5cm de espessura na cor preta.~~

ITEM 3 – CAVALETE DE SEGURANÇA

As especificações dos materiais dos Cavalete para sinalização de trânsito devem atender aos seguintes requisitos:

[...]

~~Na parte inferior uma área destinada a colocação de adesivos com a logomarca da empresa medindo 59 x 20 cm (nas duas faces), onde deverá ter imprimado em silk, na cor preta a logomarca brasão do Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú, com dimensões: 15 cm altura x 15 larguras.~~

ITEM 4 – FITA ZEBRADA PLÁSTICA SIMPLES

~~Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de **50 micras** na cor preto e amarelo e colocado num tubete de papelão com largura de 70 mm. O rolo deverá ter 200m de comprimento e o **peso da fita deverá ter entre 640g a 650g.**~~

8 – LAUDOS E AMOSTRAS

~~**8.1 – Para o item 1 –** A Contratada deverá apresentar no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** da assinatura da Ata de Registro de Preços, **laudos e ensaios de resistência e flexibilidade em conformidade com a NBR 15071/2020 e para as películas em conformidade com a ABNT 14644/2021, sob pena das sanções previstas no edital.**~~

~~**8.2 – Para o item 03 –** A Contratada deverá apresentar no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** da assinatura da Ata de Registro de Preços, **laudo da película em conformidade com a ABNT 14644/2021, sob pena das sanções previstas no edital.**~~

~~**8.3 – A Contratada deverá apresentar amostra dos itens vencedores 01, 02 e 03, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da assinatura da Ata de Registro de Preços, na Autarquia Municipal de Trânsito – BC Trânsito, das 12h00minh às 17h00minh, para verificação das características destes materiais, bem como análise das estampas, podendo ser de outra instituição pública ou privada, porém que detenham todas as especificidades técnicas passíveis de mensuração técnicas da Autarquia Municipal de Trânsito – BC Trânsito, sob pena das sanções previstas no edital.**~~

LEIA-SE: ANEXO II- TERMO DE REFERENCIA:

4 ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

[...]

ITEM 1 – CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO 75 CM

As especificações dos materiais do cone devem atender as exigências da NBR 15071/2022 e devem atender aos seguintes requisitos:

- a) Constituído de uma peça única em formato cônico.
- b) Confeccionado em material flexível, inquebrável, resistente às intempéries, com aditivo contra ação dos raios solares, garantindo a estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações visualmente significativas. Deverá ter oito sapatas de sustentação.
- c) O cone deverá ter dimensões: altura de 70 cm a 76 cm de altura, Cor laranja.
- d) Peso entre 3 kg a 4 kg.
- e) Base aproximadamente de 400 x 400 mm.
- f) A resistência ao intemperismo com tempo de exposição de 300 horas não deverá apresentar alterações visíveis ao olho nú, apresentar nenhum tipo de deformação exposta ao calor de uma estufa de 70°C pelo período de 4 horas.
- g) O cone deverá apresentar duas películas, anéis retro refletivos, adesivas do tipo VIII, conforme ABNT 14644/2021.

ITEM 1 - Deverá atender as normas da ABNT NBR 15071/2022 e as películas deverão estar em conformidade com ABNT 14644/2021, no momento da entrega à empresa contratada deverá apresentar o Relatório de Ensaio que comprove que o cone atende os requisitos da norma ABNT 15.071/2022 e Relatório de Ensaio que comprove o coeficiente mínimo de retro reflexão ABNT 14.644/2021.

Os relatórios deverão ser emitidos por laboratórios associados à ABIPTI – Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnológica, ou credenciados pelo INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, aptos para fazerem as análises e os relatórios.

- Para identificação da propriedade do material, o cone deverá ter **a gravação** do brasão do Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú em baixo-relevo, de forma indelével e, com dimensões: 10 cm altura x 10 larguras. A gravação do brasão poderá ser na base cilíndrica superior ou na parte inferior do lado oposto a inscrição (BC-TRÂNSITO).

- Deverá ter na base cilíndrica inferior a inscrição em letras na cor preta, em processo de serigrafia “BC-TRÂNSITO”, medindo cada letra 3,5cm de altura e 0,5cm de espessura.

ITEM 2 – CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO 50 CM

As especificações dos materiais dos Cones de sinalização injetado em PVC devem atender aos seguintes requisitos:

[...]

- Para identificação da propriedade do material, o cone deverá ter **a gravação** do brasão do Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú em baixo-relevo, de forma indelével e, com

dimensões: 10 cm altura x 10 larguras. A gravação do brasão poderá ser na base cilíndrica superior ou na parte inferior do lado oposto a inscrição (BC-TRÂNSITO).

- Deverá ter na base cilíndrica inferior a inscrição em letras na cor preta, em processo de serigrafia “BC-TRÂNSITO”, medindo cada letra 2cm de altura e 0,5cm de espessura.

ITEM 3 – CAVALETE DE SEGURANÇA

As especificações dos materiais dos Cavaletes para sinalização de trânsito devem atender aos seguintes requisitos:

[...]

Na parte inferior com dimensão de 59x20 cm (nas duas faces) deverá ser aplicado o brasão do Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú, na cor preta, com dimensões de 15x15 cm, feitos através do processo de serigrafia e aplicado encima das faixas refletivas.

ITEM 4 – FITA ZEBRADA PLÁSTICA SIMPLES

Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 30 micras na cor preto e amarelo e colocado num tubete de papelão com largura de 70 mm. O rolo deverá ter 200m de comprimento e o peso mínimo da fita de 330g.

8 – LAUDOS

8.1 – Para o item 1 - no momento da entrega à empresa contratada deverá apresentar o Relatório de Ensaio que comprove que o cone atende os requisitos da norma ABNT 15.071/2022 e Relatório de Ensaio que comprove o coeficiente mínimo de retro reflexão ABNT 14.644/2021.

8.2 - Os relatórios deverão ser emitidos por laboratórios associados à ABIPTI – Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnológica, ou credenciados pelo INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, aptos para fazerem as análises e os relatórios.

Diante das alterações, as propostas e os documentos de habilitação deverão ser registrados no sistema COMPRASNET, até às 10h:30mn do dia 01 de fevereiro de 2023. Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 988039.

Balneário Camboriú, 18 de janeiro de 2023.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C48-96A7-62ED-2C24

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 18/01/2023 15:08:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC FCDL SC v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/8C48-96A7-62ED-2C24>