Pregão Eletrônico

988039.1052020 .3079 .4753 .1282199880

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00105/2020

Às 09:03 horas do dia 06 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9.589/2019 de 07/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 027, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00105/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 02 (duas) impresssoras térmicas para ultrassom.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: IMPRESSORA TÉRMICA
Descrição Complementar: IMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO 203 DPI, TIPO CONEXÃO SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 22.439,9800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MARLI JUNCHES 47154225904**, pelo melhor lance de** R$ 14.322,0000 .

Histórico

Item: 1 - IMPRESSORA TÉRMICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.353.183/0001-91	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.820,0000	R$ 21.640,0000	05/08/2020 15:57:23
	Marca: sony **Fabricante:** sony **Modelo / Versão:** up- x898 md **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** impressora termica alta velocidade 325 dpi 256 etapas 2 entradas analogica e digital						
37.528.285/0001-48	MARLI JUNCHES 47154225904	Sim	Sim	2	R$ 11.200,0000	R$ 22.400,0000	06/08/2020 08:45:50
	Marca: Sony **Fabricante:** Sony **Modelo / Versão:** UP-X898MD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impressora térmica que possua alta velocidade, em branco e preto de alta qualidade fotográfica para imagens médicas com entradas analógicas e digitais. Que forneça impressão tamanho A6 em branco e preto que aceite entradas de sinal de vídeo analógico e USB digital prontas para PC. Com resolução de aproximadamente 325 dpi e níveis de cinza de até 256 etapas. Impressora com integração a uma ampla gama de ambientes compatíveis de imagens médicas, tais como sistemas de ultrassom digital, máquinas de raios-X de braço móvel e laboratórios de cateterização cardíaca. Recurso de impressão wireless. Porta** de saída USB 5V, braço C móvel e outras modalidades de geração de imagem hospitalar. Possuir configuração com cortador duplo, além do cortador superior convencional. Imprimir em tamanho A6 em aproximadamente com velocidade de até 2 segundos (quando usadas com mídia de impressão UPP-110HG ou UPP-110S). Operação híbrida com entradas analógicas e digitais com opção de entradas de vídeo composto analógico e USB digital para PC permitindo o uso flexível e ampla variedade de dispositivos da modalidade. Possuir dispositivo para armazenamento de imagens em USB. Oferecer um design compacto e flexível, podendo ser operada facilmente com carrinhos médicos. Oferecer opção de onfiguração de impressão para referência conveniente, (Brilho, Contraste, Gama e Nitidez). Compatibilidade com PC e drivers para Windows XP, Vista, 7 and 8 (32/64 bits).						
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 11.210,0000	R$ 22.420,0000	05/08/2020 16:17:50
	Marca: SONY **Fabricante:** SONY **Modelo / Versão:** OF. MOD. UP-X898 MD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UP-X898MD Impressora térmica em preto e branco digital e analógica						

A6 Especificações Método de impressão Impressão térmica direta Resolução 325 dp Gradações Processamento de 8 bits (256 níveis) Elementos de imagem Digital: 4096 x 1280 pontos Vídeo NTSC: 720 x 504 pontos Vídeo PAL: 720 x 604 pontos Área da imagem Digital: 320 x 100 mm (12 5/8 x 3 7/8 pol.) (Máx.) Vídeo NTSC STD: 94 x 73 mm, Vídeo PAL: 94 x 71 mm (WIDE1) quando "SIDE:OFF" está selecionado SIDE Video-NTSC: 124 x 96 mm, Vídeo-PAL: 127 x 96 mm (WIDE1) quando "SIDE:ON" está selecionado Tamanho do papel Largura do papel de 110 mm (4 3/8 pol.) Tempo de impressão Modo de alta velocidade: Aprox. 1,9 segundos/imagem (em modo padrão) Velocidade de impressão normal: Aprox. 3,3 segundos/imagem (em modo padrão) Memória da imagem Digital: 4.096 x 1.280 x 8 (bit) Vídeo: 10 memórias de quadro (850 k x 8 bits por quadro) Interface Terminal USB (tipo A) para pendrive USB (X1) USB de alta velocidade (USB 2.0) (x1) ENTRADA DE VÍDEO: Tipo BNC (x1) Sinais de vídeo compostos NTSC ou PAL 1,0 Vp-p, 75 ohms (NTSC/PAL automaticamente discriminados) SAÍDA DE VÍDEO: Tipo BNC (x1) laço REMOTO: Miniconector estéreo (x1) Software do driver da impressora Microsoft Windows 7 32/64 bits, 8 32/64 bits, 10 32/64 bits Requisitos de energia AC 100 V a 240 V, 50/60 Hz Corrente de entrada 1,3 A a 0,6 A Temperatura operacional 5° C a 40° C (41° F a 104° F) Umidade de operação 20% a 80% (sem condensação) Temperatura de armazenamento e transporte -20°C a +60°C (-4°F a +140°F) Umidade de armazenamento e transporte 20% a 80% (sem condensação) Dimensões (L x A x P) 154 x 88 x 240 mm (6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2 polegadas) Massa 2,5 kg (5 lb 8 oz) Acessórios fornecidos Folha de limpeza de cabeçote térmico (1), CD-ROM (1), Antes de usa esta impressora (1), Lista de contato de serviço (1), Cabo unidade USB, Mídia de impressão (UPP-110HG) Recursos Alta qualidade de impressão A tecnologia de impressão térmica avançada possibilita impressões em branco e preto de qualidade fotográfica com uma alta resolução de aproximadamente 325 dpi e níveis de cinza de até 256 etapas. Configuração com cortador duplo Além do cortador superior convencional, um cortador inferior foi adicionado à porta frontal. Isso permite que o papel seja cortado de cima para baixo, além de ser cortado de baixo para cima. Esta maior flexibilidade nas direções de corte expande as opções de local para a instalação da impressora. Por exemplo, mesmo que a impressora seja instalada logo abaixo do console de operação de um sistema de ultrassom, o papel pode ser facilmente cortado pela parte da frente. Além disso, um mecanismo de segurança oculta automaticamente o cortador inferior quando o painel frontal é aberto, para mudar o papel de impressão. Impressões A6 em menos de dois segundos Enquanto opera no modo de alta velocidade, a UP-X898MD pode produzir impressões tamanho A6 em aproximadamente 1,9 segundos (quando usadas com mídia de impressão UPP-110HG ou UPP-110S). Operação híbrida com entradas analógicas e digitais Uma opção de entradas de vídeo composto analógico e USB digital para PC permite o uso flexível com uma ampla variedade de dispositivos da modalidade. Armazene imagens em um pendrive USB A UP-X898MD pode armazenar automaticamente imagens impressas de entradas USB e de vídeo em um dispositivo de armazenamento USB conectado. Design compacto, que ocupa pouco espaço Medindo 88 mm (H) x 154 mm (W) x 240 mm (D), a UP-X898MD tem o mesmo design para economia de espaço que a UP-897MD para integração fácil e flexível com carrinhos médicos. Maior capacidade de operação Aproveitando o sucesso da popular UP-897MD, a UP-X898MD apresenta uma tela LCD maior, que exibe as configurações da impressora, o tipo de papel selecionado e mensagens de orientação. Um controle em joystick intuitivo permite a rápida navegação pelo menu, enquanto o novo método de bloqueio automático impede a mudança não intencional das configurações de impressão. Referência impressa das configurações de impressão Para referência conveniente, as configurações selecionadas (Brilho, Contraste, Gama e Nitidez) podem ser opcionalmente impressas em um espaço vazio do papel de impressão. Usa mídia de impressão facilmente disponível A Sony oferece uma opção de três tipos de mídia de impressão térmica tamanho A6 disponíveis para atender às necessidades de diferentes aplicações. Escolha entre os papéis de impressão UPP-110HD, UPP-110S ou UPP-110HG High Glossy, que produz impressões brilhantes, de longa duração, com qualidade quase fotográfica. Ampla compatibilidade com PC Para máxima flexibilidade, uma ampla variedade de drivers de PC são fornecidos para Windows XP, Vista, 7 and 8 (32/64 bits). Guia de impressão rápida Guias com instruções rápidas para diferentes operações de impressão podem ser selecionados no painel frontal. Eles podem ser impressos para referência fácil.Anvisa: 80102511103

27.450.005/0001-72	WFL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 11.219,9900	R$ 22.439,9800	31/07/2020 16:48:22

Marca: SONY
Fabricante: SONY
Modelo / Versão: Modelo UPX-898MD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Sony Modelo UPX-898MD

32.047.508/0001-31	BAZAR SPE LTDA	Sim	Sim	2	R$ 11.219,9900	R$ 22.439,9800	05/08/2020 15:51:09

Marca: SONY
Fabricante: SONY
Modelo / Versão: UP-X898MD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora térmica que possua alta velocidade, em branco e preto de alta qualidade fotográfica para imagens médicas com entradas analógicas e digitais. Que forneça impressão tamanho A6 em branco e preto que aceite entradas de sinal de vídeo analógico e USB digital prontas para PC. Com resolução de aproximadamente 325 dpi e níveis de cinza de até 256 etapas. Impressora com integração a uma ampla gama de ambientes compatíveis de imagens médicas, tais como sistemas de ultrassom digital, máquinas de raios-X de braço móvel e laboratórios de cateterização cardíaca. Recurso de impressão wireless. Porta** de saída USB 5V, braço C móvel e outras modalidades de geração de imagem hospitalar. Possuir configuração com cortador duplo, além do cortador superior convencional. Imprimir em tamanho A6 em aproximadamente com velocidade de até 2 segundos (quando usadas com mídia de impressão UPP-110HG ou UPP-110S). Operação híbrida com entradas analógicas e digitais com opção de entradas de vídeo composto analógico e USB digital para PC permitindo o uso flexível e ampla variedade de dispositivos da modalidade. Possuir dispositivo para armazenamento de imagens em USB. Oferecer um design compacto e flexível, podendo ser operada facilmente com carrinhos médicos. Oferecer opção de configuração de impressão para referência conveniente, (Brilho, Contraste, Gama e Nitidez). Compatibilidade com PC e drivers para Windows XP, Vista, 7 and 8 (32/64 bits).

21.541.034/0001-63	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 11.219,9900	R$ 22.439,9800	05/08/2020 16:29:31

Marca: SONY
Fabricante: SONY
Modelo / Versão: UP-X898MD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - IMPRESSÃO TÉRMICA MÉTODO DE IMPRESSÃO DIRETA - RESOLUÇÃO 325 DP - GRADAÇÕES DE 8 BITS (256 NÍVEIS) DE PROCESSAMENTO - ELEMENTOS DE IMAGEM DIGITAL: 4096 X 1280 PONTOS NTSC VÍDEO: 720 X 504 PONTOS VÍDEO PAL: 720 X 604 PONTOS - IMAGEM ESPAÇO DIGITAL: 320 X 100 MM / 12 5/8 X 3 7/8 POLEGADAS (MAX) - STD VÍDEO NTSC: 94 X 73 MM, DE VÍDEO PAL: 94 X 71 MM (WIDE1) - SIDE VIDEO-NTSC: 124 X 96 MM, DE VIDEO-PAL: 127 X 96 MM (WIDE1) - PAPEL LARGURA TAMANHO DO PAPEL DE 110 MM (4 3/8 POLEGADAS) - IMPRESSÃO TEMPO MODO DE ALTA VELOCIDADE: APROX. 1,9 SEGUNDO / IMAGEM (NA CONFIGURAÇÃO PADRÃO) - MODO DE VELOCIDADE NORMAL: APROX. 3,3 SEGUNDO / IMAGEM (NA CONFIGURAÇÃO PADRÃO) - IMAGEM MEMÓRIA DIGITAL: 4096 X 1280 X 8 (BIT) - VÍDEO:

MEMÓRIAS DE 10 QUADROS (850 KX 8 BITS POR FRAME) - TERMINAL DE INTERFACE USB (TIPO A) PARA A UNIDADE FLASH USB (X1) - USB OI-VELOCIDADE (USB 2.0) (X1) - VIDEO INPUT: TIPO BNC (X1) - SINAIS DE VÍDEO NTSC OU PAL - 1,0 VP-P, 75 OHMS (NTSC / PAL DISCRIMINADOS AUTOMATICAMENTE) - VIDEO OUTPUT: TIPO BNC (X1) LOOP-THROUGH - REMOTO: MINI-JACK ESTÉREO (X1) - SOFTWARE PRINTER DRIVER WINDOWS XP 32/64, VISTA 32/64, 32/64 7, 8 32/64 - REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO AC 100 V A 240 V, 50/60 HZ - UMA CORRENTE DE ENTRADA DE 1,3 A 0,6 A - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 5 ° C A 40 ° C (41 ° F A 104 ° F) - HUMIDADE 20% A 80% (SEM CONDENSAÇÃO) - ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE TEMPERATURA -20 ° C A + 60 ° C (4 ° F A + 140 ° F) - ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE UMIDADE DE 20% A 80% (SEM CONDENSAÇÃO) - DIMENSÕES (W X H X D) 154 X 88 X 240 MM (6 1/6 X 3 1/2 X 9 1/2 POLEGADAS) - MASSA 2,5 KG (£ 5 8 OZ) - NORMAS DE SEGURANÇA (EUA / CA) ANSI / AAMI ES60601-1, UL 60601-1, UL 60950-1, CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1, CAN / CSA C22.2 NO.601.1, CAN / CSA C22.2 NO.60950-1 (UE) EN 60601-1, EN 60950-1 (CB) IEC 60601-1 (2ª / 3ª ED.), IEC 60950-1 - NORMAS EMC (US / CA) FCC PARTE 15 SUBPARTE B-DIGITAL DEVICE CLASS A, APPARATUS ICES-003 CLASSE A DIGITAL (UE) EN 60601-1-2 (CLASSE B), EN 55022 (CLASSE B) + EN 55024, EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3 (AU) AS / NZS CISPR22 (EN55022) CLASSE B (JP) VCCI CLASSE A, JIS C 61000-3-2 (KR) KN22, KN24 CLASSE B - CE DIRECTIVA (UE) MDD, EMC, LVD MARCA/MODELO: SONY - UP-X898MD VALOR UNITÁRIO: R$ 11.219,99 VALOR TOTAL: R$ 22.439,98

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 11.219,9900	R$ 22.439,9800	06/08/2020 08:52:20

Marca: SONY
Fabricante: SONY
Modelo / Versão: SONY UP-X898MD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Impressora termica Impressora térmica que possua alta velocidade, em branco e preto de alta qualidade fotográfica para imagens médicas com entradas analógicas e digitais. Que forneça impressão tamanho A6 em branco e preto que aceite entradas de sinal de vídeo analógico e USB digital prontas para PC. Com resolução de aproximadamente 325 dpi e níveis de cinza de até 256 etapas. Impressora com integração a uma ampla gama de ambientes compatíveis de imagens médicas, tais como sistemas de ultrassom digital, máquinas de raios-X de braço móvel e laboratórios de cateterização cardíaca. Recurso de impressão wireless. Porta** de saída USB 5V, braço C móvel e outras modalidades de geração de imagem hospitalar. Possuir configuração com cortador duplo, além do cortador superior convencional. Imprimir em tamanho A6 em aproximadamente com velocidade de até 2 segundos (quando usadas com mídia de impressão UPP-110HG ou UPP-110S). Operação híbrida com entradas analógicas e digitais com opção de entradas de vídeo composto analógico e USB digital para PC permitindo o uso flexível e ampla variedade de dispositivos da modalidade. Possuir dispositivo para armazenamento de imagens em USB. Oferecer um design compacto e flexível, podendo ser operada facilmente com carrinhos médicos. Oferecer opção de onfiguração de impressão para referência conveniente, (Brilho, Contraste, Gama e Nitidez). Compatibilidade com PC e drivers para Windows XP, Vista, 7 e 8

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 22.439,9800	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:03:00:680
R$ 22.439,9800	27.450.005/0001-72	06/08/2020 09:03:00:680
R$ 22.439,9800	21.541.034/0001-63	06/08/2020 09:03:00:680
R$ 22.439,9800	30.059.238/0001-53	06/08/2020 09:03:00:680
R$ 22.420,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:03:00:680
R$ 22.400,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:03:00:680
R$ 21.640,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:03:00:680
R$ 21.638,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:13:45:767
R$ 21.637,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:15:31:380
R$ 21.636,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:15:51:843
R$ 21.630,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:16:23:990
R$ 21.635,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:16:29:983
R$ 21.625,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:16:43:050
R$ 21.630,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:16:49:043
R$ 21.600,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:16:58:657
R$ 21.590,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:17:14:907
R$ 21.580,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:17:35:013
R$ 21.550,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:17:54:443
R$ 21.540,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:18:12:383
R$ 21.530,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:18:25:667
R$ 21.500,0000	27.450.005/0001-72	06/08/2020 09:18:34:657
R$ 21.490,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:18:43:163
R$ 21.480,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:18:51:360
R$ 21.400,0000	27.450.005/0001-72	06/08/2020 09:18:59:223
R$ 21.475,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:19:00:083
R$ 21.350,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:19:06:763
R$ 21.380,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:19:08:107
R$ 21.300,0000	27.450.005/0001-72	06/08/2020 09:19:13:990
R$ 21.200,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:19:20:263
R$ 21.250,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:19:21:017
R$ 21.150,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:19:28:010

R$ 21.100,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:19:35:500
R$ 21.000,0000	27.450.005/0001-72	06/08/2020 09:19:40:880
R$ 21.090,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:19:43:320
R$ 20.900,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:19:51:423
R$ 19.950,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:19:52:797
R$ 19.900,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:20:02:467
R$ 19.500,0000	27.450.005/0001-72	06/08/2020 09:20:04:320
R$ 19.930,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:20:07:867
R$ 19.890,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:20:08:927
R$ 19.400,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:20:13:833
R$ 19.000,0000	27.450.005/0001-72	06/08/2020 09:20:22:253
R$ 19.350,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:20:23:530
R$ 18.900,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:20:30:627
R$ 19.300,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:20:31:803
R$ 18.800,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:20:41:790
R$ 18.750,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:20:48:347
R$ 18.700,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:21:01:867
R$ 18.600,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:21:09:543
R$ 18.650,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:21:09:817
R$ 19.299,0000	30.059.238/0001-53	06/08/2020 09:21:15:047
R$ 18.500,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:21:17:140
R$ 18.590,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:21:19:640
R$ 18.490,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:21:27:940
R$ 18.300,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:21:31:340
R$ 18.290,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:21:39:193
R$ 18.200,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:21:50:693
R$ 18.190,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:21:56:700
R$ 18.150,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:22:06:167
R$ 18.100,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:22:09:053
R$ 18.140,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:22:12:570
R$ 18.000,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:22:18:363
R$ 18.090,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:22:19:857
R$ 17.980,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:22:26:407
R$ 17.990,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:22:27:493
R$ 17.900,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:22:33:770
R$ 17.950,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:22:34:657
R$ 17.850,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:22:43:380
R$ 18.999,0000	30.059.238/0001-53	06/08/2020 09:22:50:333
R$ 17.800,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:22:50:487
R$ 17.790,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:23:01:663
R$ 17.750,0000	01.353.183/0001-91	06/08/2020 09:23:14:453
R$ 17.740,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:23:23:407
R$ 16.999,9900	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:23:40:223
R$ 22.000,0000	21.541.034/0001-63	06/08/2020 09:23:47:113
R$ 16.997,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:24:53:280
R$ 16.995,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:24:59:343
R$ 16.888,8000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:25:14:597
R$ 16.994,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:25:18:170
R$ 16.885,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:25:27:657
R$ 16.884,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:26:03:743
R$ 16.883,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:26:14:013
R$ 16.222,2200	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:26:18:207
R$ 16.882,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:26:24:113
R$ 16.220,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:27:40:617
R$ 16.218,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:27:52:507
R$ 16.215,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:28:07:197
R$ 16.217,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:28:10:757
R$ 16.214,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:28:21:043
R$ 16.213,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:28:30:663
R$ 16.212,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:28:43:643

	R$ 16.111,1000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:28:59:710
	R$ 16.110,0000	26.527.362/0001-29	06/08/2020 09:29:14:693
	R$ 16.109,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:29:22:447
*	R$ 160,9990	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:29:41:363
	R$ 16.065,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:31:04:650
	R$ 16.050,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:32:43:187
	R$ 16.000,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:33:04:737
	R$ 15.990,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:33:44:777
	R$ 15.800,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:35:03:767
	R$ 15.500,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:35:32:173
	R$ 15.450,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:36:33:263
	R$ 15.449,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:36:47:877
	R$ 15.444,4000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:36:56:810
	R$ 15.442,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:38:28:950
	R$ 15.440,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:38:54:307
	R$ 15.439,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:40:06:657
	R$ 15.428,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:40:15:957
	R$ 15.427,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:41:25:063
	R$ 15.400,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:41:41:363
	R$ 15.399,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:42:22:033
	R$ 14.999,9000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:42:38:763
	R$ 14.998,9000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:43:28:947
	R$ 14.997,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:43:37:443
	R$ 14.996,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:43:55:137
	R$ 14.994,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:44:04:667
	R$ 14.993,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:44:23:613
	R$ 14.992,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:44:30:580
	R$ 14.991,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:44:42:550
	R$ 14.990,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:44:50:050
	R$ 14.989,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:45:04:083
	R$ 14.960,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:45:18:413
	R$ 14.959,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:45:59:177
	R$ 14.955,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:46:06:087
	R$ 14.954,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:46:22:847
	R$ 14.950,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:46:46:697
	R$ 14.949,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:47:05:690
	R$ 14.922,2000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:48:58:203
	R$ 14.921,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:49:52:290
	R$ 14.890,9000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:50:03:917
	R$ 14.889,9000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:51:39:240
	R$ 14.888,8000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:51:49:523
	R$ 14.887,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:52:05:897
	R$ 14.444,4000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:52:29:230
	R$ 14.443,4000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:53:31:747
	R$ 14.323,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:53:58:317
	R$ 14.322,0000	37.528.285/0001-48	06/08/2020 09:54:45:800
	R$ 14.000,0000	32.047.508/0001-31	06/08/2020 09:54:58:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/08/2020 09:13:11	Item Aberto.
Exclusão de lance	06/08/2020 09:35:57	Exclusão do lance no valor de R$ 160,9990.
Encerrado	06/08/2020 09:56:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2020 10:23:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARLI JUNCHES 47154225904, CNPJ/CPF: 37.528.285/0001-48.
Encerramento do prazo de	06/08/2020 10:40:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARLI JUNCHES 47154225904, CNPJ/CPF: 37.528.285/0001-48.

Convocação - Anexo		
Recusa	06/08/2020 10:45:18	Recusa da proposta. Fornecedor: BAZAR SPE LTDA, CNPJ/CPF: 32.047.508/0001-31, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000. Motivo: Proposta recusada em função do Benefício concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 8.538/2015 e Decreto Municipal 8.981/2018 a empresa MARLI JUNCHES, CNPJ:32.528285/0001-48.
Aceite	06/08/2020 10:45:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARLI JUNCHES 47154225904, CNPJ/CPF: 37.528.285/0001-48, pelo melhor lance de R$ 14.322,0000.
Habilitado	06/08/2020 10:45:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARLI JUNCHES 47154225904 - CNPJ/CPF: 37.528.285/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/08/2020 09:03:22	Bom dia, senhores licitantes. Informo aos senhores o reinício dos procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico. Sou o Pregoeiro Rafael Augusto Souza, responsável pela condução do certame. Neste momento, a título de colaboração farei alguns avisos importantes
Pregoeiro	06/08/2020 09:03:39	Este Pregão Eletrônico ocorrerá em obediência às novas regras instituídas por meio do Decreto nº 10.024/2019, sendo que o modo de disputa escolhido é o aberto. Informo, que comunicarei pelo chat, qualquer movimentação da licitação. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem o chat desse Pregão. Por fim, comunico que dentro de 5 minutos iniciarei a fase de lances.
Pregoeiro	06/08/2020 09:13:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/08/2020 09:35:57	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 160,9990 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	06/08/2020 09:56:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/08/2020 09:57:00	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	06/08/2020 10:23:10	Senhor fornecedor MARLI JUNCHES 47154225904, CNPJ/CPF: 37.528.285/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	06/08/2020 10:23:47	Para MARLI JUNCHES 47154225904 - A considerar que a empresa MARLI JUNCHES, CNPJ:32.528285/0001-48 tem sede no Estado de Santa Catarina e possui o direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 8.538/2015 e Decreto Municipal 8.981/2018, convoco-a para exercer o direito.
Pregoeiro	06/08/2020 10:23:59	Para MARLI JUNCHES 47154225904 - A empresa tem 5 (cinco) minutos para, caso queira, apresentar lance inferior àquele considerado vencedor.
37.528.285/0001-48	06/08/2020 10:28:50	Sr. Pregoriro, estaremos providenciando.
Sistema	06/08/2020 10:40:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARLI JUNCHES 47154225904, CNPJ/CPF: 37.528.285/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	06/08/2020 10:45:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	06/08/2020 10:46:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/08/2020 às 11:07:00.
Pregoeiro	06/08/2020 11:16:17	estamos encerrando a sessão, agradeço a todos os licitantes pela participação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	06/08/2020 10:45:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	06/08/2020 10:46:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/08/2020 às 11:07:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:18 horas do dia 06 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAEL AUGUSTO SOUZA

Pregoeiro Oficial

TIAGO RAMOS
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar