

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Compras, nos termos do Decreto Municipal nº 8.763 de 24 de novembro de 2017 e no uso das atribuições que lhe são conferidas, especialmente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Licitação nº: 245/2019 - RP
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 03/01/2020
d) Objeto da Licitação: Registro de Preços de TINTAS E AFINS, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.
e) Fornecedor e itens declarados Vencedores:

37718 - PORTO UNIÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (33.159.931/0001-96)

| Item | Material/Serviço | Und | Marca | Qtd | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|--|-----|-------------|-----|----------------------|-------------------|
| 2 | 10063 - SOLVENTE AGUARRÁS, LATA DE 05 LITROS. SOLVENTE AGUARRÁS, LATA DE 05 LITROS, INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ALQUÍDICA, TAMBÉM PARA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE PINTURA, COMPOSTO À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS. NÃO CONTÉM ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE. | UN | MADEQUIMICA | 95 | 38,70 | 3.676,50 |
| 3 | 130591 - Thinner lata 18 litros | UN | MADEQUIMICA | 28 | 120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 3904 - THINNER, LATA DE 5 LITROS | UN | MADEQUIMICA | 81 | 32,90 | 2.664,90 |
| 11 | 8603 - TINTA ESMALTE 3,6 L AMARELA. TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELA, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 76 | 37,90 | 2.880,40 |
| 13 | 8588 - TINTA ESMALTE 3,6 L BRANCA. TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR BRANCA, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 270 | 37,90 | 10.233,00 |
| 14 | 8607 - TINTA ESMALTE 3,6 L CINZA CLARO. TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR CINZA CLARO, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA | UN | MADEQUIMICA | 55 | 37,90 | 2.084,50 |

| | | | | | | |
|----|--|----|-------------|-----|-------|----------|
| | E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | | | | | |
| 15 | 8605 - TINTA ESMALTE 3,6 L GRAFITE ESCURO TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR GRAFITE ESCURO, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 190 | 37,90 | 7.201,00 |
| 16 | 8597 - TINTA ESMALTE 3,6 L LARANJA TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR LARANJA, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 20 | 37,90 | 758,00 |
| 17 | 8609 - TINTA ESMALTE 3,6 L PRETA TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR PRETA, GALÃO DE 3,6 L, SEMI BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 185 | 37,90 | 7.011,50 |
| 18 | 8601 - TINTA ESMALTE 3,6 L ROSA TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR ROSA, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 18 | 37,90 | 682,20 |
| 19 | 8590 - TINTA ESMALTE 3,6 L VERDE TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR VERDE, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA | UN | MADEQUIMICA | 70 | 37,90 | 2.653,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|-------------|-----|-------|------------------|
| | E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10 | | | | | |
| 20 | 8593 - TINTA ESMALTE 3,6 L VERMELHA TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR VERMELHA, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 151 | 37,90 | 5.722,90 |
| 21 | 8599 - TINTA ESMALTE 3,6 L VIOLETA TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR VIOLETA, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA, A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | MADEQUIMICA | 16 | 37,90 | 606,40 |
| Total (R\$): | | | | | | 49.534,30 |

35938 - ELTON LUIZ MADEIRA ME (27.666.061/0001-49)

| Item | Material/Serviço | Und | Marca | Qtd | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|--|-----|--------|-----|----------------------|-------------------|
| 5 | 3867 - TINTA ACRÍLICA AMARELO DEMARCAÇÃO 18 L TINTA ACRÍLICA AMARELO DEMARCAÇÃO, LATA 18 L., FOSCO, A BASE DE ÁGUA, 1º LINHA, PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | FUTURA | 70 | 84,90 | 5.943,00 |
| 6 | 3869 - TINTA ACRÍLICA AZUL FRANÇA 18 L TINTA ACRÍLICA AZUL FRANÇA, LATA 18 L., FOSCO, A BASE DE ÁGUA, 1º LINHA, PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | FUTURA | 143 | 118,00 | 16.874,00 |
| 7 | 3863 - TINTA ACRÍLICA BRANCA 18 L | UN | FUTURA | 920 | 79,90 | 73.508,00 |

| | | | | | | |
|----|--|----|--------|-----|-------|-----------|
| | TINTA ACRÍLICA BRANCA, LATA 18 L., FOSCO, A BASE DE ÁGUA, 1º LINHA, PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | | | | | |
| 9 | 3874 - TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO 18 L TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO, LATA 18 L., FOSCO, A BASE DE ÁGUA, 1º LINHA, PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | FUTURA | 278 | 79,50 | 22.101,00 |
| 10 | 3871 - TINTA ACRÍLICA VERDE QUADRA 18 L TINTA ACRÍLICA VERDE QUADRA, LATA 18 L., FOSCO, A BASE DE ÁGUA, 1º LINHA, PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | FUTURA | 16 | 79,90 | 1.278,40 |
| 12 | 8595 - TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL TINTA ESMALTE DE ALTA QUALIDADE, SECAGEM RÁPIDA, COR AZUL, GALÃO DE 3,6 L, ALTO BRILHO, 1º LINHA. A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA, INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | FUTURA | 86 | 37,90 | 3.259,40 |
| 24 | 8611 - TINTA LÁTEX PVA AZUL 18 L FOSCA TINTA LÁTEX PVA, COR AZUL, LATA DE 18 L. 1º LINHA, FOSCA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175 M2/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | UN | FUTURA | 89 | 94,90 | 8.446,10 |
| 26 | 10456 - TINTA LÁTEX PVA BRANCA 3,6 L TINTA LÁTEX PVA, BRANCA, GALÃO DE 3,6 L. 1º LINHA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA | UN | FUTURA | 125 | 28,90 | 3.612,50 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|--------|-----|-------|------------|
| | AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 35 À 50 M2/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | | | | | |
| 27 | 3901 - TINTA LÁTEX PVA PRETA 3,6 L TINTA LÁTEX PVA, PRETA, GALÃO DE 3,6 L. 1ª LINHA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 35 À 50 M2/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10 | UN | FUTURA | 112 | 28,90 | 3.236,80 |
| 30 | 3877 - VERNIZ MARÍTIMO FENÓLICO COR IMBUÍ 3,6 L VERNIZ MARÍTIMO FENÓLICO TINGIDO, COR IMBUÍ, GALÃO 3,6 L., FOSCO, 1ª LINHA, COM FILTRO SOLAR, SECAGEM RÁPIDA, GRANDE RESISTÊNCIA À UMIDADE, ALCALINIDADE E ADERÊNCIA. INDICADO PARA TINGIMENTO E ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COMO PORTAS, BATENTES, BEIRAS, JANELAS, ESQUADRIAS, BANCOS, ETC. COBERTURA DE 40 A 50 M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | FUTURA | 225 | 52,00 | 11.700,00 |
| Total (R\$): | | | | | | 149.959,20 |

14745 - KRAUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP (83.183.152/0001-02)

| Item | Material/Serviço | Und | Marca | Qtd | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|---|-----|-----------|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | 3902 - SELADOR PARA MADEIRA P/ FUNDO 3,6 L SELADOR PARA MADEIRA, PARA FUNDO, GALÃO DE 3,6 LITROS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA., COBERTURA DE 30 À 40 M2/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | UN | RESICOLOR | 50 | 34,00 | 1.700,00 |
| 22 | 3898 - TINTA LÁTEX PVA AZUL 3,6 L TINTA LÁTEX PVA, AZUL, GALÃO DE 3,6 L. 1ª LINHA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 35 À 50 M2 /DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | UN | RESICOLOR | 82 | 32,50 | 2.665,00 |
| 23 | 3899 - TINTA LÁTEX PVA AMARELA 3,6 L TINTA LÁTEX PVA, AMARELA, GALÃO DE 3,6 L. 1ª LINHA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 35 À 50 M2 /DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | UN | RESICOLOR | 79 | 32,50 | 2.567,50 |
| 28 | 3900 - TINTA LÁTEX PVA VERDE 3,6 L TINTA LÁTEX PVA, VERDE, GALÃO DE 3,6 L. 1ª LINHA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 35 À 50 M2/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | UN | RESICOLOR | 60 | 33,45 | 2.007,00 |
| 29 | 3897 - TINTA LÁTEX PVA VERMELHA 3,6 L TINTA LÁTEX PVA, VERMELHA, GALÃO DE 3,6/L. 1ª LINHA, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A | UN | RESICOLOR | 57 | 40,00 | 2.280,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|
| LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 35 À 50 M2 /DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | | | | | | |
| Total (R\$): | | | | | | 11.219,50 |

37719 - A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA (17.789.664/0001-84)

| Item | Material/Serviço | und | Marca | Qtd | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------|---|-----|--------|-----|----------------------|-------------------|
| 8 | 3865 - TINTA ACRÍLICA CINZA CHUMBO 18 L TINTA ACRÍLICA CINZA CHUMBO LATA 18 L., FOSCO, A BASE DE ÁGUA, 1ª LINHA, PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 A 175M²/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 11702/10. | UN | TEXTIL | 760 | 78,00 | 59.280,00 |
| 25 | 3894 - TINTA LÁTEX PVA BRANCA 18 L, FOSCA TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCA, LATA DE 18 L. 1ª LINHA, FOSCA , DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE 100 À 175 M2/DEMÃO. CONFORME AS NORMAS ABNT 11702/10. | UN | TEXTIL | 342 | 90,00 | 30.780,00 |
| Total (R\$): | | | | | | 90.060,00 |

Balneário Camboriú, 03/01/2020.


SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras