

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2025 – PMBC
COMPRASGOV Nº 90129/2025

Objeto da Licitação: Registro de Preços visando aquisição de mobiliário em inox, para as cozinhas das Unidades Escolares do Município.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Compras e Patrimônio, Sr. JOSE EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO, consoante art. 1º do Decreto Municipal nº 10.535/2021 c/c art. 71, IV, da Lei nº 14.133/2021, resolve ADJUDICAR o objeto e HOMOLOGAR a presente licitação, nos seguintes termos:

46567 - ANDRE F GRANDI LTDA (41.791.576/0001-00)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	159163 - ESTANTE INDUSTRIAL EM INOX. Medidas aproximadas: 2000x500x2000mm ESTANTE INDUSTRIAL EM INOX. Medidas aproximadas: 2000x500x2000mm. Estante com 6 prateleiras lisas com distância de 30cm da prateleira inferior até o solo, espessura mínima de 1,2mm, produzida totalmente em aço inoxidável 304 de alta qualidade e resistência. Suporta até 50kg de carga sendo distribuídos em cada prateleira. Pés ajustados garantindo estabilidade e segurança com espessura de 2,0mm. Produto desmontável. Garantia de 6 meses. ESTANTE INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL - 2 METROS Estante com 6 prateleiras lisas, reforçadas com perfil em ? U?, com distância mínima de 300 mm da prateleira inferior até o solo. Prateleiras em chapa de aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 1,2 mm, acabamento escovado, de alta qualidade e resistência à corrosão. Estrutura vertical em tubo de aço inox AISI 304, seção 30 x 30 mm, espessura mínima de 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Capacidade de carga mínima de 50 kg distribuídos por prateleira. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, garantindo estabilidade, segurança e melhor higienização	Uni	GRAN DINOX	45	2.790,00	125.550,00

	do piso. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 2000 x 500 x 2000 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização					
2	159164 - ESTANTE INDUSTRIAL EM INOX. Medidas aproximadas: 1500x500X2000mm ESTANTE INDUSTRIAL EM INOX. Medidas aproximadas: 1500x500X2000mm. Estante com 6 prateleiras lisas, com distância de 30cm da prateleira inferior até o solo, espessura mínima de 1,2mm, produzida totalmente em aço inoxidável 304 de alta qualidade e resistência. Suporta até 50kg de carga sendo distribuídos entre cada prateleira. Pés ajustados garantindo estabilidade e segurança com espessura de 2,0mm. Produto desmontável. Garantia de 6 meses. ESTANTE INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL - 1,5 METROS Estante com 6 prateleiras lisas, reforçadas com perfil em U?, com distância mínima de 300 mm da prateleira inferior até o solo. Prateleiras em chapa de aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 1,2 mm, acabamento escovado, de alta qualidade e resistência à corrosão. Estrutura vertical em tubo de aço inox AISI 304, seção 30 x 30 mm, espessura mínima de 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Capacidade de carga mínima de 50 kg distribuídos por prateleira. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, garantindo estabilidade, segurança e melhor higienização do piso. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1500 x 500 x 2000 mm. Garantia mínima: 06 meses. O	Uni	GRAN DINOX	15	2.670,00	40.050,00

	fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
3	176429 - ESTANTE INOX 1000X500X2000 6 PRATELEIRAS ESTANTE INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL - 1 METRO Estante com 6 prateleiras lisas, reforçadas com perfil em ? U?, com distância mínima de 300 mm da prateleira inferior até o solo. Prateleiras em chapa de aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 1,2 mm, acabamento escovado, de alta qualidade e resistência à corrosão. Estrutura vertical em tubo de aço inox AISI 304, seção 30 x 30 mm, espessura mínima de 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Capacidade de carga mínima de 50 kg distribuídos por prateleira. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, garantindo estabilidade, segurança e melhor higienização do piso. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1000 x 500 x 2000 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.	Uni	GRAN DINOX	37	1.550,00	57.350,00
4	176430 - ESTANTE INOX 1500X500X2000 6 PRATELEIRAS GRADEADAS ESTANTE INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM PRATELEIRAS GRADEADAS - 1,5 METROS Estante com 6 prateleiras gradeadas, com chapa perfurada que permite a circulação de ar, reduzindo o	Uni	GRAN DINOX	20	2.300,00	46.000,00

	acúmulo de umidade e favorecendo a conservação dos produtos armazenados. Reforçadas com perfil em "U", com distância mínima de 300 mm da prateleira inferior até o solo. Prateleiras em chapa de aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 1,2 mm, acabamento escovado, de alta qualidade e resistência à corrosão. Estrutura vertical em tubo de aço inox AISI 304, seção 30 x 30 mm, espessura mínima de 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Capacidade de carga mínima de 50 kg distribuídos por prateleira. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, garantindo estabilidade, segurança e melhor higienização do piso. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1500 x 500 x 2000 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
5	176431 - ESTANTE INOX 1000X500X2000 6 PRATELEIRAS GRADEADAS ESTANTE INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM PRATELEIRAS GRADEADAS - 1 METRO Estante com 6 prateleiras gradeadas, com chapa perfurada que permite a circulação de ar, reduzindo o acúmulo de umidade e favorecendo a conservação dos produtos armazenados. Reforçadas com perfil em "U", com distância mínima de 300 mm da prateleira inferior até o solo. Prateleiras em chapa de aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 1,2 mm, acabamento escovado, de alta qualidade e resistência à corrosão. Estrutura vertical em tubo de aço inox AISI 304, seção 30 x 30 mm, espessura mínima de 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Capacidade de carga mínima de 50 kg distribuídos por prateleira. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis,	Uni	GRAN DINOX	10	2.050,00	20.500,00

	garantindo estabilidade, segurança e melhor higienização do piso. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1000 x 500 x 2000 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
6	176432 - MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO - 1,5 METROS MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO - 1,5 METROS Mesa/balcão de trabalho confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, reforçado com perfil em "U" sob a superfície, garantindo estabilidade e resistência a cargas. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima de 40 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, fixado ao tampo e à estrutura, com altura aproximada de 100 mm, proporcionando proteção contra respingos e maior higiene. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Contendo uma prateleira inferior, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1500 x 600 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável	Uni	GRAN DINOX	11	1.200,00	13.200,00

	AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização					
7	176433 - MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO - 1 METRO MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO - 1 METRO Mesa/balcão de trabalho confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, reforçado com perfil em "U" sob a superfície, garantindo estabilidade e resistência a cargas. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima de 40 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, fixado ao tampo e à estrutura, com altura aproximada de 100 mm, proporcionando proteção contra respingos e maior higiene. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Contendo uma prateleira inferior, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1000 x 600 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização	Uni	GRAN DINOX	5	1.400,00	7.000,00
8	176434 - MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO E DOIS PANELEIROS / PRATELEIRAS - 1,5 METROS MESA INDUSTRIAL EM AÇO	Uni	GRAN DINOX	25	1.550,00	38.750,00

	INOXIDÁVEL COM ESPELHO E DOIS PANELEIROS / PRATELEIRAS - 1,5 METROS Mesa/balcão de trabalho confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, reforçado com perfil em "U" sob a superfície, garantindo estabilidade e resistência a cargas. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima de 40 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, fixado ao tampo e à estrutura, com altura aproximada de 100 mm, proporcionando proteção contra respingos e maior higiene. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Contendo dois painéis inferiores, com um espaçamento mínimo de 30 cm entre uma prateleira e outra, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1500 x 600 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
9	176435 - MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO E DOIS PANELEIROS / PRATELEIRAS - 1 METRO MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO E DOIS PANELEIROS / PRATELEIRAS - 1 METRO Mesa/balcão de trabalho confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm,	Uni	GRAN DINOX	5	1.400,00	7.000,00

	reforçado com perfil em ?U? sob a superfície, garantindo estabilidade e resistência a cargas. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima de 40 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, fixado ao tampo e à estrutura, com altura aproximada de 100 mm, proporcionando proteção contra respingos e maior higiene. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Contendo dois painéis inferiores, com um espaçamento mínimo de 30 cm entre uma prateleira e outra, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1000 x 600 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
10	176436 - MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL DE CENTRO - 1,5 METROS MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL DE CENTRO - 1,5 METROS Mesa/balcão de trabalho confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, reforçado com perfil em ?U? sob a superfície, garantindo estabilidade e resistência a cargas. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima de 40 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Contendo uma prateleira inferior, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Produto desmontável, de fácil	Uni	GRAN DINOX	18	1.150,00	20.700,00

	higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1500 x 600 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
11	176437 - MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL DE CENTRO - 1 METRO MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL DE CENTRO - 1 METRO Mesa/balcão de trabalho confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, reforçado com perfil em ?U? sob a superfície, garantindo estabilidade e resistência a cargas. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima de 40 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Contendo uma prateleira inferior, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 1000 x 600 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização	Uni	GRAN DINOX	20	1.150,00	23.000,00
12	176438 - MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL DE CENTRO COM DOIS	Uni	GRAN DINOX	30	1.000,00	30.000,00

	PANELEIROS - 0,7 METROS MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL DE CENTRO COM DOIS PANELEIROS - 0,7 METROS Mesa/balcão de trabalho confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, reforçado com perfil em U? sob a superfície, garantindo estabilidade e resistência a cargas. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima de 40 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Contendo dois paineleiros inferiores, com um espaçamento mínimo de 30 cm entre uma prateleira e outra, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Contendo uma prateleira inferior, em chapa de inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, reforçada com perfil estrutural. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas (CxLxA): 700 x 600 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
13	159174 - PIA INDUSTRIAL EM INOX COM DUAS CUBAS Medida aproximada 2000x700x900 mm, com duas cubas de aproximadamente 50x50x40cm PIA INDUSTRIAL EM INOX COM DUAS CUBAS Medida aproximada 2000x700x900 mm, com duas cubas de aproximadamente 50x50x40cm e bordo de 40mm, contruída em aço inoxidável 304, acabamento na traseira (espelho de cerca de 80mm), posicionamento das cubas ao centro, com instalação prática. Suporta até 300kg distribuídos, Garantia de 6	Uni	GRAN DINOX	20	2.250,00	45.000,00

	meses. PIA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM DUAS CUBAS, ESPELHO E BORDA - 2 METROS Pia industrial confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo com duas cubas integradas, cada uma com aproximadamente 500 x 400 x 300 mm, cantos arredondados e bordo perimetral de aproximadamente 40 mm para evitar respingos. Cubas em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 1,2 mm, garantindo resistência e fácil higienização. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima 40 x 40 mm, espessura de 1,2 a 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, altura aproximada de 100 mm, fixado ao tampo e à estrutura. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Posicionamento das cubas preferencialmente no centro. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas da estrutura (CxLxA): 2000 x 700 x 900 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização					
14	159175 - PIA INDUSTRIAL EM INOX COM DUAS CUBAS Medida aproximada 1500mx700x900mm, com duas cubas de aproximadamente 50x40x30cm PIA INDUSTRIAL EM INOX COM DUAS CUBAS Medida aproximada 1500mx700x900mm, com duas cubas de aproximadamente 50x40x30cm e bordo de 40mm, contruída em aço inoxidável 304, acabamento na traseira (espelho de cerca de 10cm), posicionamento das cubas ao centro, com instalação prática. Garantia de 6 meses.	Uni	GRAN DINOX	2	1.970,00	3.940,00

	PIA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM DUAS CUBAS, ESPELHO E BORDA - 1,5 METROS Pia industrial confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo com duas cubas integradas, cada uma com aproximadamente 500 x 400 x 300 mm, cantos arredondados e bordo perimetral de aproximadamente 40 mm para evitar respingos. Cubas em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 1,2 mm, garantindo resistência e fácil higienização. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima 40 x 40 mm, espessura de 1,2 a 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, altura aproximada de 100 mm, fixado ao tampo e à estrutura. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Posicionamento das cubas preferencialmente no centro. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas da estrutura (CxLxA): 1500 x 700 x 900 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
15	159177 - PIA INDUSTRIAL EM INOX COM UMA CUBA Medida aproximada 1500x700x900mm, com uma cuba de aproximadamente 50x50x40cm PIA INDUSTRIAL EM INOX COM UMA CUBA Medida aproximada 1500x700x900mm, com uma cuba de aproximadamente 50x50x40cm e bordo de 40mm contruída em aço inoxidável 304, acabamento na traseira (espelho de cerca de 10cm). Suporta até 120kg distribuídos, posicionamento da cuba ao centro, com instalação prática. Garantia de 6 meses.	Uni	GRAN DINOX	4	1.785,00	7.140,00

	PIA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM UMA CUBA, PANELEIRO VAZADO, ESPELHO E BORDA - 1,5 METROS Pia industrial confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo com uma cuba integrada, com aproximadamente 500 x 400 x 300 mm, cantos arredondados e bordo perimetral de aproximadamente 40 mm para evitar respingos. Cuba em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, garantindo resistência e fácil higienização. Paneleiro inferior vazado em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, permitindo armazenamento de panelas e utensílios com ventilação, reforçado com perfil estrutural. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima 40 x 40 mm, espessura de 1,2 a 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, altura aproximada de 100 mm, fixado ao tampo e à estrutura. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Posicionamento da cuba preferencialmente no centro. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação Medidas aproximadas da estrutura (CxLxA): 1500 x 700 x 900 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
16	176439 - PIA INDUSTRIAL INOX COM UMA CUBA 1000X700X900 PIA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM UMA CUBA, PANELEIRO VAZADO, ESPELHO E BORDA - 1 METRO Pia industrial confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Tampo com	Uni	GRAN DINOX	6	1.530,00	9.180,00

	uma cuba integrada, com aproximadamente 500 x 400 x 300 mm, cantos arredondados e bordo perimetral de aproximadamente 40 mm para evitar respingos. Cuba em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,2 mm, garantindo resistência e fácil higienização. Paineiro inferior vazado em chapa de aço inox AISI 304, com espessura mínima de 1,0 mm, permitindo armazenamento de panelas e utensílios com ventilação, reforçado com perfil estrutural. Estrutura tubular em aço inox AISI 304, seção mínima 40 x 40 mm, espessura de 1,2 a 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Espelho traseiro em chapa de aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, altura aproximada de 100 mm, fixado ao tampo e à estrutura. Pés com sapatas niveladoras ajustáveis, permitindo estabilidade e correta higienização do piso. Posicionamento da cuba preferencialmente no centro. Produto desmontável, de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas da estrutura (CxLxA): 1000 x 700 x 900 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 304, não sendo aceito material alternativo (como aço inoxidável AISI 430 ou similares). A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
17	176440 - CARRO AUXILIAR COM 2 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BORDA E PUXADOR CARRO AUXILIAR COM 2 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BORDA E PUXADOR Carro auxiliar confeccionado totalmente em aço inoxidável AISI 201, acabamento escovado, de alta resistência e durabilidade. Possui duas prateleiras lisas, em chapa de aço inox AISI 201, com espessura mínima de 1,2 mm, com bordas elevadas de 20 a 30 mm para evitar quedas de utensílios e líquidos. Estrutura tubular em aço inox AISI 201, seção mínima 30 x 30 mm, espessura de	Uni	GRAN DINOX	12	1.580,00	18.960,00

	1,2 a 1,5 mm, garantindo estabilidade e robustez. Puxador lateral em aço inox, integrado à estrutura, para fácil movimentação do equipamento. Carro equipado com quatro rodízios em aço inox ou nylon, sendo dois com trava, garantindo mobilidade segura. Prateleiras e estrutura dimensionadas para suportar capacidade de carga mínima de 80 kg por prateleira, distribuídos uniformemente. Produto de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e às boas práticas de fabricação. Medidas aproximadas: 1050 x 500 x 800 mm. Garantia mínima: 06 meses. O fornecedor deverá garantir expressamente que todo o produto é confeccionado em aço inoxidável AISI 201, não sendo aceito material alternativo, exceto de qualidade superior ao descrito. A comprovação do tipo de aço poderá ser exigida por meio de certificado de qualidade emitido pelo fabricante do material ou laudo técnico de ensaio laboratorial, quando solicitado pela fiscalização.					
18	176441 - EXPOSITOR DE HORTIFRUTIS COM CAPACIDADE PARA 4 CAIXAS EXPOSITOR DE HORTIFRUTIS COM CAPACIDADE PARA 4 CAIXAS Item destinado ao melhor acondicionamento, divisão, armazenamento e higiene dos hortifrutis, confeccionado em materiais resistentes que permitem higienização adequada. Estrutura confeccionada em aço pintado com pintura epóxi anticorrosiva ou em aço inoxidável escovado liso, garantindo durabilidade e resistência à oxidação. Deve possuir dois pés fixos com regulagem de altura e dois pés com rodízios, sendo estes com trava de segurança, para facilitar a movimentação e garantir estabilidade. Acompanha 04 caixas plásticas vazadas na cor branca, para melhor ventilação e conservação dos alimentos. Cada caixa deverá suportar capacidade mínima de 20 kg, distribuídos uniformemente. A estrutura poderá ser fornecida nas cores branco, preto ou aço escovado liso. Medidas aproximadas da estrutura (CxLxA): 330 x 630 x 1520 mm Medidas aproximadas das caixas plásticas (CxLxA): 500 x 300 x 170 mm Produto de	Uni	GRAN DINOX	14	601,00	8.414,00

	fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e boas práticas de manipulação e armazenamento de alimentos. Garantia mínima: 06 meses.					
19	176442 - EXPOSITOR DE HORTIFRUTIS COM CAPACIDADE PARA 9 CAIXAS EXPOSITOR DE HORTIFRUTIS COM CAPACIDADE PARA 9 CAIXAS Item destinado ao melhor acondicionamento, divisão, armazenamento e higiene dos hortifrutis, confeccionado em materiais resistentes que permitem higienização adequada. Estrutura confeccionada em aço pintado com pintura epóxi anticorrosiva ou em aço inoxidável escovado liso, garantindo durabilidade e resistência à oxidação. Deve possuir dois pés fixos com regulagem de altura e dois pés com rodízios, sendo estes com trava de segurança, para facilitar a movimentação e garantir estabilidade. Acompanha 04 caixas plásticas vazadas na cor branca, para melhor ventilação e conservação dos alimentos. Cada caixa deverá suportar capacidade mínima de 20 kg, distribuídos uniformemente. A estrutura poderá ser fornecida nas cores branco, preto ou aço escovado liso. Medidas aproximadas da estrutura (CxLxA): 1400 x 730 x 1520 mm Medidas aproximadas das caixas plásticas (CxLxA): 500 x 300 x 170 mm Produto de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e boas práticas de manipulação e armazenamento de alimentos. Garantia mínima: 06 meses.	Uni	GRAN DINOX	35	1.296,00	45.360,00
20	176443 - EXPOSITOR DE HORTIFRUTIS COM CAPACIDADE PARA 12 CAIXAS EXPOSITOR DE HORTIFRUTIS COM CAPACIDADE PARA 12 CAIXAS Item destinado ao melhor acondicionamento, divisão, armazenamento e higiene dos hortifrutis, confeccionado em materiais resistentes que permitem higienização adequada. Estrutura confeccionada em aço pintado com pintura epóxi anticorrosiva ou em aço inoxidável escovado liso, garantindo durabilidade e resistência à oxidação. Deve possuir dois pés fixos com regulagem de altura e dois pés com rodízios, sendo estes com trava de segurança, para facilitar a	Uni	GRAN DINOX	10	1.453,00	14.530,00

movimentação e garantir estabilidade. Acompanha 04 caixas plásticas vazadas na cor branca, para melhor ventilação e conservação dos alimentos. Cada caixa deverá suportar capacidade mínima de 20 kg, distribuídos uniformemente. A estrutura poderá ser fornecida nas cores branco, preto ou aço escovado liso. Medidas aproximadas da estrutura (CxLxA): 1280 x 630 x 1520 mm Medidas aproximadas das caixas plásticas (CxLxA): 500 x 300 x 170 mm Produto de fácil higienização, atendendo às normas da ANVISA e boas práticas de manipulação e armazenamento de alimentos. Garantia mínima: 06 meses.					
Total (R\$):					581.624,00

Balneário Camboriú, 20 de janeiro de 2026.

JOSE EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Secretário de Compras e Patrimônio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CAB4-AFD2-BAC4-3164

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO (CPF 054.XXX.XXX-58) em 20/01/2026 14:59:43

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/CAB4-AFD2-BAC4-3164>