

01 PROJETO TELECOM/FO - ARMÁRIOS TEL-04 E FO-04
Escala 1:250



A PLANTA BAIXA IMPL. ARM. TEL/FO
Sem escala



B DET. ATERRAMENTO
Sem escala



C DET. CAIXA R2
Sem escala

DETALHES

ÁRMARIO OUTDOOR FO

Composição Base Armários Outdoor para Fibra Óptica
(Cx) Corpo construído em Chapa de Aço Galvanizada
(Ch) Chaves
(Ta) Topo preparado para integração de Sistema de Ventilação forçada
(Te) Porta frontal c/ Painéis Simples: Juntas de vedação para estanqueidade
Dobradiças invisíveis
(Vn) Venezianas para ventilação natural e arrefecimento do interior do armário
(Tv) Fecho de punho cilíndrico c/ chave
(Dz) Filtros para controlo de condensação e de impurezas na ventilação natural para o interior do armário
(Dp) Painéis Duplos (Laterais e Traseiro) de parede simples
(Dv) Painéis Duplos (Laterais e Traseiro) de parede simples
Juntas de vedação para estanqueidade
(Ba) Base de fixação em betão para fibra
(Tz) Pedestal em Aço Inox para instalação em macaco
COR: RAL 7035

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO R2



NOTAS:
- APLICAÇÃO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA;
- TRÊS LINHAS DE DUTOS COM ATÉ 6 DUTOS;
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE C25, EM REGIÕES MARÍTIMAS OU ÁREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE C35 (NBR 6118);
- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
- A BASE DA CAIXA DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE ESCOAMENTO DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO;
- MEDIDAS EM MILIMETROS;

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO TEL-FO



VISTA EM PLANTA

Caixa de Passagem de Alumínio (Modelo(S) Metsa)

Fabricada em aluminio, é ideal para montagem de equipamentos elétricos em geral e/ou outras ligações em ambientes úmidos e com emanação de gases não inflamáveis.
Elevada resistência mecânica e a corrosão.
Tampa Reversível.
Pintura: Epóxi e poliuretano na cor cinza munsell 8,5.
Dimensões em cm (CxLxA): 45x45x30

BANCOS DE DUTOS



CORRIDA



DETALHE GENÉRICO DA ALIMENTAÇÃO DOS POSTE DE ILUMINAÇÃO EM BARRAMENTO

CORRIDA



DETALHE GENÉRICO DA ALIMENTAÇÃO DOS POSSITE DE ILUMINAÇÃO EM FINAL DE CIRCUITO

SIMBOLOGIA REDE TELECOM/FO

ARM. TEL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ARM.FO	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC
PM	CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO TIPO "R2" - DIM. CONF. DETALHE ACESSÍVEIS, E COM TAMPA DE FERRO PADRÃO
	CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. CONFORME DET. EM PROJETO
	BANCO DE DUTOS SUBTERRÂNEO - ALIMENTADORES E DISTRIBUIÇÃO

LEGENDA

- (EXISTENTE) MEIO FIO
- (EXISTENTE) MEIO FIO REBAIXADO
- PROJETO GEOMETRICO
- RAMPA PROJETADA
- (ILUMINAÇÃO) SUPERPOSTE
- (ILUMINAÇÃO) POSTE DE ILUMINAÇÃO GERAL
- (ILUMINAÇÃO) POSTE "QUIOSQUE"
- (ILUMINAÇÃO) POSTE "TOCHA"
- (ILUMINAÇÃO) BALIZADOR DE PISO
- (MOBILIÁRIO) PARACICLO
- (MOBILIÁRIO) TOTEM INFORMATIVO
- (MOBILIÁRIO) MUPI
- (MOBILIÁRIO) MOD. LIXEIRA SCT DUPLO
- (MOBILIÁRIO) LIXEIRA SIMPLES

MAPA CHAVE



ANTONIO MARLOCH NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 035.918-2

REV 01	Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla	ANN	JUNHO/24
REV 00	Emissão Inicial	ANN	MAIO/24
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data

Cliente:
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Obra:
PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA

Local da Obra:
Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780

Projeto: Projeto TELECOM	Data: MAIO/2024	Escala: indicada
	Desenho: ANN	Prancha: TEL 01/10
Conteúdo: PROJETO TRECHO ARM. 04	Coordenação: SGG/DNS	

Elaboração:
Responsáveis Técnicos:
Sérgio Guilherme Gotnick — Arquiteto e Urbanista — CAU A50277-7
DAYDI NASCI — OCC — 045518-5/SC — ARQUITETO
Daydi Nass dos Santos — Engenheiro Civil — CREA/SC 142.016-6
Marcos Roberto Stramari — Engenheiro Civil — CREA/SC 142.016-6
João Luiz de Figueiredo Junior — Engenheiro Civil — CREA/SC 142.016-6

AT ext - 594 X 1189