

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 – PMBC
COMPRASNET Nº 65/2023

Objeto da licitação: Aquisição imediata de materiais, mobiliários e equipamentos hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Compras, Sr. SAMARONI BENEDET, consoante art. 1º do Decreto Municipal nº 10.535, de 14 de setembro de 2021, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação, nos seguintes termos:

Vencedor:

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 81.618.753/0001-67

Código do fornecedor: 40235

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	157506 - Refrigerador de Imunobiológicos Configuração Vertical, com abertura de porta frontal reversível; Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios DE acionamento frontal. Rodízio construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anti-corrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemelhado que não danifique o piso; Gabinete interno em aço inoxidável; Gabinete composto por, no mínimo, 05 gavetas (ou prateleiras), em aço inoxidável, perfuradas e deslizantes, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento. Isolamento térmico em poliuretano injetado, espessura mínima de 70 mm; Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada; Porta de Vidro, com sistema antiembaçante "NO FOG", fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha; Dimensão externa aproximada em "cm" (compatibilizar com volume útil, área da unidade e disponibilidade de mercado); Volume útil de armazenamento da câmara interna de 400 a 430 "litros"; Refrigeração com circulação de ar forçado; Distribuição térmica homogênea no interior da câmara; Degelo automático seco com evaporação de condensado; Meio Refrigerante livre de CFC; Compressor hermético selado, alimentação elétrica AC; Painel de comando com display na parte	UN	ELBER	1	13.000,00	13.000,00

	superior do equipamento; Display LCD ou LED com apresentação das informações em português da temperatura de momento, máxima e mínima (em °C), nos intervalos selecionados; Chave geral liga/desliga localizada no painel principal; Botões de comando tipo membrana ou touch screen; Botão para silenciamento de alarme; Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha; Memória da programação das temperaturas (set point, mínima e máxima) selecionado mesmo mediante desligamento do equipamento; função de alarme audiovisual de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável; Alarme audiovisual temporizado de abertura de porta em intervalo programável; Sistema de discagem telefônica para notificação de alteração da temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo cinco números de telefone selecionáveis pré programados; Sistema de auto teste das funções programadas e simulação de teste dos alarmes; Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta; Faixa de Temperatura 2 à 8°C, set point ajustado à 5°C: Controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas; Controle da temperatura de set point por solução diatérmica; Sistema backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal; Entrada USB e conexão wi-fi; Software de monitoramento e gerenciamento de temperatura e alarmes com acesso remoto, compatível com sistema operacional windows; Capacidade mínima de armazenamento de dados: registro da temperatura de momento, máxima e mínima em intervalos de 5 minutos, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos com salvamento automático; Emissão do relatório do período e geração de gráfico de temperaturas e eventos por período mínimo de 30 dias; Sistema Emergência com baterias seladas com autonomia de 24 horas, no mínimo, quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica; Função regulador de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica; Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica; Alimentação elétrica 220V.					
Total (R\$):						13.000,00

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Código do fornecedor: 28745

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	157968 - Sonar. Equipamento detector de frequência cardíaca fetal de alta performance. Descritivo: Transdutor de alta sensibilidade; Alto-	UNIDADE	JUMPER	12	272,00	3.264,00

	falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (Bivolt); Sensibilidade a partir de 10-12 semanas; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação para a unidade principal e de 6 meses para os acessórios. Características: Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; Tamanho aproximado: 135mm x 95mm x 35mm; Peso: aprox. 200g. Bivolt (acompanha carregador). Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm; Resolução: 1bpm; Precisão: ± 1 bpm; Saída de Energia: 20mW. Transdutor: Frequência Nominal: 2.0MHz; Frequência de Operação: 2.0MHz $\pm 10\%$; P-: <1Mpa; lob: <20 mW/cm²; Ispta: <100 mW/cm² - intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm²; Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm².					
7	157971 - Oftalmoscópio. Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico. Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d. Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga. Tipo: Portátil. Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma. Tipo Luz: Lâmpada De Xenônio 2,5v.	UNIDADE	AUDIX	1	455,00	455,00
12	157976 - Válvula regulador de oxigênio. Válvula reguladora cilindro gás. Componentes: Fluxômetro cilindro gás oxigênio. Características adicionais: Cápsula interna e externa em policarbonato. Material: Meta. T	UNIDADE	JG MORIYA	10	234,00	2.340,00
14	157978 - Termômetro Digital Infravermelho para medição de temperatura corpórea através de leitura de infravermelho sem contato com a pele. Os resultados da medição devem ser expressos em graus Celsius (°C) com faixa de medição entre 34°C a 42°C. Para uso pediátrico e adultos. Alarme sonoro na indicação de febre. Tempo para medição em média 1 segundo. Desligamento automático após não uso. Pannel em LCD colorido. Com botão analógico ligar/desligar. A alimentação do equipamento através de pilhas tamanho AA ou AAA Garantia de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação deve vir acompanhado de manual em português.	UNIDADE	JG MORYA	8	234,00	1.872,00
Total (R\$):						7.931,00

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 15.631.700/0001-51

Código do fornecedor: 42252

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
------	----------	--------------	-------	--------	----------------------	-------------------

6	157970 - Otoscópio. Tipo: Clínico. Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Pilhas. Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes. Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico.	UNIDADE	MD	1	254,00	254,00
8	157972 - Aparelho De Pressão Digital. Aparelho de pressão digital automático de pulso para medição da pressão arterial e frequência cardíaca. Memória mínima de 30 a 60 resultados. Detector de batimentos irregulares. Sensor de posicionamento para ajudar na medição correta. Indicador de arritmia cardíaca. Indicador gráfico de nível de hipertensão. Garantia de 5 anos. Acompanha: Estojo para guardar.	UNIDADE	P.A.MED	12	100,00	1.200,00
38	158011 - Bandeja inox. Tamanho 42 x 32cm aproximado. Material do produto: Aço Inox, Autoclavável.	UNIDADE	BZ	8	137,50	1.100,00
Total (R\$):						2.554,00

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Código do fornecedor: 1188

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
3	157967 - Oxímetro de pulso infantil. Aparelho utilizado para mensurar a frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio. O aparelho deve-se ajustar automaticamente o processamento de sinais em condições adversas, deve indicar a amplitude de pulso e mostra a relativa (não normalizada) amplitude de pulso. Deve ter exibição em forma de onda spo2. Possuir o visor de led colorido. Necessita ligar e desligar automaticamente apenas colocando e tirando o dedo do sensor. Deve conter resistência contra pingos de água. E é necessário que seja o modo de medição contínua, comprimento de onda dupla de led. Tamanho: projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm. Bateria: 01 pilha alcalina aaa.	UNIDADE	ACCUMED	8	178,105	1.424,84
10	157974 - Foco de luz. Composição de aço carbono. Peso aproximado 2,4 kg. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar locomoção. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco.	UNIDADE	VAGALUMI	1	344,52	344,52
13	157977 - Aspirador portátil. Aspirador Clínico de Secreção. Voltagem: 220V. Capacidade do Frasco de Aspiração aproximado: 1.300 ML. Deve possuir válvula anti transbordamento. Motor: 1/33 HP. Vazão (Fluxo Livre): mínima 20L/minuto. Garantia: 01 ano. Itens Inclusos: 01 Unidade de	UNIDADE	NEVONI	4	356,21	1.424,84

	aspiração. 01 tubo de sucção. 01 recipiente. 01 Tampa do recipiente. 01 Conjunto com 3 filtros de ar. 01 Extensão. 01 Manual de instruções.					
15	157979 - Balança de vidro digital portátil. Especificações Mínimas: Plataforma de vidro temperado. Suportar até 180Kg. 4 Sensores de precisão. Display digital. Acionamento através do toque. Zera e Desliga automático. Alimentação bateria de lítio 3V.	UNIDADE	SUPERMEDY	8	85,488	683,90
27	157999 - Lanterna Hospitalar. Lanterna de LED profissional portátil para diagnóstico clínico, exame oftalmológico, caneta de verificação de pupila. Controle a luz através da placa de circuito avançada, fácil de ativar a iluminação. Cor: preto. Descrição da bateria: alcalina. Tipo de fonte de luz: LED.	UNIDADE	MIKATOS	6	110,82	664,92
34	158007 - Suporte para descarpac. Suporte para caixa de perfuro cortante. Confeccionado em ferro esmaltado na cor branca. Capacidade para caixa coletora de perfuro-cortante de 13 Litros. Para fixação em parede. Compatível com descarpac.	UNIDADE	DESCARBOX	12	31,744	380,93
35	158008 - Máscara de alta concentração adulta com reservatório. Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. É indicada em procedimentos que envolvam pacientes em ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. Modelo: Adulto. Não estéril. Capacidade do reservatório: 1000ml. Uso único. Material: Extensão e reservatório em PVC, máscara em PVC com presilha em aço. Embalagem com os dados de identificação do produto, composição, número de lote, validade, número de registro da ANVISA.	UNIDADE	MD	6	53,666	322,00
36	158009 - Máscara de alta concentração infantil com reservatório. Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. É indicada em procedimentos que envolvam pacientes em ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. Modelo: Infantil. Não estéril. Capacidade do reservatório: 750ml. Uso único. Embalagem com os dados de identificação do produto, composição, número de lote, validade, número de registro da ANVISA. Material: Extensão e reservatório em PVC, máscara em PVC com presilha em aço.	UNIDADE	MD	6	2,255	13,53
37	158010 - Porta algodão de inox. Tamanho: 10 x 10cm aproximado. Material do produto: Aço Inox. Autoclavável.	UNIDADE	flexinox	13	93,44	1.214,72
Total (R\$):						6.474,20

STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 32.597.474/0001-59

Código do fornecedor: 42254

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
9	157973 - Negatoscópio. Material estrutura chapa aço. Acabamento superficial. Estrutura tratamento antiferruginoso. Material visor acrílico translúcido. Dimensões aproximadas: comprimento 70cm, largura cerca de 40cm. Tensão alimentação 220 V. Aplicação C/ 2 Corpos para fixação em parede. Características adicionais: prendedor radiografia no corpo, Tecla Liga/Desliga.	UNIDADE	METALIC	7	320,63	2.244,41
17	157982 - Escada hospitalar com 02 degraus. Com piso revestido de borracha antiderrapante. Protegido por cantoneiras de cinta de aço em toda a extensão. Livre de rebarbas. Armação construída em tubos redondos e recurvados de 1 diâmetro x 1,25mm de Espessura aproximadamente. Esmaltada. Pés providos de ponteiros de borracha. O material deverá ter estabilidade no momento do uso.	UNIDADE	METALIC	12	115,50	1.386,00
19	157985 - Carrinho de emergência. Unidade de transporte de emergência em aço em pintura epóxi. Com mesa superior em aço inoxidável. Para preparação de medicamentos. Quatro gavetas. Suporte para soro e monitor multiparamétrico. Medidas aproximadas: Largura 50cm. Comprimento 60cm. Altura 127cm.	UNIDADE	METALIC	1	2.014,10	2.014,10
24	157996 - Mesa Auxiliar Em Aço Inox 40x60x80cm. Confeccionada em aço inox. Tampo e prateleira em chapa de aço inox. Pés em tubos de aço inox. Com rodízios de 2". Dimensões 60x40x80cm (CxLxA).	UNIDADE	METALIC	6	306,90	1.841,40
25	158002 - Foco de Luz ginecológico com espelho dupla face. Iluminação LED. Regulagem de altura aproximada: de 1,24 m a 1,54 m. Haste flexível cromada. Base com 5 rodízios, com travas. Mínimo 2 metros de fio. Cor branca. Pintura epóxi de alta resistência. 220 V e Potência mínima 5 W.	UNIDADE	METALIC	4	422,71	1.690,84
26	157998 - Maca hospitalar tubular. Leito estofado. Densidade 23. Armação tubular em pintura epóxi. Cabeceira reclinável. Suporte para lençol descartável. Pés com ponteiros PVC. Capacidade mínima 150 KG. Dimensões Externas aproximadas: Comprimento 181cm; Largura 0,61 cm; Altura 0,81cm.	UNIDADE	METALIC	6	594,00	3.564,00
Total (R\$):						12.740,75

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-3848-D391-AD28> e informe o código 9691-3848-D391-AD28

GABRIELA ORLANDI

CNPJ: 36.248.785/0001-63

Código do fornecedor: 40143

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
18	157984 - Suporte de soro. Material: Aço inoxidável. Com rodízios. Acabamento da estrutura: Pintura em epóxi. Pés: 5 pés com capa protetora em polímero. Ganchos: 4 Ganchos. Tipo: portátil e altura regulável. Características adicionais: Apoio para locomoção.	UNIDADE	SINDUSTRIA	6	275,00	1.650,00
20	157986 - Mural de acrílico em Pvc de 5mm com corte especial em router. Acabamento acrílico pintura automotiva. 6 Bolsas A4. 02 bolsas A3. 01 Bolsa A5. Tamanho aproximado: 1,50X1,10M.	UNIDADE	SINDUSTRIA	4	1.030,00	4.120,00
29	158001 - Carro Curativo Inox Com Balde e Bacia. Modelo: Carro para Curativo Inox. Cor: Inox. Peso aproximado: 12 Kg. Detalhes: Armação Tubular tampo e prateleira em chapa de aço inóx. Pés com rodízios de 3". Varandas e suporte para balde e bacia inox. Balde de 5 Litros em alumínio. Bacia de 3 litros em alumínio. Dimensões Externas aproximadas: Comprimento 113cm; Largura: 48 cm; Altura: 85 cm.	UNIDADE	SINDUSTRIA	2	580,00	1.160,00
30	158003 - Kit Mesa Infantil 4 Cadeiras. Mesa didática infantil com 4 cadeiras. Os materiais utilizados na fabricação são o polipropileno, aço e madeira. As cadeiras possuem o assento e o encosto feitos de plástico rígido e uma base metálica reforçada. As cadeiras suportam até 110 Kg. Mesa com tampo de madeira e pés com base metálica.	UNIDADE	SINDUSTRIA	2	850,00	1.700,00
Total (R\$):						8.630,00

EMPORIUM FOR HOME LTDA

CNPJ: 20.550.625/0001-34

Código do fornecedor: 41350

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
16	157981 - Escala 05 degraus. Em alumínio. Tipo de abrir. Medindo aproximadamente 156cm de altura. Com no mínimo 05 degraus em Alumínio com superfície antiderrapante. Capacidade de carga de no mínimo 120Kg. Com pés antiderrapantes. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	ALUMASA	2	228,67	457,34
21	157987 - Fraldário. SUPORTA 40 KG PATENTE. MATERIAL: Estrutura em MDF. Cantos Arredondas e Emborrachados. Pistão a Gás Invertido 120n: com amortecedor, descida mais suave na hora de utilizar. Ganchos para fixação de bolsa. Cinto de	UNIDADE	SR. FÁBRICA DE MÓVEIS	2	807,50	1.615,00

	Segurança com prendedores. Dobradiça de alumínio: maior durabilidade e resistência contra umidade. Dimensões aproximadas: comprimento: aproximada de 80cm, altura 11cm, profundidade em uso aproximada 53cm. Profundidade retrátil: aproximada 15cm.					
22	157989 - Bicletário. De aço galvanizado e pintado na cor preta. Dimensões aproximadas: 740mm de comprimento. Para 3 Bicletas e com vagas em altura alternada na posição horizontal. Para bicicletas de vários modelos. Com suporte para ser chumbado no chão.	UNIDADE	SUPORTE BR	2	251,66	503,32
23	157995 - Mochila de emergência. Bolsa transporte, aplicação transporte material emergência. Dimensões aproximadas: 60 X 28 X 27 cm. Características adicionais: Confeccionada em cordura 500 de alta resistência.	UNIDADE	MAXKED	2	225,14	450,28
31	158004 - Chave inglesa para troca de oxigênio tamanho 10". Chave inglesa: Fabricada em aço cromo vanádio. Acabamento cromado. Medida: 10".	UNIDADE	FERTAK	4	51,58	206,32
32	158005 - Lixeira plástica 20 litros. Cor branca. Com tampa e pedal.	UNIDADE	JAGUAR	34	48,20	1.638,80
39	158012 - Caixa Gaveteiro Bin 03. Medidas Externas: 7,5 x 10,5 x 18,0 cm. Material: Polipropileno PP. Cor: Azul. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	PRESTO	30	6,71	201,30
Total (R\$):						5.072,36

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA

CNPJ: 20.371.330/0001-09

Código do fornecedor: 41796

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	157966 - Oxímetro de pulso Aparelho utilizado para mensurar a frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio. O aparelho deve-se ajustar automaticamente o processamento de sinais em condições adversas, deve indicar a amplitude de pulso e mostra a relativa (não normalizada) amplitude de pulso. Deve ter exibição em forma de onda spo2. Possuir o visor de led colorido. Necessita ligar e desligar automaticamente apenas colocando e tirando o dedo do sensor. Deve conter resistência contra pingos de água. E é necessário que seja o modo de medição contínua, comprimento de onda dupla de led. Tamanho: projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm. Bateria: 01 pilha alcalina aaa.	UNIDADE	CONTEC	12	88,00	1.056,00
28	158000 - Balança Digital infantil com concha injetada. Capacidade de 15kg. Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm. Injetada em material antigermes. Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado. Pés reguláveis em	UNIDADE	RAMUZA	2	680,26	1.360,52

	borracha sintética. Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima da balança. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.					
Total (R\$):						2.416,52

ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 46.077.082/0001-73

Código do fornecedor: 42258

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
11	157975 - Biombo Hospitalar. Material: Aço inoxidável. Acabamento da estrutura: Pintura em epóxi. Tipo: Triplo Dobrável. Dimensões aproximadas: Altura 180cm, Comprimento 200cm. Tipo de rodízio: Ponteiros giratórios. Acabamento do rodízio: Termoplástica. Características adicionais: Tecido Brim.	UNIDADE	CONKAST	6	362,50	2.175,00
Total (R\$):						2.175,00

Total (R\$):	60.993,08
---------------------	------------------

Balneário Camboriú, 30 de maio de 2023.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9691-3848-D391-AD28

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 30/05/2023 13:55:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC FCDL SC v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/9691-3848-D391-AD28>