

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



| | | |
|--|---|--|
| Nr RT: Não vinculado! | BDIs aplicados: 22.880000000 - 15.280000000 - 0.000000000 | Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS) |
| Município de Balneário Camboriú - SC | Data: 12-09-25 | |
| Programa não vinculado | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | |
| EMPREENDIMENTO: 7936 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM CRECHE REFORMA EMERGENCIAL DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS NEIS SINAPI-08/2025 ORSE-07/2025 ES-06/2025 Cotação-08/2025 Cotação-02/2025 | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|-------|--|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|------------|--------|-----------------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | 253.639,66 | | |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 | 25.727,09 | 22,88 | 31.613,45 | 94.840,35 | | 93567-SINAPI-08/2025 |
| 1.2 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6,00 | 8.912,05 | 22,88 | 10.951,13 | 65.706,78 | | 101401-SINAPI-08/2025 |
| 1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6,00 | 6.687,35 | 22,88 | 8.217,42 | 49.304,52 | | 93572-SINAPI-08/2025 |
| 1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | MES | 21,00 | 847,50 | 15,28 | 977,00 | 20.517,00 | | 10775-SINAPI-08/2025 |
| 1.5 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 7,00 | 147,24 | 22,88 | 180,93 | 1.266,51 | | 105115-SINAPI-08/2025 |
| 1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 420,00 | 3,03 | 22,88 | 3,72 | 1.562,40 | | 100952-SINAPI-08/2025 |
| 1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 17,50 | 468,21 | 22,88 | 575,34 | 10.068,45 | | 103689-SINAPI-08/2025 |
| 1.8 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 7,00 | 1.206,01 | 22,88 | 1.481,95 | 10.373,65 | | 10848-SINAPI-08/2025 |
| 2 | NEI DONA MARIA FRANCISCO SIQUEIRA | | | | | | 145.841,95 | | |
| 2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 145.841,95 | | |
| 2.1.1 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1.098,00 | 13,79 | 22,88 | 16,95 | 18.611,10 | | 104785-SINAPI-08/2025 |
| 2.1.2 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 209,00 | 71,50 | 22,88 | 87,86 | 18.362,74 | | 43097-SINAPI-08/2025 |
| 2.1.3 | BOX RETO 3/4" | UN | 46,00 | 4,75 | 22,88 | 5,84 | 268,64 | | 08207-ORSE-07/2025 |
| 2.1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 190,84 | | 93653-SINAPI-08/2025 |
| 2.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 14,31 | 22,88 | 17,58 | 17,58 | | 93656-SINAPI-08/2025 |
| 2.1.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 61,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 895,48 | | 93654-SINAPI-08/2025 |
| 2.1.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 16,28 | 22,88 | 20,00 | 40,00 | | 93657-SINAPI-08/2025 |
| 2.1.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 23,36 | 22,88 | 28,70 | 28,70 | | 93658-SINAPI-08/2025 |

 Assinatura do prefeito: _____
 Assinatura do secretário: _____
 Assinatura do chefe de seção: _____
 Assinatura do chefe de unidade: _____
 Assinatura do servidor: _____

 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF


| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|---|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 2.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 453,68 | 22,88 | 557,48 | 557,48 | 08830-ORSE-07/2025 | |
| 2.1.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 123,00 | 22,88 | 151,14 | 151,14 | 12480-ORSE-07/2025 | |
| 2.1.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA | UN | 1,00 | 121,87 | 22,88 | 149,75 | 149,75 | 13815-ORSE-07/2025 | |
| 2.1.12 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 | 74,36 | 22,88 | 91,37 | 822,33 | 106027-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 56,00 | 141,91 | 22,88 | 174,38 | 9.765,28 | 93674-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 154,17 | 22,88 | 189,44 | 757,76 | 93675-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.15 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 7,00 | 17,31 | 22,88 | 21,27 | 148,89 | 38077-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 115,00 | 31,11 | 22,88 | 38,23 | 4.396,45 | 00762-ORSE-07/2025 | |
| 2.1.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPÇÃO PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 67,85 | 22,88 | 83,37 | 83,37 | 91957-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.18 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1.098,00 | 22,56 | 22,88 | 27,72 | 30.436,56 | 95727-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.19 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 2.821,00 | 1,53 | 22,88 | 1,88 | 5.303,48 | 1013-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.20 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1,00 | 10,87 | 22,88 | 13,36 | 13,36 | 38063-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.21 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 141,00 | 11,65 | 22,88 | 14,32 | 2.019,12 | 101884-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18,00 | 39,12 | 22,88 | 48,07 | 865,26 | 91953-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.23 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 6.270,00 | 2,43 | 22,88 | 2,99 | 18.747,30 | 1014-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00 | 59,36 | 22,88 | 72,94 | 875,28 | 91959-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.25 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 824,00 | 4,03 | 22,88 | 4,95 | 4.078,80 | 981-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 79,58 | 22,88 | 97,79 | 391,16 | 91967-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.27 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 55,46 | 22,88 | 68,15 | 136,30 | 93661-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.28 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 137,59 | 22,88 | 169,07 | 338,14 | 101901-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.29 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 2,00 | 216,66 | 22,88 | 266,23 | 532,46 | 43102-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.30 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 16A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 41,47 | 22,88 | 50,96 | 50,96 | ELET-0066-I-Cotação-02/2025 | |
| 2.1.31 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 58,94 | 22,88 | 72,43 | 72,43 | ELET-0067-I-Cotação-02/2025 | |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|---|-------|--------|------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 2.1.32 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR | UN | 3,00 | 1.850,00 | 22,88 | 2.273,28 | 6.819,84 | 08261-ORSE-07/2025 | |
| 2.1.33 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4,00 | 36,60 | 22,88 | 44,97 | 179,88 | 101632-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.34 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 27,00 | 18,01 | 22,88 | 22,13 | 597,51 | 38075-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.35 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 129,00 | 20,19 | 22,88 | 24,81 | 3.200,49 | 38076-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.36 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 8,00 | 15,86 | 22,88 | 19,49 | 155,92 | 12147-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.37 | CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR | UN | 262,00 | 12,89 | 22,88 | 15,84 | 4.150,08 | 04892-ORSE-07/2025 | |
| 2.1.38 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 145,00 | 14,70 | 22,88 | 18,06 | 2.618,70 | 046509-D.E.R - ES-06/2025 | |
| 2.1.39 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 145,00 | 6,56 | 22,88 | 8,06 | 1.168,70 | 38773-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.40 | PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM | UN | 58,00 | 54,52 | 22,88 | 66,99 | 3.885,42 | 497525000327-Cotação-08/2025 | |
| 2.1.41 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 16,00 | 28,16 | 22,88 | 34,60 | 553,60 | 39391-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.42 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13,00 | 116,38 | 22,88 | 143,01 | 1.859,13 | 97607-SINAPI-08/2025 | |
| 2.1.43 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 58,00 | 21,67 | 22,88 | 26,63 | 1.544,54 | 97599-SINAPI-08/2025 | |
| 3 | NEI RIO DAS OSTRAS | | | | | | 500.478,75 | | |
| 3.1 | SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | 295.719,25 | | |
| 3.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 677,00 | 5,35 | 22,88 | 6,57 | 4.447,89 | 97649-SINAPI-08/2025 | |
| 3.1.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 30,00 | 146,91 | 22,88 | 180,52 | 5.415,60 | 97653-SINAPI-08/2025 | |
| 3.1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 677,00 | 9,39 | 22,88 | 11,54 | 7.812,58 | 97650-SINAPI-08/2025 | |
| 3.1.4 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 440,00 | 5,79 | 22,88 | 7,11 | 3.128,40 | 104803-SINAPI-08/2025 | |
| 3.1.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 30,00 | 1.259,07 | 22,88 | 1.547,15 | 46.414,50 | 92610-SINAPI-08/2025 | |
| 3.1.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 677,00 | 48,30 | 22,88 | 59,35 | 40.179,95 | 92580-SINAPI-08/2025 | |
| 3.1.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 677,00 | 70,10 | 22,88 | 86,14 | 58.316,78 | 94213-SINAPI-08/2025 | |
| 3.1.8 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 680,40 | 25,37 | 22,88 | 31,17 | 21.208,07 | 100728-SINAPI-08/2025 | |

Assinado por 1 pessoa: VÍCIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF



| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|---|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------------------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 3.2.35 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 124,00 | 20,19 | 22,88 | 24,81 | 3.076,44 | | 38076-SINAPI-08/2025 |
| 3.2.36 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 167,00 | 14,70 | 22,88 | 18,06 | 3.016,02 | | 046509-D.E.R - ES-06/2025 |
| 3.2.37 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 167,00 | 6,56 | 22,88 | 8,06 | 1.346,02 | | 38773-SINAPI-08/2025 |
| 3.2.38 | PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM | UN | 24,00 | 54,52 | 22,88 | 66,99 | 1.607,76 | | 497525000327-Cotação-08/2025 |
| 3.2.39 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 8,00 | 28,16 | 22,88 | 34,60 | 276,80 | | 39391-SINAPI-08/2025 |
| 3.2.40 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24,00 | 21,67 | 22,88 | 26,63 | 639,12 | | 97599-SINAPI-08/2025 |
| 4 | NEI SÃO JUDAS | | | | | | 436.171,61 | | |
| 4.1 | SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | 290.329,66 | | |
| 4.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 635,00 | 5,35 | 22,88 | 6,57 | 4.171,95 | | 97649-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 20,00 | 189,29 | 22,88 | 232,60 | 4.652,00 | | 97654-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 520,00 | 9,39 | 22,88 | 11,54 | 6.000,80 | | 97650-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.4 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 440,00 | 5,79 | 22,88 | 7,11 | 3.128,40 | | 104803-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 20,00 | 1.830,27 | 22,88 | 2.249,04 | 44.980,80 | | 92616-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 520,00 | 48,30 | 22,88 | 59,35 | 30.862,00 | | 92580-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 520,00 | 70,10 | 22,88 | 86,14 | 44.792,80 | | 94213-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.8 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 115,00 | 198,23 | 22,88 | 243,59 | 28.012,85 | | 94216-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.9 | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | M | 50,00 | 113,00 | 22,88 | 138,85 | 6.942,50 | | 00254-ORSE-07/2025 |
| 4.1.10 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 670,00 | 25,37 | 22,88 | 31,17 | 20.883,90 | | 100728-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.11 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1.340,00 | 20,46 | 22,88 | 25,14 | 33.687,60 | | 100729-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.12 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 520,00 | 23,25 | 22,88 | 28,57 | 14.856,40 | | 94226-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.13 | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR | M2 | 15,00 | 263,45 | 22,88 | 323,73 | 4.855,95 | | 09836-ORSE-07/2025 |
| 4.1.14 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 100,00 | 83,25 | 22,88 | 102,30 | 10.230,00 | | 94228-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.15 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 140,00 | 55,73 | 22,88 | 68,48 | 9.587,20 | | 100327-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.16 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 120,00 | 42,43 | 22,88 | 52,14 | 6.256,80 | | 101979-SINAPI-08/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|--|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|------------|--------|-----------------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 4.1.17 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 45,00 | 33,65 | 22,88 | 41,35 | 1.860,75 | | 89578-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.18 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M | UN | 7,00 | 542,69 | 22,88 | 666,86 | 4.668,02 | | 02798-ORSE-07/2025 |
| 4.1.19 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 56,00 | 53,66 | 22,88 | 65,94 | 3.692,64 | | 89512-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.20 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,93 | 235,42 | 22,88 | 289,28 | 558,31 | | 104789-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.21 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 19,32 | 154,99 | 22,88 | 190,45 | 3.679,49 | | 97104-SINAPI-08/2025 |
| 4.1.22 | LIMPEZA GERAL | M2 | 635,00 | 2,52 | 22,88 | 3,10 | 1.968,50 | | 02450-ORSE-07/2025 |
| 4.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 145.841,95 | | |
| 4.2.1 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1.098,00 | 13,79 | 22,88 | 16,95 | 18.611,10 | | 104785-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 209,00 | 71,50 | 22,88 | 87,86 | 18.362,74 | | 43097-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.3 | BOX RETO 3/4" | UN | 46,00 | 4,75 | 22,88 | 5,84 | 268,64 | | 08207-ORSE-07/2025 |
| 4.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 190,84 | | 93653-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 14,31 | 22,88 | 17,58 | 17,58 | | 93656-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 61,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 895,48 | | 93654-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 16,28 | 22,88 | 20,00 | 40,00 | | 93657-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 23,36 | 22,88 | 28,70 | 28,70 | | 93658-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 453,68 | 22,88 | 557,48 | 557,48 | | 08830-ORSE-07/2025 |
| 4.2.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTOR 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 123,00 | 22,88 | 151,14 | 151,14 | | 12480-ORSE-07/2025 |
| 4.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE D ISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA | UN | 1,00 | 121,87 | 22,88 | 149,75 | 149,75 | | 13815-ORSE-07/2025 |
| 4.2.12 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 | 74,36 | 22,88 | 91,37 | 822,33 | | 106027-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 56,00 | 141,91 | 22,88 | 174,38 | 9.765,28 | | 93674-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 154,17 | 22,88 | 189,44 | 757,76 | | 93675-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 7,00 | 17,31 | 22,88 | 21,27 | 148,89 | | 38077-SINAPI-08/2025 |
| 4.2.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 115,00 | 31,11 | 22,88 | 38,23 | 4.396,45 | | 00762-ORSE-07/2025 |

Assinado por: VÍCIU MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF



| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|---|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 4.2.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 67,85 | 22,88 | 83,37 | 83,37 | 91957-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.18 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1.098,00 | 22,56 | 22,88 | 27,72 | 30.436,56 | 95727-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.19 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 2.821,00 | 1,53 | 22,88 | 1,88 | 5.303,48 | 1013-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.20 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1,00 | 10,87 | 22,88 | 13,36 | 13,36 | 38063-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.21 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 141,00 | 11,65 | 22,88 | 14,32 | 2.019,12 | 101884-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18,00 | 39,12 | 22,88 | 48,07 | 865,26 | 91953-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.23 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 6.270,00 | 2,43 | 22,88 | 2,99 | 18.747,30 | 1014-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00 | 59,36 | 22,88 | 72,94 | 875,28 | 91959-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.25 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 824,00 | 4,03 | 22,88 | 4,95 | 4.078,80 | 981-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 79,58 | 22,88 | 97,79 | 391,16 | 91967-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.27 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 55,46 | 22,88 | 68,15 | 136,30 | 93661-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.28 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 137,59 | 22,88 | 169,07 | 338,14 | 101901-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.29 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 2,00 | 216,66 | 22,88 | 266,23 | 532,46 | 43102-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.30 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 16A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 41,47 | 22,88 | 50,96 | 50,96 | ELET-0066-I-Cotação-02/2025 | |
| 4.2.31 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 58,94 | 22,88 | 72,43 | 72,43 | ELET-0067-I-Cotação-02/2025 | |
| 4.2.32 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR | UN | 3,00 | 1.850,00 | 22,88 | 2.273,28 | 6.819,84 | 08261-ORSE-07/2025 | |
| 4.2.33 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4,00 | 36,60 | 22,88 | 44,97 | 179,88 | 101632-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.34 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 27,00 | 18,01 | 22,88 | 22,13 | 597,51 | 38075-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.35 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 129,00 | 20,19 | 22,88 | 24,81 | 3.200,49 | 38076-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.36 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 8,00 | 15,86 | 22,88 | 19,49 | 155,92 | 12147-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.37 | CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR | UN | 262,00 | 12,89 | 22,88 | 15,84 | 4.150,08 | 04892-ORSE-07/2025 | |
| 4.2.38 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 145,00 | 14,70 | 22,88 | 18,06 | 2.618,70 | 046509-D.E.R - ES-06/2025 | |
| 4.2.39 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 145,00 | 6,56 | 22,88 | 8,06 | 1.168,70 | 38773-SINAPI-08/2025 | |

Assinatura por 1 pessoa: VÍCIUS MENDES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|--|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 4.2.40 | PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM | UN | 58,00 | 54,52 | 22,88 | 66,99 | 3.885,42 | 497525000327-Cotação-08/2025 | |
| 4.2.41 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 16,00 | 28,16 | 22,88 | 34,60 | 553,60 | 39391-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.42 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13,00 | 116,38 | 22,88 | 143,01 | 1.859,13 | 97607-SINAPI-08/2025 | |
| 4.2.43 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 58,00 | 21,67 | 22,88 | 26,63 | 1.544,54 | 97599-SINAPI-08/2025 | |
| 5 | NEI NOVA GERAÇÃO | | | | | | 153.807,33 | | |
| 5.1 | SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | 7.965,38 | | |
| 5.1.1 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 5,79 | 22,88 | 7,11 | 71,10 | 104803-SINAPI-08/2025 | |
| 5.1.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10,00 | 83,25 | 22,88 | 102,30 | 1.023,00 | 94228-SINAPI-08/2025 | |
| 5.1.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25,00 | 33,65 | 22,88 | 41,35 | 1.033,75 | 89578-SINAPI-08/2025 | |
| 5.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M | UN | 5,00 | 542,69 | 22,88 | 666,86 | 3.334,30 | 02798-ORSE-07/2025 | |
| 5.1.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 15,00 | 53,66 | 22,88 | 65,94 | 989,10 | 89512-SINAPI-08/2025 | |
| 5.1.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,80 | 235,42 | 22,88 | 289,28 | 520,70 | 104789-SINAPI-08/2025 | |
| 5.1.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 4,50 | 154,99 | 22,88 | 190,45 | 857,03 | 97104-SINAPI-08/2025 | |
| 5.1.8 | LIMPEZA GERAL | M2 | 44,00 | 2,52 | 22,88 | 3,10 | 136,40 | 02450-ORSE-07/2025 | |
| 5.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 145.841,95 | | |
| 5.2.1 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1.098,00 | 13,79 | 22,88 | 16,95 | 18.611,10 | 104785-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 209,00 | 71,50 | 22,88 | 87,86 | 18.362,74 | 43097-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.3 | BOX RETO 3/4" | UN | 46,00 | 4,75 | 22,88 | 5,84 | 268,64 | 08207-ORSE-07/2025 | |
| 5.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 190,84 | 93653-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 14,31 | 22,88 | 17,58 | 17,58 | 93656-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 61,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 895,48 | 93654-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 16,28 | 22,88 | 20,00 | 40,00 | 93657-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 23,36 | 22,88 | 28,70 | 28,70 | 93658-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 453,68 | 22,88 | 557,48 | 557,48 | 08830-ORSE-07/2025 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|---|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 5.2.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 123,00 | 22,88 | 151,14 | 151,14 | 12480-ORSE-07/2025 | |
| 5.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE D ISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÇÃO 10KA | UN | 1,00 | 121,87 | 22,88 | 149,75 | 149,75 | 13815-ORSE-07/2025 | |
| 5.2.12 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 | 74,36 | 22,88 | 91,37 | 822,33 | 106027-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 56,00 | 141,91 | 22,88 | 174,38 | 9.765,28 | 93674-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 154,17 | 22,88 | 189,44 | 757,76 | 93675-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 7,00 | 17,31 | 22,88 | 21,27 | 148,89 | 38077-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 115,00 | 31,11 | 22,88 | 38,23 | 4.396,45 | 00762-ORSE-07/2025 | |
| 5.2.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 67,85 | 22,88 | 83,37 | 83,37 | 91957-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.18 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1.098,00 | 22,56 | 22,88 | 27,72 | 30.436,56 | 95727-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.19 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 2.821,00 | 1,53 | 22,88 | 1,88 | 5.303,48 | 1013-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.20 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1,00 | 10,87 | 22,88 | 13,36 | 13,36 | 38063-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.21 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 141,00 | 11,65 | 22,88 | 14,32 | 2.019,12 | 101884-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18,00 | 39,12 | 22,88 | 48,07 | 865,26 | 91953-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.23 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 6.270,00 | 2,43 | 22,88 | 2,99 | 18.747,30 | 1014-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00 | 59,36 | 22,88 | 72,94 | 875,28 | 91959-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.25 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 824,00 | 4,03 | 22,88 | 4,95 | 4.078,80 | 981-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 79,58 | 22,88 | 97,79 | 391,16 | 91967-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.27 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 55,46 | 22,88 | 68,15 | 136,30 | 93661-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.28 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 137,59 | 22,88 | 169,07 | 338,14 | 101901-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.29 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 2,00 | 216,66 | 22,88 | 266,23 | 532,46 | 43102-SINAPI-08/2025 | |
| 5.2.30 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 16A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 41,47 | 22,88 | 50,96 | 50,96 | ELET-0066-I-Cotação-02/2025 | |
| 5.2.31 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 58,94 | 22,88 | 72,43 | 72,43 | ELET-0067-I-Cotação-02/2025 | |
| 5.2.32 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR | UN | 3,00 | 1.850,00 | 22,88 | 2.273,28 | 6.819,84 | 08261-ORSE-07/2025 | |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF



| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|---|-------|--------|------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------------------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 5.2.33 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4,00 | 36,60 | 22,88 | 44,97 | 179,88 | | 101632-SINAPI-08/2025 |
| 5.2.34 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 27,00 | 18,01 | 22,88 | 22,13 | 597,51 | | 38075-SINAPI-08/2025 |
| 5.2.35 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 129,00 | 20,19 | 22,88 | 24,81 | 3.200,49 | | 38076-SINAPI-08/2025 |
| 5.2.36 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 8,00 | 15,86 | 22,88 | 19,49 | 155,92 | | 12147-SINAPI-08/2025 |
| 5.2.37 | CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4 " , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR | UN | 262,00 | 12,89 | 22,88 | 15,84 | 4.150,08 | | 04892-ORSE-07/2025 |
| 5.2.38 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 145,00 | 14,70 | 22,88 | 18,06 | 2.618,70 | | 046509-D.E.R - ES-06/2025 |
| 5.2.39 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 145,00 | 6,56 | 22,88 | 8,06 | 1.168,70 | | 38773-SINAPI-08/2025 |
| 5.2.40 | PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM | UN | 58,00 | 54,52 | 22,88 | 66,99 | 3.885,42 | | 497525000327-Cotação-08/2025 |
| 5.2.41 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 16,00 | 28,16 | 22,88 | 34,60 | 553,60 | | 39391-SINAPI-08/2025 |
| 5.2.42 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13,00 | 116,38 | 22,88 | 143,01 | 1.859,13 | | 97607-SINAPI-08/2025 |
| 5.2.43 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 58,00 | 21,67 | 22,88 | 26,63 | 1.544,54 | | 97599-SINAPI-08/2025 |
| 6 | NEI CRISTO LUZ | | | | | | 207.354,02 | | |
| 6.1 | SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | 207.354,02 | | |
| 6.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 582,96 | 5,35 | 22,88 | 6,57 | 3.830,05 | | 97649-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8,00 | 146,91 | 22,88 | 180,52 | 1.444,16 | | 97653-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 582,96 | 9,39 | 22,88 | 11,54 | 6.727,36 | | 97650-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 8,00 | 1.259,07 | 22,88 | 1.547,15 | 12.377,20 | | 92610-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 582,96 | 48,30 | 22,88 | 59,35 | 34.598,68 | | 92580-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.6 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 435,60 | 70,10 | 22,88 | 86,14 | 37.522,58 | | 94213-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.7 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 435,60 | 25,37 | 22,88 | 31,17 | 13.577,65 | | 100728-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74,00 | 83,25 | 22,88 | 102,30 | 7.570,20 | | 94228-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.9 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 53,00 | 55,73 | 22,88 | 68,48 | 3.629,44 | | 100327-SINAPI-08/2025 |
| 6.1.10 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 72,00 | 42,43 | 22,88 | 52,14 | 3.754,08 | | 101979-SINAPI-08/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|---|-------|--------|------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 6.1.11 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 147,36 | 198,23 | 22,88 | 243,59 | 35.895,42 | 94216-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.12 | CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM | M | 35,00 | 113,00 | 22,88 | 138,85 | 4.859,75 | 00254-ORSE-07/2025 | |
| 6.1.13 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 195,00 | 5,79 | 22,88 | 7,11 | 1.386,45 | 104803-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.14 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 32,00 | 33,65 | 22,88 | 41,35 | 1.323,20 | 89578-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M | UN | 8,00 | 542,69 | 22,88 | 666,86 | 5.334,88 | 02798-ORSE-07/2025 | |
| 6.1.16 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 30,00 | 53,66 | 22,88 | 65,94 | 1.978,20 | 89512-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.17 | LIMPEZA GERAL | M2 | 582,96 | 2,52 | 22,88 | 3,10 | 1.807,18 | 02450-ORSE-07/2025 | |
| 6.1.18 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4,50 | 235,42 | 22,88 | 289,28 | 1.301,76 | 104789-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.19 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 30,00 | 154,99 | 22,88 | 190,45 | 5.713,50 | 97104-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.20 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6,00 | 2.062,37 | 22,88 | 2.534,24 | 15.205,44 | 92620-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.21 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 402,51 | 11,74 | 22,88 | 14,43 | 5.808,22 | 100377-SINAPI-08/2025 | |
| 6.1.22 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6,00 | 231,75 | 22,88 | 284,77 | 1.708,62 | 97652-SINAPI-08/2025 | |
| 6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 0,00 | | |
| 7 | NEI PROFESSORA ODÁCIA TEREZA DAMÁZIO | | | | | | 519.734,59 | | |
| 7.1 | SISTEMAS DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | 314.388,53 | | |
| 7.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 735,00 | 5,35 | 22,88 | 6,57 | 4.828,95 | 97649-SINAPI-08/2025 | |
| 7.1.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 35,00 | 146,91 | 22,88 | 180,52 | 6.318,20 | 97653-SINAPI-08/2025 | |
| 7.1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 735,00 | 9,39 | 22,88 | 11,54 | 8.481,90 | 97650-SINAPI-08/2025 | |
| 7.1.4 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 100,00 | 5,79 | 22,88 | 7,11 | 711,00 | 104803-SINAPI-08/2025 | |
| 7.1.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 35,00 | 1.259,07 | 22,88 | 1.547,15 | 54.150,25 | 92610-SINAPI-08/2025 | |
| 7.1.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 735,00 | 48,30 | 22,88 | 59,35 | 43.622,25 | 92580-SINAPI-08/2025 | |
| 7.1.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 735,00 | 70,10 | 22,88 | 86,14 | 63.312,90 | 94213-SINAPI-08/2025 | |
| 7.1.8 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 735,00 | 25,37 | 22,88 | 31,17 | 22.909,95 | 100728-SINAPI-08/2025 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|--|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 7.2.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA | UN | 1,00 | 164,37 | 22,88 | 201,98 | 201,98 | 11572-ORSE-07/2025 | |
| 7.2.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | UN | 1,00 | 323,87 | 22,88 | 397,97 | 397,97 | 2391-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OUI SIMILAR. | UN | 1,00 | 349,37 | 22,88 | 429,31 | 429,31 | 13457-ORSE-07/2025 | |
| 7.2.15 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 74,36 | 22,88 | 91,37 | 365,48 | 106027-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 11,00 | 141,91 | 22,88 | 174,38 | 1.918,18 | 93674-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | 154,17 | 22,88 | 189,44 | 568,32 | 93675-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.18 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA | UN | 8,00 | 182,69 | 22,88 | 224,49 | 1.795,92 | 13602-ORSE-07/2025 | |
| 7.2.19 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 67,00 | 30,16 | 22,88 | 37,06 | 2.483,02 | 95728-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.20 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1.379,00 | 22,56 | 22,88 | 27,72 | 38.225,88 | 95727-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.21 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | UN | 15,00 | 10,87 | 22,88 | 13,36 | 200,40 | 38063-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32,00 | 39,12 | 22,88 | 48,07 | 1.538,24 | 91953-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | 59,36 | 22,88 | 72,94 | 1.239,98 | 91959-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 79,58 | 22,88 | 97,79 | 293,37 | 91967-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.202,00 | 30,93 | 22,88 | 38,01 | 45.688,02 | 92984-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.26 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.706,00 | 1,53 | 22,88 | 1,88 | 3.207,28 | 1013-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.27 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 360,00 | 11,65 | 22,88 | 14,32 | 5.155,20 | 101884-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.28 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 5.889,00 | 2,43 | 22,88 | 2,99 | 17.608,11 | 1014-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.29 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 72,00 | 4,03 | 22,88 | 4,95 | 356,40 | 981-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.315,00 | 10,94 | 22,88 | 13,44 | 17.673,60 | 91930-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.31 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 8,00 | 429,19 | 22,88 | 527,39 | 4.219,12 | 12038-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.32 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2,00 | 858,62 | 22,88 | 1.055,07 | 2.110,14 | 39761-SINAPI-08/2025 | |
| 7.2.33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1.850,00 | 22,88 | 2.273,28 | 2.273,28 | 08261-ORSE-07/2025 | |
| 7.2.34 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | UN | 23,00 | 18,01 | 22,88 | 22,13 | 508,99 | 38075-SINAPI-08/2025 | |

Assinatura: [Assinatura] / Início: [Data] / Encerramento: [Data] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF



| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|--|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 8.1.16 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5,00 | 1.599,11 | 22,88 | 1.964,99 | 9.824,95 | 92614-SINAPI-08/2025 | |
| 8.1.17 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 13,00 | 231,75 | 22,88 | 284,77 | 3.702,01 | 97652-SINAPI-08/2025 | |
| 8.1.18 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | 1.317,77 | 22,88 | 1.619,28 | 3.238,56 | 92590-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | | | | | | 145.841,95 | | |
| 8.2.1 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1.098,00 | 13,79 | 22,88 | 16,95 | 18.611,10 | 104785-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 209,00 | 71,50 | 22,88 | 87,86 | 18.362,74 | 43097-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.3 | BOX RETO 3/4" | UN | 46,00 | 4,75 | 22,88 | 5,84 | 268,64 | 08207-ORSE-07/2025 | |
| 8.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 190,84 | 93653-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 14,31 | 22,88 | 17,58 | 17,58 | 93656-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 61,00 | 11,95 | 22,88 | 14,68 | 895,48 | 93654-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 16,28 | 22,88 | 20,00 | 40,00 | 93657-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 23,36 | 22,88 | 28,70 | 28,70 | 93658-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 453,68 | 22,88 | 557,48 | 557,48 | 08830-ORSE-07/2025 | |
| 8.2.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTOR 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 1,00 | 123,00 | 22,88 | 151,14 | 151,14 | 12480-ORSE-07/2025 | |
| 8.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE D ISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTOR 10KA | UN | 1,00 | 121,87 | 22,88 | 149,75 | 149,75 | 13815-ORSE-07/2025 | |
| 8.2.12 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 | 74,36 | 22,88 | 91,37 | 822,33 | 106027-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 56,00 | 141,91 | 22,88 | 174,38 | 9.765,28 | 93674-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 154,17 | 22,88 | 189,44 | 757,76 | 93675-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) | UN | 7,00 | 17,31 | 22,88 | 21,27 | 148,89 | 38077-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 115,00 | 31,11 | 22,88 | 38,23 | 4.396,45 | 00762-ORSE-07/2025 | |
| 8.2.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 67,85 | 22,88 | 83,37 | 83,37 | 91957-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.18 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1.098,00 | 22,56 | 22,88 | 27,72 | 30.436,56 | 95727-SINAPI-08/2025 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|--------|--|-------|----------|------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 8.2.19 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 2.821,00 | 1,53 | 22,88 | 1,88 | 5.303,48 | 1013-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.20 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1,00 | 10,87 | 22,88 | 13,36 | 13,36 | 38063-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.21 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 141,00 | 11,65 | 22,88 | 14,32 | 2.019,12 | 101884-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18,00 | 39,12 | 22,88 | 48,07 | 865,26 | 91953-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.23 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 6.270,00 | 2,43 | 22,88 | 2,99 | 18.747,30 | 1014-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00 | 59,36 | 22,88 | 72,94 | 875,28 | 91959-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.25 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 824,00 | 4,03 | 22,88 | 4,95 | 4.078,80 | 981-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 79,58 | 22,88 | 97,79 | 391,16 | 91967-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.27 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 55,46 | 22,88 | 68,15 | 136,30 | 93661-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.28 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 137,59 | 22,88 | 169,07 | 338,14 | 101901-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.29 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 2,00 | 216,66 | 22,88 | 266,23 | 532,46 | 43102-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.30 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 16A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 41,47 | 22,88 | 50,96 | 50,96 | ELET-0066-I-Cotação-02/2025 | |
| 8.2.31 | TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA EMBUTIR 2P+T 32A 220/240V 6H AZUL | UN | 1,00 | 58,94 | 22,88 | 72,43 | 72,43 | ELET-0067-I-Cotação-02/2025 | |
| 8.2.32 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR | UN | 3,00 | 1.850,00 | 22,88 | 2.273,28 | 6.819,84 | 08261-ORSE-07/2025 | |
| 8.2.33 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4,00 | 36,60 | 22,88 | 44,97 | 179,88 | 101632-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.34 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 27,00 | 18,01 | 22,88 | 22,13 | 597,51 | 38075-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.35 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 129,00 | 20,19 | 22,88 | 24,81 | 3.200,49 | 38076-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.36 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 8,00 | 15,86 | 22,88 | 19,49 | 155,92 | 12147-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.37 | CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2 " E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR | UN | 262,00 | 12,89 | 22,88 | 15,84 | 4.150,08 | 04892-ORSE-07/2025 | |
| 8.2.38 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 145,00 | 14,70 | 22,88 | 18,06 | 2.618,70 | 046509-D.E.R - ES-06/2025 | |
| 8.2.39 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 145,00 | 6,56 | 22,88 | 8,06 | 1.168,70 | 38773-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.40 | PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM | UN | 58,00 | 54,52 | 22,88 | 66,99 | 3.885,42 | 497525000327-Cotação-08/2025 | |
| 8.2.41 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 16,00 | 28,16 | 22,88 | 34,60 | 553,60 | 39391-SINAPI-08/2025 | |
| 8.2.42 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13,00 | 116,38 | 22,88 | 143,01 | 1.859,13 | 97607-SINAPI-08/2025 | |



| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 2.536.648,46 | | | | *Fonte | SEM desoneração |
|-------------|---|-------|--------|------------------|-----------------|-----------|--------------|--------|----------------------|
| | | | | Custo R\$ | %BDI / K / TRDE | Preço R\$ | TOTAL R\$ | | |
| 8.2.43 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 58,00 | 21,67 | 22,88 | 26,63 | 1.544,54 | | 97599-SINAPI-08/2025 |
| Total Geral | | | | | | | 2.536.648,46 | | |

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B08E-7F8D-9AB7-A7AF> e informe o código B08E-7F8D-9AB7-A7AF

