



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00210/2023

Às 10:30 horas do dia 21 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 10.922/2022 de 09/08/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 029/2023 - FMS, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00210/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos em regime de comodato, incluindo os reagentes e insumos para exames laboratoriais para atender ao Laboratório Municipal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Laboratório - análise química

Descrição Complementar: LOTE 01 - CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 139.920,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 93.500,0000 .

Item: 2

Descrição: Laboratório - Análise Química

Descrição Complementar: LOTE 02 - CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 967.381,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 598.000,0000 .

Item: 3

Descrição: Laboratório - Análise Química

Descrição Complementar: LOTE 03 - CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 565.986,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 500.000,0000 .

Item: 4

Descrição: Laboratório - Análise Química

Descrição Complementar: LOTE 04 - CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO

OBJETO DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 92.940,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 38.400,0000 .

Histórico
Item: 1 - Laboratório - análise química

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipara da	Declaraç ão ME/EPP	Quantida de	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho ra Registro
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 139.920,0000	R\$ 139.920,0000	19/12/2023 13:11:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: M-53LH Lyse quebra a membrana celular das células vermelhas e converte a hemoglobina em um complexo de hemoglobina para determinar o HGB. Essa solução diferencia as células brancas sanguíneas em 2 subgrupos, BASo e WBCs, e determina a quantidade de WBCs. Marca: KovalentNº Registro: 80115310286Apresentação: 200mL, 500mL x 4, 1L x 4 Armazenagem: 2 – 30°CEstabilidade: Uma vez aberto, o produto deve ser armazenado a 15℃-30℃, e é estável por 60 dias.Aceitabilidade de Contagem do Branco:WBC: ≤0,3x109/LHGB: ≤1g/LInstrumento aplicável: Esse produto é aplicável para os instrumentos da linha MyKov Cell produzidos pela Kovalent do Brasil Ltda.Aparência: Líquido transparente livre de depósitos, grãos suspensos ou flocos. M-53 LEO (I) Lyse quebra a membrana celular das células vermelhas e auxilia a lise com a solução M-53 LEO (II) Lyse para diferenciar os 4 glóbulos brancos. Ele atua amplificando as diferenças entre as subpopulações de células brancas, conduzindo a análise das células brancas pelo canal DIFF pela incorporação da dispersão de laser por citometria de fluxo.Marca:KovalentNº Registro: 80115310286Apresentação: 500mL, 1L x 4, 4L x 1 Armazenagem: 2 – 30°CEstabilidade: Uma vez aberto, o produto deve ser armazenado a 15℃-30℃, e é estável por 60 dias.Instrumento aplicável: Esse produto é aplicável para os instrumentos da linha MyKov Cell produzidos pela Kovalent do Brasil Ltda.Aparência: Líquido transparente livre de depósitos, grãos suspensos ou flocos. M-53 LEO (II) Lyse funciona em conjunto com a solução M-53 LEO (I) Lyse para diferenciar os 4 glóbulos brancos. Ele atua amplificando as diferenças entre as subpopulações de células brancas, conduzindo a análise das células brancas pelo canal DIFF pela incorporação da dispersão de laser por citometria de fluxo.Marca: KovalentNº Registro: 80115310286Apresentação: 100mL, 200mL x 4, 400mL x 4 Armazenagem: 2 – 30°CEstabilidade: Uma vez aberto, o produto deve ser armazenado a 15℃-30℃, e é estável por 60 dias.Instrumento aplicável: Esse produto é aplicável para os instrumentos da linha MyKov Cell produzidos pela Kovalent do Brasil Ltda.Aparência: Líquido transparente livre de depósitos, grãos suspensos ou flocos.M-53D Diluente fornece um ambiente estável para a contagem e medição do tamanho das células sanguíneas. Dilui amostras de sangue, gera um revestimento fluido e fornece condutância no processo de análise de células sanguíneas.Marca: Kovalent Nº Registro: 80115310286Apresentação: 20L Armazenagem: 2 – 30°CEstabilidade: Uma vez aberto, o produto deve ser armazenado a 15℃-30℃, e é estável por 60 dias.Instrumento aplicável: Esse produto é aplicável para os instrumentos da linha MyKov Cell produzidos pela Kovalent do Brasil Ltda.Aparência: Líquido transparente livre de depósitos, grãos suspensos ou flocos.O Proble Cleanser é um limpador de sonda regular para os analisadores da linha MyKov Cell da Kovalent do Brasil, Ltda. Marca: Kovalent Nº Registro:80115310292 Apresentação: 50mL x 1 Armazenagem: 2 – 30°CEstabilidade: Uma vez aberto, o produto deve ser armazenado a 10℃-32℃, e é estável por 60 dias.Instrumento aplicável: Esse produto é aplicável para os instrumentos da linha MyKov Cell produzidos pela Kovalent do Brasil Ltda. EQUIPAMENTO EM COMODATO: MYKOV CELL 580 Analisador de Hematologia de 5 partes (com Autoloader) com capacidade de processamento de 60 testes/hora liberando 27 parâmetros e 3 histogramas:Diferencial leucocitário em 5 partes, 27 parâmetros, 1 gráfico de dispersão e 3 histogramasMetodologia Difração de Laser combinado com Coloração QuímicaAvançada Citometria de FluxoCompacto, poderoso o acessívelApenas 20μl de amostraProcessa até 60 amostras por horaBandeja para até 30 amostras com carregamento contínuoDois modos de contagem: sangue total ou pré-diluídoFlags para resultados anormaisAlta capacidade de armazenamento: até 40.000 resultados completosLivre de manutenção diáriaAmostras de emergência a qualquer horaApenas 4 reagentes de rotinaSoftware versátil em português PrincípiosImpedância para contagem global de série branca, vermelha e plaquetas; reagentes sem Cianeto; Citometria de fluxo, Laser semi-condutor, coloração química e canal independente e exclusivo para basófilos ParâmetrosWBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# 3 histogramas 1 gráfico de dispersão do laser REGISTRO MS 80115310281							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.512.932/0001-13	QUALYS DIAGNOSTIC OS	Não	Não	1	R\$ 139.920,0000	R\$ 139.920,0000	19/12/2023 16:11:25

	COMERCIO LTDA.						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE HEMOGRAMA COMPLETO Equipamento em comodato: XN 350 - Analisador Hematológico Automático. Registro Anvisa: 80015490105 Marca: Sysmex Fabricante: SYSMEX CORPORATION - JAPÃO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
76.730.076/0001-34	J R EHLKE E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 139.920,0000	R\$ 139.920,0000	19/12/2023 17:59:37
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 22.000 Testes de Hemograma completo com analisador hematológico automático em comodato. Equipamento: Modelo BC-5150, Reg. Min. Saúde: 80102510861, MARCA: MINDRAY/CHINA. Reagentes para o BC-5150: M-52 DILUENTE (20L), Reg. Min. Saúde: 80943610045; M-52 DIFF LYSE (500ML), Reg. Min. Saúde: 80943610041; M-52 LH LYSE (100ML), Reg. Min. Saúde: 80943610025; M-68 PROBE CLEANSER (50ML), Reg. Min. Saúde: 80943610037; BC-5D CONTROLE (1L 1N 1H - 3ML), Reg. Min. Saúde: 80102511729; MARCA: MINDRAY/CHINA. Demais inclusos no fornecimento: nobreak compatível e acessórios necessários; impressora acoplada no equipamento; papel para impressão; assistência técnica e científica gratuitas na Região Sul; reposição de peças e/ou lâmpadas e acessórios; todas as programações e treinamentos para uso do equipamento; todos os reagentes, sangue controle e demais insumos necessários à realização do teste e limpeza do equipamento; sistema de interfaceamento integral acompanhado de computador, impressora e monitor de bancada; garantia durante a vigência contratual. Quantidade de reagentes fornecida para quantidade de testes pedida: M-52 DILUENTE (20L): 32 galões; M-52 DIFF LYSE (500ML): 45 frascos; M-52 LH LYSE (100ML): 45 frascos; M-68 PROBE CLEANSER (50ML): 11 frascos; BC-5D CONTROLE (1L 1N 1H - 3ML): 06 kits. Declaramos pleno conhecimento, concordância e atendimento de todas as exigências do edital e seus anexos. Demais detalhamentos: vide anexos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 440.000,0000	R\$ 440.000,0000	19/12/2023 14:01:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WL-29D DILUENTE Para uso como diluente em analisadores hematológicos diferenciais Nome Comercial: WL-29D DILUENTE Embalagem: 1 x 20 litros N° do Registro: 10246810318 WL-29 DIFF LYSE Solução de lise para hematologia Nome Comercial: WL-29 DIFF LYSE Embalagem: 4 x 500 ml N° do Registro: 10246810323 WL-29 LH LYSE Solução de lise para hematologia Nome Comercial: WL-29 LH LYSE Embalagem: 4 x 100 ml N° do Registro: 10246810317 WL-29 PROBE CLEANSER Para para limpeza de equipamentos. Nome Comercial: WL-29 PROBE CLEANSER AA Embalagem: 1 x 50 ml N° do Registro: 10246810319 Marca: Wiener - Fabricante: Wiener Laboratorios S.A.I.C. - Procedência: Argentina - Para uso no equipamento COUNTER 29 - Registro: 10246810315 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 440.000,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 139.920,0000	00.512.932/0001-13	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 139.920,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 139.920,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 130.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:40:56:140
R\$ 129.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:41:16:473
R\$ 128.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:41:22:583
R\$ 127.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:41:33:200
R\$ 125.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:41:37:383
R\$ 124.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:41:47:387
R\$ 117.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:41:57:123
R\$ 116.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:42:03:553
R\$ 110.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:42:21:690
R\$ 109.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:42:26:260
R\$ 103.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:42:35:040
R\$ 102.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:42:41:113
R\$ 96.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:42:57:450
R\$ 95.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:43:01:890
R\$ 90.000,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:43:10:050
R\$ 93.500,0000	00.512.932/0001-13	21/12/2023 10:43:11:783
R\$ 89.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:43:14:347

R\$ 83.600,0000	04.842.199/0001-56	21/12/2023 10:43:38:610
R\$ 82.000,0000	76.730.076/0001-34	21/12/2023 10:43:43:677
R\$ 90.000,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:45:34:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	21/12/2023 10:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	21/12/2023 10:50:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	21/12/2023 10:53:29	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar oferta.
Encerramento etapa aberta	21/12/2023 11:03:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/12/2023 11:03:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 15:27:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 15:51:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34.
Recusa de proposta	29/12/2023 13:33:12	Recusa da proposta. Fornecedor: J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 82.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada em face do equipamento ofertado não atender o descritivo do edital, conforme parecer da área técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/01/2024 10:40:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/01/2024 11:23:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Recusa de proposta	04/01/2024 14:58:16	Recusa da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 83.600,0000. Motivo: De acordo com a análise técnica o equipamento ofertado não possui Tela Touch Screen, conforme solicitado no descritivo do item no edital, restando desclassificada para o lote 01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/01/2024 11:28:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 73.008.682/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/01/2024 13:34:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 73.008.682/0001-52.
Recusa de proposta	08/01/2024 16:17:42	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 73.008.682/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000. Motivo: Conforme parecer da área técnica o APARELHO OFERTADO Counter 29:não atende o descritivo do edital, sendo que armazena ATÉ 100 dados por arquivo e o solicitado é acima de 100, permite armazenamento de APENAS 12 ARQUIVOS de controle, e o solicitado no edital é 36 arquivos de controle.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/01/2024 16:42:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/01/2024 17:24:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/01/2024 17:39:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/01/2024 17:42:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13.

Convocação anexo		
Aceite de proposta	09/01/2024 11:38:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 93.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/01/2024 12:03:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Laboratório - Análise Química

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipara da	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.443.663/0001-58	HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 967.381,0000	R\$ 967.381,0000	20/12/2023 15:54:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento automatizado para execução da técnica dos testes: Prolactina, LH, FSH, Estradiol, TSH Ultrasensível, T3 Total, T4 Livre, T4 Total, HCG, Ferritina, Testosterona Total, AFP, PSA Total, PSA Livre, Toxoplasmose IgG, Rubéola IgG, Toxoplasmose IgM, HIV Ag/Ab, HCV, HBSAg, HBC Total, Anti HBS, HAV Total, HAV IgM, HBC IgM, Anti HBE, HBEAg, Vitamina D, Vitamina B12 e Folato, conforme as especificações do edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
32.325.628/0001-53	CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	1	R\$ 967.381,0000	R\$ 967.381,0000	20/12/2023 17:31:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de equipamentos em regime de comodato, incluindo os reagentes e insumos para exames laboratoriais para atender ao Laboratório Municipal do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú/SC.MARCA: ABBOTT/ FABRICANTE:ABBOTT / APARELHO EM COMODATO: Architect i4000 - RMS 80146501938 Reagente para PROLACTINA Reagente para LH Reagente para FSH Reagente para Estradiol Reagente para TSH Reagente T3 TOTAL T4 LIVRE T4 TOTAL - Reagente para HCG - Reagente para Ferritina - Reagente para Testosterona - Reagente para AFP - REAGENTE PARA PSA Reagente para PSA Livre, - Reagente para determinação quantitativa do anticorpo contra a Toxoplasmose IgG - Reagente para determinação quantitativa do anticorpo contra a Rubeola IgG Reagente para detecção do anticorpo contra a Toxoplasmose IgM - HIV - 1 E 2 - Reagente para HCV Reagente - Reagente para HbsAg Reagente - Reagente para determinação de anticorpo total contra o antígeno Core do Vírus da Hepatite B Reagente para determinação de anticorpo total contra o antígeno Core do Vírus da Hepatite B, HBC - Reagente para Anti Hbs Reagente realização dos testes. LOTE 2 TES 2.500 20,95 52.375,00 - Reagente para anti -HAV Total - Reagente para anti -HAV IgM - Reagente para determinação de anticorpo IgM Reagente para determinação de anticorpo IgM contra o antígeno Core do Vírus da Hepatite B, HBC IGM . - Reagente para Anti HBe - Reagente para HBe Reagente para HBe - Reagente para Vitamina D - Reagente para vitamina b12 - Reagente para Folato Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 967.381,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 967.381,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 962.500,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:42:19:177
R\$ 900.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:42:50:303
R\$ 895.500,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:45:34:690
R\$ 890.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:47:28:627
R\$ 885.549,9999	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:48:52:813
R\$ 875.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:49:28:223
R\$ 870.624,9999	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:49:58:543

R\$ 865.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:50:55:150
R\$ 860.674,9999	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:52:02:430
R\$ 850.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:52:27:650
R\$ 845.749,9999	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:53:32:463
R\$ 830.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:54:48:633
R\$ 825.850,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:56:10:690
R\$ 820.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:57:53:063
R\$ 815.900,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 10:59:18:623
R\$ 811.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:00:42:150
R\$ 806.945,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:01:36:003
R\$ 800.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:02:57:237
R\$ 796.000,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:04:15:893
R\$ 790.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:05:36:277
R\$ 786.000,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:06:00:813
R\$ 780.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:07:21:607
R\$ 776.000,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:07:37:430
R\$ 772.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:08:59:037
R\$ 768.140,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:10:08:137
R\$ 764.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:11:28:490
R\$ 760.180,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:12:44:763
R\$ 756.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:14:05:583
R\$ 752.200,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:15:23:383
R\$ 748.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:16:43:860
R\$ 744.260,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:17:58:180
R\$ 740.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:19:18:523
R\$ 736.299,9999	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:20:34:020
R\$ 732.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:21:54:357
R\$ 728.340,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:22:23:217
R\$ 724.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:23:42:633
R\$ 720.380,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:24:08:443
R\$ 716.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:25:28:910
R\$ 712.420,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:26:14:640
R\$ 708.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:27:34:703
R\$ 704.459,9999	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:28:57:333
R\$ 700.900,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:30:18:710
R\$ 697.395,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:30:52:880
R\$ 693.900,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:32:03:587
R\$ 690.430,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:32:28:890
R\$ 686.970,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:33:39:533
R\$ 683.535,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:34:17:423
R\$ 680.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:35:35:120
R\$ 676.600,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:36:53:403
R\$ 673.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:37:16:163
R\$ 669.635,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:38:03:540
R\$ 666.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:39:01:320
R\$ 662.670,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:39:24:850
R\$ 659.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:40:22:813
R\$ 655.705,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:40:41:620
R\$ 652.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:41:24:367
R\$ 648.700,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:41:38:737
R\$ 645.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:42:03:643

R\$ 641.770,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:43:35:077
R\$ 638.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:43:59:107
R\$ 634.800,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:44:46:763
R\$ 631.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:45:06:727
R\$ 627.845,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:46:32:113
R\$ 624.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:47:02:863
R\$ 620.880,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:47:19:270
R\$ 617.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:47:52:603
R\$ 613.900,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:48:23:927
R\$ 610.800,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:48:50:383
R\$ 607.746,0000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:49:19:657
R\$ 604.500,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:49:49:210
R\$ 601.477,5000	32.325.628/0001-53	21/12/2023 11:51:22:507
R\$ 598.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 11:51:46:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	21/12/2023 10:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/12/2023 11:53:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/12/2023 11:53:47	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 15:32:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 15:49:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 15:57:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 16:14:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Aceite de proposta	09/01/2024 11:51:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 598.000,0000.
Habilitação de fornecedor	09/01/2024 12:03:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Laboratório - Análise Química

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipara da	Declaraç ão ME/EPP	Quantida de	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho ra Registro
15.443.663/0001-58	HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 565.986,0000	R\$ 565.986,0000	20/12/2023 15:54:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento automatizado para execução da técnica dos testes: Albumina, Ácido Úrico, Cálcio, Colesterol, Creatinina, Fator Reumatóide, Ferro, Fósforo, Glicose, HDL, Magnésio, Proteína C Reativa, Proteína C Reativa Ultrasensível, Proteína Total, Proteinúria, Uréia, Triglicerídeos, Amilase, Bilirrubina Total, Bilirrubina Direta, Desidrogenase Lática, Fosfatase Alcalina, Gama GT, TGO, TGP, ASLO, Hemoglobina Glicada, Creatina Kinase, Sódio, Potássio, Cloretos, Microalbuminúria e Lipase, conforme as especificações do edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.899.799,0000	R\$ 1.899.799,0000	19/12/2023 14:01:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nome Comercial: Albumina AA Wiener Embalagem: 6x60 ml (1469 testes) N° do Registro: 10268590140 - Nome Comercial: Uricostat enzimático Linea Líquida AA Wiener Embalagem: 3x60 + 3x15 ml (1286 testes) N° do Registro: 10268590304 - Nome Comercial: Ca-Color Arsenazo III AA Wiener Embalagem: 8x20 ml (780 testes) N° do Registro: 10268590222 - Nome Comercial: Colestat enzimático Linea Líquida AA Wiener Embalagem: 6x60 ml (1756 testes) N° do Registro: 10268590230 - Nome Comercial: Creatinina cinética AA Líquida Embalagem: 4x60 + 3x20 ml (1622 testes) N° do Registro: 10268590225 - Nome Comercial: FR Latex Linea Turbitest AA Wiener Embalagem: 1 x 30 ml + 1 x 10 ml (222 testes) N° do Registro: 10268590273 - Nome Comercial: Fer - Color AA Líquida Embalagem: 2x50 + 2x10 ml (667 testes) N° do Registro: 10268590210 - Nome Comercial: Fosfatemia UV AA Wiener Embalagem: 6x20 ml (585 testes) N° do Registro: 10268590219 - Nome Comercial: Glicemia Enzimática Linea Líquida AA Wiener Embalagem: 6x60 ml (1600 testes) N° do Registro: 10268590238 - Nome Comercial: HDL Cholesterol Monofase AAv.2 Embalagem: 80 ml (727 testes) N° do Registro: 10246810312 - Nome Comercial: Magnesium CPZ Embalagem: 2 x 60 ml + 2 x 10 ml (606 testes) N° do Registro: 10268590253 - Nome Comercial: PCR Turbitest AA Embalagem: 1x50 ml reativo A + 1x10 ml reativo B (571 testes) N° do Registro: 10268590214 - Nome Comercial: CRP hs. Embalagem: 60 ml + 60 ml (571 testes) N° do Registro: 10246810143 - Nome Comercial: Proteínas Totales AA Wiener Embalagem: 10x20 ml (1081 testes) N° do Registro: 10268590151 - Nome Comercial: Proti U/LCR Wiener Embalagem: 2x60 ml (585 testes) N° do Registro: 10268590131 - Nome Comercial: Urea UV cinética AA Líquida Embalagem: 4x60 + 1x60 ml (1622 testes) N° do Registro: 10268590218 - Nome Comercial: TG Color GPO/PAP AA Linea Líquida Wiener Embalagem: 4x60 ml (1171 testes) N° do Registro: 10268590220 - Nome Comercial: Amilasa 405 Linea Líquida AA Wiener Embalagem: 4 x 20 ml (485 testes) N° do Registro: 10268590162 - Nome Comercial: Bilirrubina Total AA Líquida Embalagem: 4x50 + 2x20 ml (1143 testes) N° do Registro: 10268590201 - Nome Comercial: Bilirrubina Directa AA Líquida Embalagem: 4x50 + 2x20 ml (1143 testes) N° do Registro: 10268590191 - Nome Comercial: LDH-P UV AA Líquida Embalagem: 2x60 + 2x15 ml (857 testes) N° do Registro: 10268590118 - Nome Comercial: ALP 405 AA Líquida Wiener Embalagem: 8x20 + 2x20 ml (1143 testes) N° do Registro: 10268590113 - Nome Comercial: Gama - G - Test Cinética AA Líquida Embalagem: 5x20 + 2x12,5 ml (714 testes) N° do Registro: 10268590198 - Nome Comercial: GOT (AST) UV Linea Líquida AA Wiener Embalagem: 4x50 + 4x12,5 ml (1429 testes) N° do Registro: 10268590155 - Nome Comercial: GPT (ALT) UV Linea Líquida AA Wiener Embalagem: 4x50 + 4x12,5 ml (1429 testes) N° do Registro: 10268590157 - Nome Comercial: ASO Latex Linea Turbitest AA Wiener Embalagem: 1 x 12 ml + 1 x 15 ml (88 testes) N° do Registro: 10268590110 - Nome Comercial: HbA1c v.2 TURBITEST AA Embalagem: 2 x 60 ml + 2 x 12 ml x 2 x 60 ml (800 testes) N° do Registro: 10268590313 - Nome Comercial: CK-NAC UV AA Líquida Embalagem: 4 x 50 + 2x20 ml (1143 testes) N° do Registro: 10268590190 - Nome Comercial: CMD Buffer Solution Embalagem: 1x2L (1500 testes) N° do Registro: 10246810116 - Nome Comercial: Microalbumina Turbitest AA Embalagem: 1x50 ml + 1x10 ml (286 testes) N° do Registro: 10268590195 - Nome Comercial: LIPASE AA Líquida Embalagem: 2x20 + 2x12 ml (300 testes) N° do Registro: 10268590215 Marca: Wiener Fabricante: Wiener laboratórios SAIC.Procedência: Argentina - Para uso no equipamento CMD 800i X1 Registro: 10268590309 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 1.899.799,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:30:00:720	
R\$ 565.986,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:30:00:720	
R\$ 500.000,0000	15.443.663/0001-58	21/12/2023 10:43:35:367	
R\$ 846.000,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:46:09:247	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	21/12/2023 10:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	21/12/2023 10:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	21/12/2023 10:53:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar oferta.
Encerramento	21/12/2023 11:03:02	Item encerrado para lances.

Não existem intenções de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipara da	Declaraç ão ME/EPP	Quantida de	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho ra Registro
27.437.056/0001-64	SUPER DIAGNOSTIC A PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 92.940,0000	R\$ 92.940,0000	19/12/2023 10:36:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO Equipamento para leitura automatizada de VHS em tubo primário, fornecido em sistema de comodato. O equipamento deve utilizar tubo de EDTA primário fechado, ter homogeneização automática de tubos, capacidade para, no mínimo, 20 amostras concomitantes, monitor e software interativos e impressora para impressão dos resultados. Assistência técnica e científica gratuitas, incluindo a reposição de peças e/ou lâmpadas, nobreak compatível e acessórios necessários para o funcionamento do equipamento, incluindo papel para impressão. Assim como, deve fornecer todas as programações e treinamento para uso do equipamento. O treinamento deve ser presencial por, no mínimo, 01 dia. EQUIPAMENTO CUBE 30 TOUCH - RMS 10300390730 Porte da empresa: ME/EPP							
02.923.414/0001-18	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 92.940,0000	R\$ 92.940,0000	19/12/2023 20:41:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04 - CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL. 162927 - ANALISADOR DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO Equipamento para leitura automatizada de VHS em tubo primário, fornecido em sistema de comodato. O equipamento deve utilizar tubo de EDTA primário fechado, ter homogeneização automática de tubos, capacidade para, no mínimo, 20 amostras concomitantes, monitor e software interativos e impressora para impressão dos resultados. Assistência técnica e científica gratuitas, incluindo a reposição de peças e/ou lâmpadas, nobreak compatível e acessórios necessários para o funcionamento do equipamento, incluindo papel para impressão. Assim como, deve fornecer todas as programações e treinamento para uso do equipamento. O treinamento deve ser presencial por, no mínimo, 01 dia. O sistema de interfaceamento deve ser integral, compatível com o sistema de gerenciamento de dados instalado no Laboratório Municipal de Análises da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a leitura dos códigos de barras gerados pelo sistema municipal, e a transferência e recepção de dados do equipamento até o sistema de gerenciamento do laboratório. O equipamento deve estar instalado e o sistema de interfaceamento em pleno funcionamento em, no máximo, 05 dias após a instalação do mesmo. Deverá ser apresentado catálogo e/ou prospecto do equipamento para verificação das características mínimas exigidas no edital. "O EQUIPAMENTO OFERTADO EM COMODATO ENCONTRA-SE EM LINHA DE PRODUÇÃO". Equipamento: Marca: Alifas							

	Modelo: Roller 20PN Fabricante: Alifax S.R.L. Procedência: Itália Registro Anvisa: 80015490122 Testes: Marca: Alifax Modelo: Reagent Test Card 1000 testes Fabricante: Alifax S. R.L. Procedência: Itália Registro Anvisa: 80015490122 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 186.000,0000	R\$ 186.000,0000	19/12/2023 14:01:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERITROSSEDIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA – WIENER LAB E32 Principais Características: - Trabalha diretamente a partir do tubo de hemograma (EDTA). Sem Consumíveis. - Método de Westergren (método de referência). - Curva de sedimentação disponível. - 32 resultados em apenas 25 minutos. - Leitor de código de barras incorporado. - Homogeneização. - Scanner infravermelho (resultados). - Sistema Operativo Androide. - Interface gráfica inovadora LCD, touch screen, colorido. - Método de análises: AI machine learning - Princípio de medição: Fotometria de infravermelho - Controle de Qualidade - Livre de manutenção - Ecológico: Sem resíduos - Gestão online das determinações. - Lis - Host query - Protocolo HL7 - Impressora térmica incorporada Acessórios - Leitor de código de barra externo (pistola) - Teclado - Impressora - Dimensões: Largura 451 mm, altura 251 mm e profundidade 344 mm. - Peso: 11 Kg Nome Comercial: Analisador Automático de Eritrossedimentação - Modelo: E32 Marca/Fabricante: Wiener Laboratórios S.A.I.C Procedência: Argentina Registro no M.S.: 10246810332. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 186.000,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 92.940,0000	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 92.940,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:30:00:720
R\$ 88.200,0500	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:40:53:960
R\$ 83.000,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:44:41:353
R\$ 78.766,9900	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:44:56:723
R\$ 77.600,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:46:34:570
R\$ 70.000,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:46:46:723
R\$ 66.429,9900	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:46:53:287
R\$ 60.000,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:47:00:733
R\$ 56.939,9900	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:47:08:027
R\$ 50.000,0000	73.008.682/0001-52	21/12/2023 10:47:45:787
R\$ 47.449,9900	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:47:57:077
R\$ 46.900,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:48:35:700
R\$ 44.508,0900	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:48:51:373
R\$ 43.900,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:50:32:280
R\$ 41.661,0900	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:51:09:040
R\$ 40.900,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:52:34:277
R\$ 40.500,0000	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:52:52:587
R\$ 39.950,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:53:38:447
R\$ 39.690,0000	02.923.414/0001-18	21/12/2023 10:55:33:680
R\$ 38.400,0000	27.437.056/0001-64	21/12/2023 10:57:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/12/2023 10:40:03	Item aberto para lances.
Encerramento	21/12/2023 10:59:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/12/2023 10:59:07	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 15:37:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.437.056/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 16:16:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.437.056/0001-64.

Aceite de proposta	09/01/2024 11:51:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.437.056/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 38.400,0000.
Habilitação de fornecedor	09/01/2024 12:03:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 27.437.056/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	21/12/2023 10:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	21/12/2023 10:31:55	Prezados licitantes bom dia!
Pregoeiro	21/12/2023 10:32:17	Informo aos senhores o início dos procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 029/2023 – FMS – Comprasnet nº 210/2023.
Pregoeiro	21/12/2023 10:32:32	Sou a Pregoeira Clarice M. Galisa, responsável pela condução do certame.
Pregoeiro	21/12/2023 10:32:47	Este Pregão Eletrônico ocorrerá em obediência às novas regras instituídas por meio do Decreto Municipal nº 10.540/2021, sendo que o modo de disputa escolhido é o aberto.
Pregoeiro	21/12/2023 10:33:01	Comunicarei pelo chat qualquer movimentação da licitação. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem o chat deste Pregão.
Sistema	21/12/2023 10:40:00	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/12/2023 10:40:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:40:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:40:01	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:40:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:40:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:40:03	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:50:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/12/2023 10:50:03	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/12/2023 10:53:01	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar oferta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:53:29	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar oferta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/12/2023 10:59:07	O item 4 está encerrado.
Sistema	21/12/2023 11:03:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	21/12/2023 11:03:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/12/2023 11:53:47	O item 2 está encerrado.

Sistema	21/12/2023 12:16:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	21/12/2023 15:14:11	Boa tarde Senhores Licitantes!
Pregoeiro	21/12/2023 15:18:05	Informo que irei dar início a convocação para negociação de acordo com o com art. 49 do Decreto Municipal 10.540/2021, dos anexos previstos no subitem 10.2 do edital.
Pregoeiro	21/12/2023 15:19:53	Para J R EHLKE E CIA LTDA - Senhor licitante, em consonância com art. 49 do Decreto Municipal 10.540/2021, solicito a possível redução do valor ofertado na fase lances, do lote vencedor 01 , sendo que a redução poderá ser registrada na proposta atualizada.
Pregoeiro	21/12/2023 15:24:52	Para J R EHLKE E CIA LTDA - Conforme item 10.2 do edital, solicito a Proposta atualizada, com as especificações do edital, contendo o valor unitário com até 2 (duas) casas decimais, a marca/modelo, bem como as demais declarações e Catálogo do equipamento previstas nas alíneas a",b",c" e d"
Sistema	21/12/2023 15:27:49	Senhor fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/12/2023 15:28:45	Para HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor licitante, em consonância com art. 49 do Decreto Municipal 10.540/2021, solicito a possível redução do valor ofertado na fase lances, dos lotes vencedores 02 e 03 , sendo que a redução poderá ser registrada na proposta atualizada.
Pregoeiro	21/12/2023 15:32:28	Para HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor licitante, conforme item 10.2 do edital solicito a Proposta atualizada, com as especificações do edital, contendo o valor unitário de todos os itens com até 2 (duas) casas decimais, a marca/modelo, bem como as demais declarações previstas nas alíneas a",b",c", bem como os catálogos.
15.443.663/0001-58	21/12/2023 15:32:31	Sra. Pregoeira, já chagamos ao nosso valor mínimo global.
Sistema	21/12/2023 15:32:49	Senhor fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	21/12/2023 15:33:01	Senhor fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	21/12/2023 15:35:00	Para SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, em consonância com art. 49 do Decreto Municipal 10.540/2021, solicito a possível redução do valor ofertado na fase lances, do lote vencedor 04, sendo que a redução poderá ser registrada na proposta atualizada.
Pregoeiro	21/12/2023 15:37:15	Para SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, conforme item 10.2 do edital solicito a Proposta atualizada, com as especificações do edital, contendo o valor unitário do item com até 2 (duas) casas decimais, a marca/modelo, bem como as demais declarações previstas nas alíneas a",b",c" e alínea d" "catálogo do equipamento em comodato".
Sistema	21/12/2023 15:37:35	Senhor fornecedor SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.437.056/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	21/12/2023 15:44:13	Para SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores licitantes, informo que após o envio dos anexos a pregoeira irá suspender a sessão e encaminhar as respectivas propostas e catálogos dos equipamentos ofertados para a equipe técnica analisar a conformidade dos produtos/equipamentos ofertados de acordo com o solicitado no edital.
Sistema	21/12/2023 15:49:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	21/12/2023 15:50:12	Para SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Assim que a equipe técnica concluir a análise a pregoeira irá comunicar no chat qual foi o parecer e marcar a data da reabertura da sessão para dar continuidade aos ritos procedimentais.

Sistema	21/12/2023 15:50:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	21/12/2023 15:51:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	21/12/2023 15:51:57	Desta forma, reintero que é de suma importância que todos acompanhem diariamente as mensagens do chat, pois toda e qualquer movimentação será informado neste chat.
Sistema	21/12/2023 15:57:18	Senhor fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	21/12/2023 15:57:30	Senhor fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	21/12/2023 16:14:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	21/12/2023 16:15:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	21/12/2023 16:16:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.437.056/0001-64, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	29/12/2023 11:19:13	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	29/12/2023 11:21:36	Após análise das propostas das empresas classificadas em primeiro lugar, segue o parecer da equipe técnica emitido através do memorando 60.927/2023 - Despacho 1:
Pregoeiro	29/12/2023 11:22:03	Analizando os equipamentos propostos com o descritivo do edital, vimos que, os lotes 2, 3 e 4 , estão em conformidade dos produtos/equipamentos ofertados com o solicitado.
Pregoeiro	29/12/2023 11:22:37	No lote 1, encontramos discordâncias entre o solicitado e o equipamento ofertado nos seguintes parâmetros: SOLICITADO: "capacidade de armazenamento de dados de controle de qualidade: acima de 100 dados por arquivo de controle; - capacidade de armazenamento de arquivos de controle de qualidade de , no mínimo, 36 arquivos"
Pregoeiro	29/12/2023 11:22:58	APARELHO OFERTADO BC5150: segundo o Manual do operador, BC-5150 Analisador Automático de Hematologia - MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTDA - WEBSITE: WWW.MINDRAY.COM); o BC 5150 armazena ATÉ 100 dados por arquivo (solicitado acima de 100), permite armazenamento de APENAS 12 ARQUIVOS de controle, foi solicitado 36arquivos de controle.
Pregoeiro	29/12/2023 11:24:45	Pelos motivos acima apresentados, a equipe técnica do laboratório municipal de Balneário Camboriú avalia como: LOTE 1 - o equipamento ofertado pela primeira colocada do lote 1 NÃO ATENDE o descritivo do edital. LOTE 2 - o equipamento ofertado pela primeira colocada do lote 2, ATENDE o descritivo do edital.
Pregoeiro	29/12/2023 11:25:04	LOTE 3 - o equipamento ofertado pela primeira colocada do lote 3, ATENDE o descritivo do edital. LOTE 4 - o equipamento ofertado pela primeira colocada do lote 4, ATENDE o descritivo do edital.
Pregoeiro	29/12/2023 11:35:50	Sendo assim, diante do parecer da área técnica, a proposta da empresa J.R EHLKE, fica desclassificada para o lote 01, e as demais propostas classificadas para os lotes 2,3 e 4.
Pregoeiro	29/12/2023 11:36:31	Diante do exposto será convocado a empresa remanescente para o lote 01.
Pregoeiro	29/12/2023 13:17:09	Informo que a data da reabertura da sessão acontecerá às 10:30h do dia 02/01/2024.
Pregoeiro	02/01/2024 10:30:09	Bom dia Senhores Licitantes! Informo o início da reabertura da sessão para darmos continuidade aos ritos procedimentais.
Pregoeiro	02/01/2024 10:33:32	Informo que conforme solicitado no chat, irei convocar a empresa remanescente do lote 01, para negociação e posterior envio dos anexos.
Pregoeiro	02/01/2024	Para KOVALENT DO BRASIL LTDA - Senhor licitante. em consonância com

	10:34:33	art. 49 do Decreto Municipal 10.540/2021, solicito a possível redução do valor ofertado na fase lances, do lote vencedor 01 , sendo que a redução poderá ser registrada na proposta atualizada.
04.842.199/0001-56	02/01/2024 10:35:58	Bom dia Sr. pregoeiro, ja ofertamos nosso melhor valor durante a fase de lances. Infelizmente não conseguimos mais nenhuma redução
Pregoeiro	02/01/2024 10:39:11	Para KOVALENT DO BRASIL LTDA - Ok. Sendo assim, irei convocar o envio dos anexos, conforme solicitado no item 10.2 do edital.
Pregoeiro	02/01/2024 10:39:57	Para KOVALENT DO BRASIL LTDA - Conforme item 10.2 do edital, solicito a Proposta atualizada, com as especificações do edital, contendo o valor unitário com até 2 (duas) casas decimais, a marca/modelo, bem como as demais declarações e Catálogo do equipamento previstas nas alíneas a",b",c" e d"
Sistema	02/01/2024 10:40:16	Senhor fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	02/01/2024 10:47:07	Para KOVALENT DO BRASIL LTDA - Informo que após o envio da proposta readequada e anexos, a pregoeira irá encaminhá-los à área técnica para análise e verificação da conformidade do produto/equipamento ofertado, de acordo com o solicitado no edital.
04.842.199/0001-56	02/01/2024 10:51:03	Ciente. Estamos providenciando o envio dos documentos solicitados.
Sistema	02/01/2024 11:23:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	02/01/2024 11:41:56	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa, tendo em vista, que a proposta e os anexos serão remetidos a área técnica para análise e parecer.
Pregoeiro	02/01/2024 11:45:16	Após a análise e o parecer da área técnica, a pregoeira irá informar no chat, e marcar a reabertura da sessão. Desta forma, solicito que todos acompanhem as mensagens do chat diariamente, pois toda e qualquer movimentação será informado neste chat.
Pregoeiro	02/01/2024 11:45:47	Bom dia a todos!
Pregoeiro	04/01/2024 14:22:56	Boa tarde senhores licitantes!
Pregoeiro	04/01/2024 14:26:55	Após análise da proposta e anexos da empresa remanescente classificadas em segundo lugar KOVALENT DO BRASIL LTDA, segue o parecer da equipe técnica emitido através do memorando 60.927/2023 - Despacho 6:
Pregoeiro	04/01/2024 14:43:01	Após análise do equipamento ofertado pela empresa KOVALENT em sua proposta e diligência realizada através de e-mail licitacoes@biosys.com.br (informado na proposta), foi constatado que o equipamento não possui Tela Touch Screen, conforme resposta da empresa através do e-mail juliana.machado@biosys.com.br, o qual encontra-se anexo aos autos do processo
Pregoeiro	04/01/2024 14:48:32	Ainda a área técnica informa que no e-mail a empresa alega que este fator não compromete o desempenho do equipamento, no entanto, não se manifestou durante o período legal para contestações, após a publicação do edital.
Pregoeiro	04/01/2024 14:53:07	Desta forma, de acordo como a análise técnica o equipamento ofertado não possui Tela Touch Screen, conforme solicitado no descritivo do item no edital, restando desclassificada para o lote 01.
Pregoeiro	04/01/2024 14:55:06	Sendo assim, a empresa remanescente do lote 01, será convocada para negociação e apresentação da proposta readequada, bem como dos anexos solicitados no item 10.2 do edital.
Pregoeiro	04/01/2024 14:56:45	Senhores licitantes, informo que a reabertura da sessão fica marcada para o dia 08/11/2024, as 11:00h.
Pregoeiro	08/01/2024 11:04:21	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	08/01/2024 11:04:59	Estamos dando início a reabertura da sessão para dar continuidade aos ritos procedimentais.
Pregoeiro	08/01/2024 11:10:25	Conforme já informado neste chat, a proposta da empresa remanescente segunda colocada KOVALENT, foi desclassificada para o lote 01, de acordo com o parecer da área técnica o equipamento ofertado não possui Tela Touch Screen, conforme solicitado no descritivo do item no edital.

Pregoeiro	08/01/2024 11:12:01	Desta forma será convocada a empresa remanescente para negociação e apresentação dos anexos, conforme subitem 10.2 do edital.
Pregoeiro	08/01/2024 11:13:38	Para LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, em consonância com art. 49 do Decreto Municipal 10.540/2021, solicito a possível redução do valor ofertado na fase lances, do lote vencedor 01 , sendo que a redução poderá ser registrada na proposta atualizada.
Pregoeiro	08/01/2024 11:22:13	Para LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - Senhor licitante reitero a negociação, é possível apresentar redução de valores? Concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação no chat. Atenciosamente.
73.008.682/0001-52	08/01/2024 11:22:54	Bom dia
73.008.682/0001-52	08/01/2024 11:24:08	já estamos em nosso limite.
Pregoeiro	08/01/2024 11:26:50	Para LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - Obrigado pelo retorno, irei convocar os anexos.
Pregoeiro	08/01/2024 11:27:25	Para LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - Conforme item 10.2 do edital, solicito a Proposta atualizada, com as especificações do edital, contendo o valor unitário com até 2 (duas) casas decimais, a marca/modelo, bem como as demais declarações e Catálogo do equipamento previstas nas alíneas a",b",c" e d"
Sistema	08/01/2024 11:28:07	Senhor fornecedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 73.008.682/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/01/2024 11:31:07	Para LABINBRAZ COMERCIAL LTDA - Senhor licitante informo que o prazo para envio da proposta readequada e demais anexos será até as 14h:00mn, sob pena de desclassificação.
Sistema	08/01/2024 13:34:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 73.008.682/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/01/2024 14:28:30	Senhores Licitantes, informo que a proposta e os anexos estão sendo enviado a equipe técnica do laboratório para análise e verificação da conformidade dos produtos/equipamentos ofertados, de acordo com o solicitado no edital.
Pregoeiro	08/01/2024 14:40:21	Diante do exposto, a sessão ficará suspensa até às 16h:00mn de hoje, para análise e parecer da equipe técnica. Em seguida será retomada a sessão para dar continuidade aos procedimentos. Caso a equipe técnica não consiga concluir a análise até as 16h:00mn de hoje, a pregoeira irá comunicar neste chat e informará novo prazo.
Pregoeiro	08/01/2024 16:05:43	Senhores licitantes informo a retomada da sessão.
Pregoeiro	08/01/2024 16:07:40	De acordo com o parecer da área técnica do Laboratório, emitido através do memorando - 60.927/2023, despacho 8, tem-se o que segue:
Pregoeiro	08/01/2024 16:09:04	"Após análise, buscando informações no site do fabricante, encontramos discordâncias entre o solicitado e o equipamento ofertado nos seguintes parâmetros:
Pregoeiro	08/01/2024 16:09:09	SOLICITADO: "capacidade de armazenamento de dados de controle de qualidade: acima de 100 dados por arquivo de controle; - capacidade de armazenamento de arquivos de controle de qualidade de , no mínimo, 36 arquivos"
Pregoeiro	08/01/2024 16:09:42	APARELHO OFERTADO Counter 29: armazena ATÉ 100 dados por arquivo (solicitado acima de 100), permite armazenamento de APENAS 12 ARQUIVOS de controle, foi solicitado 36arquivos de controle.
Pregoeiro	08/01/2024 16:10:16	Pelos motivos acima apresentados, a equipe técnica do laboratório municipal de Balneário Camboriú avalia como: LOTE 1 - o equipamento ofertado pela NÃO ATENDE o descritivo do edital.
Pregoeiro	08/01/2024 16:13:27	Desta forma, em face do exposto acima, fica desclassificada a empresa 3ª colocada LABINBRAZ.
Pregoeiro	08/01/2024 16:15:05	Seguindo os ritos procedimentais a pregoeira irá convocar a empresa remanescente para o lote 01.
Pregoeiro	08/01/2024 16:19:31	Para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, em consonância com art. 49 do Decreto Municipal 10.540/2021, solicito a redução do valor ofertado na fase lances, do lote vencedor 01.
00.512.932/0001-13	08/01/2024 16:23:04	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Estamos no nosso melhor valores, não conseguimos redução.

Pregoeiro	08/01/2024 16:31:38	Para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, reintero a negociação para verificar se pode reduzir o valor ofertado para o ultimo lance.
Pregoeiro	08/01/2024 16:36:16	Para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, favor manifestar-se.
00.512.932/0001-13	08/01/2024 16:39:21	Senhor pregoeiro, o valor de R\$ 93.500,00, é a nossa menor proposta, infelizmente não conseguimos reduzir.
Pregoeiro	08/01/2024 16:41:37	Para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - Ok. Irei convocar a proposta e os anexos.
Pregoeiro	08/01/2024 16:41:45	Para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - Conforme item 10.2 do edital, solicito a Proposta atualizada, com as especificações do edital, contendo o valor unitário com até 2 (duas) casas decimais, a marca/modelo, bem como as demais declarações e Catálogo do equipamento previstas nas alíneas a",b",c" e d"
Sistema	08/01/2024 16:42:57	Senhor fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/01/2024 16:50:00	Para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, o prazo prazo concedido para o envio da proposta e dos anexos é de até duas horas, no entanto, para dar maior celeridade ao processo e conseguirmos enviar a proposta e os anexos à equipe técnica antes ainda hoje, gostaria de verificar se há possibilidade de enviar até as 17h:45mn.
Pregoeiro	08/01/2024 16:54:12	Para QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. - Corrigindo o texto acima, "conseguirmos enviar a proposta e os anexos à equipe técnica ainda hoje, antes do término do expediente que ocorre as 18h:00mn.
Sistema	08/01/2024 17:24:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
00.512.932/0001-13	08/01/2024 17:26:21	Sr. pregoeiro, teria como reabrir ? Deu erro ao anexar e carregou apenas 01 arquivo do zip. Obrigada
Sistema	08/01/2024 17:39:00	Senhor fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/01/2024 17:42:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 00.512.932/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/01/2024 19:10:25	Senhores licitantes, informo que devido ao encerramento do horário de expediente a sessão será suspensa, sendo que a reabertura fica marcada para as 11h:00mn do dia 09/01/2024.
Pregoeiro	08/01/2024 19:10:35	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	09/01/2024 11:03:58	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	09/01/2024 11:04:43	Informo o início da reabertura da sessão para dar prosseguimento aos ritos procedimentais.
Pregoeiro	09/01/2024 11:12:49	Informo o parecer da área técnica do Laboratório emitido por meio do memorando 60.927/2023, despacho 9, quanto ao produto/equipamento ofertado pela empresa remanescente 4 colocada QUALYS para o lote 01 conforme segue: Realizamos a análise do equipamento que a empresa Qualys apresentou e o mesmo ESTÁ EM CONFORMIDADE com o que foi solicitado no edital.
Pregoeiro	09/01/2024 11:37:45	Considerando o parecer da área técnica a qual atestou a conformidade do produto ofertado pela empresa QUALYS, para o lote 01, fica declarada a mesma vencedora para o lote 01.
Sistema	09/01/2024 12:03:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/01/2024 12:03:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/01/2024 às 12:24:00.
Pregoeiro	09/01/2024 12:04:26	Senhores Licitantes, informo que após o encerramento do prazo de intenção de recurso, a sessão será encerrada.
Pregoeiro	09/01/2024 12:04:42	Agradeço a participação de todos!
Pregoeiro	09/01/2024 12:04:50	Boa tarde!

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/12/2023 11:06:29	
Alteração equipe	19/12/2023 11:06:33	
Abertura da sessão pública	21/12/2023 10:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	21/12/2023 10:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	21/12/2023 12:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	09/01/2024 12:03:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/01/2024 12:03:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/01/2024 às 12:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:37 horas do dia 09 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLARICE MARIA GALISA
Pregoeiro Oficial

TATIANI KOCHINSKI
Equipe de Apoio

DANIEL HENRIQUE CABETTE DA SILVA
Equipe de Apoio