

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2026 – PMBC
COMPRASGOV Nº 90033/2026**

Objeto da Licitação: Registro de Preços para contratação de empresa(s) especializada(s) na locação de estruturas, equipamentos e mobiliários destinados à realização de eventos institucionais, culturais, esportivos, educacionais e turísticos promovidos pelo Município de Balneário Camboriú/SC, pelo período de 12 (doze) meses.

TERMO DE ERRATA

Em conformidade com o artigo 55, § 1º, da Lei 14.133/21, a Administração Municipal, por intermédio do Secretário de Compras e Convênios, comunica aos interessados que o Edital da licitação supracitada passará por modificações nos itens 6.13, 13.1.1 e no lote 6.

Nesse sentido, comunica-se o adiamento da sessão pública para às 09h30min do dia 10 de abril de 2026.

Permanecem inalteradas todas as demais condições e especificações estabelecidas no instrumento convocatório.

Balneário Camboriú, 25 de março de 2026.

José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto
Secretário de Compras e Convênios

Nova redação Editalícia

Item 6.13. Qualificação Técnica:

6.13.1. As licitantes que participarem da disputa dos Lotes 01 01 (Tendas), 02 e 03 (cobertura tipo pavilhão), 05 (piso tipo deck), 06 (tablado, palco), lote 07 (arquibancada), 08 (camarote), 11 (camarins) e 14 (estrutura box truss) deverão apresentar os seguintes documentos:

- I. Declaração de que a licitante terá à sua disposição, no momento da execução contratual, estruturas, equipamentos, máquinas, materiais, ferramentas, veículos e equipe técnica habilitada e em quantitativo suficiente para a adequada execução do objeto, comprometendo-se a observar as normas técnicas e regulamentadoras aplicáveis.
- II. Certidão de Registro da licitante junto a entidade profissional competente (CREA, CAU ou CFT), vigente.
- III. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços compatíveis com o lote em que é proponente.
- IV. Certidão de Registro do Responsável Técnico junto ao respectivo Conselho Profissional competente (CREA, CAU ou CFT, vigente).
- V. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo respectivo Conselho Profissional competente (CREA, CAU ou CFT), em nome do responsável técnico indicado, que comprove a execução de serviços compatíveis com o objeto do lote em que é proponente.
- VI. Comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) integra(m) ou integrará(ão) o quadro funcional da licitante, mediante a apresentação de um dos documentos elencados abaixo, aptos a demonstrar vínculo empregatício, societário ou contratual válido:
 - a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as folhas com o número de registro, qualificação civil e contrato de trabalho;
 - b) Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso; ou
 - c) Contrato de trabalho; ou
 - d) Contrato de prestação de serviços; ou
 - e) Declaração de contratação futura do profissional detentor da CAT apresentada, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional, em observância ao disposto no art.67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.13.2. As licitantes que participarem da disputa dos Lotes 09 e 10 (sonorização e iluminação) e 13 (Painel de Led) deverão apresentar os seguintes documentos:

- I. Declaração de que a licitante terá à sua disposição, no momento da execução contratual, estruturas, equipamentos, máquinas, materiais, ferramentas, veículos e equipe técnica habilitada e em quantitativo suficiente para a adequada execução do objeto, comprometendo-se a observar as normas técnicas e regulamentadoras aplicáveis.
- II. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços compatíveis com o lote em que é proponente.
- III. Certidão de Registro do Responsável Técnico junto ao respectivo Conselho Profissional competente (CREA, CAU ou CFT, vigente;
- IV. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo respectivo Conselho Profissional competente (CREA, CAU ou CFT), em nome do responsável técnico indicado, que comprove a execução de serviços compatíveis com o objeto do lote em que é proponente;
- V. Comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) integra(m) ou integrará(ão) o quadro funcional da licitante, mediante a apresentação de um dos documentos elencados abaixo, aptos a demonstrar vínculo empregatício, societário ou contratual válido:
 - f) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as folhas com o número de registro, qualificação civil e contrato de trabalho; ou
 - g) Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso; ou
 - h) Contrato de trabalho; ou
 - i) Contrato de prestação de serviços; ou
 - j) Declaração de contratação futura do profissional detentor da CAT apresentada, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional, em observância ao disposto no art.67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.13.3. As licitantes que participarem da disputa dos lotes 04 (Grades de isolamento), 12 (Mobiliário), 15 (Tapumes), 16 e 17 (Mesas e cadeiras), 19 (Lavatório ecológico), 20 (Bebedouro) e 21 (Barricadas) deverão apresentar os seguintes documentos:

- I. Declaração de que a licitante terá à sua disposição, no momento da execução contratual, estruturas, mobiliários, equipamentos, materiais, veículos e equipe operacional em quantitativo suficiente para a adequada execução dos serviços objeto desta licitação.
- II. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços compatíveis com o objeto do lote em que a licitante é proponente.

6.13.4. As licitantes que participarem da disputa dos lotes 18 (banheiro com limpeza e abastecimento de materiais) e 22 (banheiros químicos) deverão apresentar os seguintes documentos:

- I. Declaração de que a licitante terá à sua disposição, no momento da execução contratual, estruturas, equipamentos, veículos, materiais e equipe operacional em quantitativo suficiente para a adequada execução do objeto, comprometendo-se a observar as normas técnicas e regulamentares aplicáveis.
- II. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços compatíveis com a locação, manutenção, higienização de sanitários químicos ou estruturas sanitárias portáteis.
- III. Alvará Sanitário vigente da licitante, emitido pela autoridade sanitária competente, compatível com as atividades de higienização, manutenção ou operação de sanitários portáteis.
- IV. Certidão de Registro do Responsável Técnico junto ao respectivo Conselho Profissional competente (CREA, CAU ou CFT, vigente);
- V. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo respectivo Conselho Profissional competente (CREA, CAU ou CFT), em nome do responsável técnico indicado, que comprove a execução de serviços compatíveis com o objeto do lote em que é proponente;
- VI. Comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) integra(m) ou integrará(ão) o quadro funcional da licitante, mediante a apresentação de um dos documentos elencados abaixo, aptos a demonstrar vínculo empregatício, societário ou contratual válido:
 - a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as folhas com o número de registro, qualificação civil e contrato de trabalho;
 - b) Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso; ou
 - c) Contrato de trabalho; ou
 - d) Contrato de prestação de serviços; ou
 - e) Declaração de contratação futura do profissional detentor da CAT apresentada, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional, em observância ao disposto no art.67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.13.5. O Atestado de capacidade técnico-operacional deverá ser emitido em papel timbrado do tomador dos serviços; conter identificação do emitente, com nome, cargo e assinatura do responsável; local e período de execução dos serviços; descrição detalhada das atividades desenvolvidas; quantitativo de profissionais e carga horária envolvida; e declaração sobre a qualidade e cumprimento dos prazos contratuais.

6.13.6. Com o fito de certificar as informações acima indicadas, em sede de diligência, poderão ser solicitados aos licitantes: contrato de prestação de serviços e as respectivas notas fiscais.

6.13.7. O atestado de capacidade técnica emitido pelos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Município de Balneário Camboriú, após o dia 08/06/2016, deve estar de acordo com o Decreto Municipal nº 8.195, de 8 de junho de 2016.

6.13.8. Caso o responsável técnico da licitante seja seu sócio ou proprietário, devidamente comprovado por meio da apresentação do contrato social, a comprovação requerida ficará dispensada.

6.13.9. É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico por mais de um licitante, sob pena de inabilitação.

6.13.10. O profissional indicado pela licitante deverá, obrigatoriamente, ser o Responsável Técnico pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo Gestor do Contrato, nos termos do Art.67, § 6º da Lei Federal 14.133/21.

Item 13.1.1. A celebração da Ata de Registro de Preços ficará condicionada à realização da consulta prevista no subitem 4.7 deste Edital, à comprovação da manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira do adjudicatário, à comprovação da existência de vínculo empregatício, societário ou contratual válido com o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) na documentação de qualificação técnica apresentada nas fase de habilitação, bem como às comprovações indicadas na alínea “c” do subitem 10.5.4 do Termo de Referência.

Anexo I – Relação de Itens do Objeto:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	151211 - LOCAÇÃO TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 3 M X 3 M	DIÁRIA	140	361,56	50.618,40
1	2	156666 - LOCAÇÃO TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 3 M X 3 M - DIÁRIA EXCEDENTE.	Diária	345	144,41	49.821,45
1	3	151207 - LOCAÇÃO TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 5 M X 5 M	DIÁRIA	175	512,14	89.624,50
1	4	156667 - LOCAÇÃO TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 5 M X 5 M - DIÁRIA EXCEDENTE.	Diária	235	207,01	48.647,35
1	5	151203 - LOCAÇÃO TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 10 M X 5 M	DIÁRIA	145	1.266,77	183.681,65
1	6	156668 - LOCAÇÃO TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 10 M X 5 M - DIÁRIA EXCEDENTE.	Diária	190	494,04	93.867,60

1	7	151200 - LOCAÇÃO DE TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 10 x 10 M	DIÁRIA	245	1.143,08	280.054,60
1	8	156669 - LOCAÇÃO DE TENDA OU COBERTURA PIRAMIDAL TAMANHO 10 x 10 M - DIÁRIA EXCEDENTE.	Diária	315	445,80	140.427,00
1	Valor total do lote					936.742,55
2	9	163935 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - LONA BRANCA - METRO QUADRADO	M ²	10.000	27,88	278.800,00
2	10	163936 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - LONA BRANCA - METRO QUADRADO - DIÁRIA EXCEDENTE	M ²	35.000	6,16	215.600,00
2	11	163937 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - LONA CRISTAL (TRANSPARENTE) - METRO QUADRADO	M ²	4.350	121,52	528.612,00
2	12	163938 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - LONA CRISTAL (TRANSPARENTE) - METRO QUADRADO - DIÁRIA EXCEDENTE	M ²	8.000	36,46	291.680,00
2	Valor total do lote					1.314.692,00
3	13	163939 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - TÚNEL GEO SPACE - LONA BRANCA - METRO QUADRADO	M ²	1.500	104,84	157.260,00
3	14	163940 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - TÚNEL GEO SPACE - LONA BRANCA - METRO QUADRADO - DIÁRIA EXCEDENTE	M ²	3.000	21,01	63.030,00
3	15	163941 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - TÚNEL GEO SPACE - LONA TRANSPARENTE - METRO QUADRADO	M ²	3.000	118,12	354.360,00
3	16	163942 - LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO PAVILHÃO - TÚNEL GEO SPACE - LONA TRANSPARENTE - METRO QUADRADO - DIÁRIA EXCEDENTE	M ²	8.000	37,19	297.520,00
3	Valor total do lote					872.170,00
4	17	148493 - locação de grade de isolamento, medindo mínimo: 1,20m de altura e 2,00 m de comprimento. Locação de grade de isolamento - especificações: grade para contenção de público, isolamento de áreas e organização de filas, medindo no mínimo 2,00m X 1,20m (comprimento e altura), cantos arredondados, material de aço galvanizado a fogo, compostas por perfis tubulares externos medindo aproximadamente 1 ½ polegadas,	MLn	33.000	14,12	465.960,00

		travessas internas em barra verticais sólidas com diâmetro aproximado de 3/8 polegadas, dois pés macho e fêmea, cor alumínio.				
4	18	163943 - Locação de grade de isolamento, medindo no mínimo: 1,20m de altura e 2,00 m de comprimento. DIÁRIA EXCEDENTE	MLn	44.000	6,64	292.160,00
4	Valor total do lote					758.120,00
5	19	152770 - PISO TIPO DECK	M²	10.800	22,58	243.864,00
5	20	156690 - PISO TIPO DECK - DIÁRIA EXCEDENTE.	M²	35.000	5,42	189.700,00
5	Valor total do lote					433.564,00
6	21	163944 - LOCAÇÃO DE TABLADO TIPO PRATICÁVEL - SEM COBERTURA	M²	850	98,07	83.359,50
6	22	163946 - LOCAÇÃO DE TABLADO TIPO PRATICÁVEL - SEM COBERTURA - DIÁRIA EXCEDENTE	M²	1.710	46,96	80.301,60
6	23	35378 - Locação de Palco 8m x 8m com Cobertura Duas Águas (diária). Locação de estrutura de palco medindo 8,00m x 8,00m, com cobertura tipo duas águas, incluindo transporte, montagem, manutenção e desmontagem, com as seguintes especificações mínimas: DIRETRIZES GERAIS: A execução deverá seguir layout definido pela contratante; O período de locação corresponde à diária de 24 horas; ESTRUTURA: Sistema modular metálico em alumínio estrutural tipo box truss (liga 6351-T6) ou aço galvanizado de alta resistência; Travamento por encaixe e/ou parafusamento, com contraventamento adequado; COBERTURA: Cobertura tipo duas águas, com inclinação adequada para escoamento pluvial; Lona vinílica, limpa e em perfeito estado de conservação; Tipo blackout, antichama, anti-UV e antifungo; Pé-direito mínimo de 6,00 metros, medido a partir da base do palco; Sistema de fixação por cabos de aço, cintas e/ou lastreamento adequado; FECHAMENTOS E ACABAMENTOS: Fechamento nas laterais e fundo, com altura mínima de 1,50m, em lona vinílica ou, preferencialmente, em tela de sombreamento confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), visando redução da carga de vento; Saia frontal de palco com acabamento em tecido preto ou similar; PISO DO PALCO: Dimensão de 8,00m x 8,00m; Altura regulável	Diária	33	10.430,31	344.200,23

	<p>entre 0,60m e 2,00m conforme necessidade do local; Estrutura tipo praticável modular; Revestimento em carpete ou material equivalente, conforme definição da contratante; Nivelamento para montagem em superfícies irregulares; Capacidade mínima de carga de 500 kg/m² (carga distribuída); ACESSOS: Escada de acesso com corrimão e piso antiderrapante; Possibilidade de instalação de rampa de acessibilidade, quando solicitado, conforme ABNT NBR 9050; SEGURANÇA: Guarda-corpo com altura mínima de 1,10m nas laterais e fundo; Sistema de aterramento elétrico interligando toda a estrutura, conforme normas técnicas vigentes; ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: Base para instalação de equipamentos de som e iluminação; Preparação estrutural para fixação de elementos cenográficos ou painéis leves; SERVIÇOS INCLUSOS: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem; Equipe técnica de suporte durante o evento; DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: A contratada deverá apresentar: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Laudo de inflamabilidade da lona; Atendimento às normas: ABNT; NR-10; NR-35; Normas do Corpo de Bombeiros; ESTABILIZAÇÃO E ANCORAGEM: Não será permitida a utilização de estacas, cravações ou perfurações no solo; A estabilização deverá ocorrer por sistema de lastreamento não invasivo, tais como reservatórios de água (caixas d'água), blocos de concreto ou equivalentes; O sistema deverá ser dimensionado por meio de cálculo estrutural; É vedada a utilização de cordas, fitas ou amarrações improvisadas; RESPONSABILIDADE TÉCNICA: A contratada assume integral responsabilidade técnica pela estabilidade estrutural, segurança e integridade da estrutura; CLÁUSULA DE INTEGRALIDADE: Todos os elementos necessários à plena execução do objeto estão inclusos no valor contratado, não sendo admitida cobrança adicional por estruturas, serviços ou adaptações necessárias ao correto</p>				
--	--	--	--	--	--

		funcionamento do palco. Diária mínima de 24 horas.				
6	24	156693 - Diária excedente de Locação de Palco 8m x 8m com Cobertura Duas Águas (diária). Considera-se diária excedente a extensão do período de utilização da estrutura após o término da diária inicialmente contratada, sem necessidade de nova mobilização, montagem ou desmontagem, permanecendo a estrutura instalada e em pleno funcionamento. Aplicam-se integralmente à diária excedente todas as exigências técnicas, operacionais, de segurança e de responsabilidade previstas no Lote 06 - Item 23, inclusive quanto à manutenção, suporte técnico e estabilidade estrutural. Diária mínima de 24 horas.	Diária	33	4.900,37	161.712,21
6	25	Locação de palco, com cobertura Geo Space lona branca (por m ²). Locação de estrutura de palco com cobertura tipo Geo Space, com dimensionamento por metro quadrado (m ²) de área útil de piso, incluindo transporte, montagem, manutenção e desmontagem, com as seguintes especificações mínimas: DIRETRIZES GERAIS: A execução deverá seguir layout definido pela contratante; A metragem contratada refere-se exclusivamente à área útil do palco (piso), sendo a cobertura dimensionada proporcionalmente, respeitando a proporcionalidade mínima aplicável, sem custo adicional, conforme necessidade técnica para adequada proteção da área instalada; ESTRUTURA: Sistema estrutural em alumínio de alta resistência tipo box truss (liga 6351-T6), em formato geodésico/arqueado (Geo Space), com travamento por encaixe e/ou parafusamento; Estrutura autoportante com contraventamento adequado; Dimensionamento compatível com cargas de equipamentos de som, iluminação e cenografia; COBERTURA GEO SPACE: Formato arqueado (Geo Space), tipo túnel ou semiesfera; Cobertura em lona vinílica branca ou preta, limpa e em perfeito estado de conservação; Tipo blackout, antichama, anti-UV e antifungo; Pé-direito mínimo de 8,00 metros na área central; Fechamentos laterais e de fundo em lona ou, preferencialmente, em	M ²	2.500	72,55	181.375,00

	<p>tela de sombreamento em polietileno de alta densidade (PEAD), visando redução da carga de vento; PISO DO PALCO: Altura regulável entre 0,80m e 2,00m; Estrutura tipo praticável modular; Revestimento em carpete ou linóleo, conforme layout definido pela contratante; Nivelamento para montagem em superfícies irregulares; Área mínima correspondente a 80% da área total da cobertura; Capacidade mínima de carga de 500 kg/m² (carga distribuída); ACESSOS: 1 ou 2 escadas com corrimão e piso antiderrapante; e/ou rampa de acessibilidade conforme ABNT NBR 9050; SEGURANÇA: Guarda-corpo com altura mínima de 1,10m nas laterais e fundo; Sistema de aterramento elétrico interligando toda a estrutura, conforme normas técnicas vigentes; ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: House mix lateral ao palco (monitor) ou House mix externa (FOH), posicionada a até 30 metros do palco, coberta, com dimensões entre 3x3m e 5x5m, contendo piso praticável elevado a 0,40m conforme layout definido pela contratante; Base para instalação de equipamentos de som e iluminação; Estrutura de sustentação compatível com cargas suspensas (line array, iluminação e LED); Torres de PA (quando não integradas à estrutura) com capacidade mínima de 2.000 kg por lado, podendo ser ampliada conforme rider técnico ou layout do evento, sem custo adicional; Estruturas para delay, conforme layout definido pela contratante; Grid complementar, quando necessário, com capacidade mínima de 500 kg distribuídos; ISOLAMENTO: Fornecimento e instalação de grades de contenção em todo o perímetro do palco; SERVIÇOS INCLUSOS: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem; Equipe técnica de suporte durante o evento; DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: A contratada deverá apresentar: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); PPCI aprovado, quando aplicável; Laudo de inflamabilidade da lona; Atendimento às normas: ABNT; NR-10; NR-35; Normas do Corpo de Bombeiros; ESTABILIZAÇÃO E ANCORAGEM:</p>				
--	---	--	--	--	--

		Considerando as características do local e a vedação de intervenções no solo, não será permitida a utilização de estacas ou perfurações; A estabilização deverá ocorrer por sistema de lastreamento não invasivo, como: reservatórios de água (caixas d'água), blocos de concreto ou equivalentes; Dimensionamento obrigatório via cálculo estrutural; Vedada a utilização de cordas, fitas ou amarrações improvisadas; RESPONSABILIDADE TÉCNICA: A contratada assume integral responsabilidade técnica pela estabilidade estrutural, segurança e integridade da estrutura, incluindo cobertura, cargas suspensas e lastreamento. CLÁUSULA DE INTEGRALIDADE: Todos os elementos descritos neste item são considerados inclusos no valor por m ² , não sendo admitida cobrança adicional por quaisquer componentes necessários à plena execução do objeto conforme layout definido pela contratante. Diária mínima de 24 horas.				
6	26	176560 - Diária excedente de locação de palco, com cobertura Geo Space lona branca (por m ²). Considera-se diária excedente a extensão do período de utilização da estrutura após o término da diária inicialmente contratada, sem necessidade de nova mobilização, montagem ou desmontagem, permanecendo a estrutura instalada e em pleno funcionamento. Aplicam-se integralmente à diária excedente todas as exigências técnicas, operacionais, de segurança e de responsabilidade previstas no Lote 06 - Item 25, inclusive quanto à manutenção, suporte técnico e estabilidade estrutural. Diária excedente mínima de 24 horas.	M ²	4.500	21,76	97.920,00
6	27	176557 - Locação de palco, com cobertura duas águas (por m ²). Locação de estrutura de palco com cobertura tipo duas águas, com dimensionamento por metro quadrado (m ²) de área útil de piso, incluindo transporte, montagem, manutenção e desmontagem, com as seguintes especificações mínimas: DIRETRIZES GERAIS: A execução deverá seguir layout definido pela contratante; A metragem contratada refere-se exclusivamente à área útil do palco (piso), sendo a cobertura	M ²	2.500	117,84	294.600,00

	<p>dimensionada proporcionalmente, respeitando a proporcionalidade mínima aplicável, sem custo adicional, conforme necessidade técnica para adequada proteção da área instalada; ESTRUTURA: Sistema modular metálico em alumínio estrutural tipo box truss (liga 6351-T6) ou aço galvanizado de alta resistência; Travamento por encaixe e/ou parafusamento, com contraventamento adequado; COBERTURA: Formato duas águas com inclinação adequada para escoamento pluvial; Cobertura em lona vinílica branca, limpa e em perfeito estado de conservação; Tipo blackout, antichama, anti-UV e antifungo; Pé-direito mínimo de 6,00 metros na área central da cobertura; Sistema de fixação por cabos de aço, cintas e/ou lastro; FECHAMENTOS E ACABAMENTOS: Fechamentos laterais e de fundo em lona vinílica ou, preferencialmente, em tela de sombreamento confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), visando redução da carga de vento; Saia frontal de palco com acabamento em tecido preto ou similar; PISO DO PALCO: Altura regulável entre 0,80m e 2,00m; Estrutura tipo praticável modular; Revestimento em carpete ou linóleo, conforme layout definido pela contratante; Nivelamento para montagem em superfícies irregulares; Área mínima correspondente a 80% da área total da cobertura; Capacidade mínima de carga de 500 kg/m² (carga distribuída); ACESSOS: 1 ou 2 escadas com corrimão e piso antiderrapante; e/ou rampa de acessibilidade conforme ABNT NBR 9050; SEGURANÇA: Guarda-corpo com altura mínima de 1,10m nas laterais e fundo; Sistema de aterramento elétrico interligando toda a estrutura, conforme normas técnicas vigentes; ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: House mix lateral ao palco (monitor), com dimensões mínimas de 6,00m x 2,00m, e/ou house mix externa (FOH), conforme layout definido pela contratante; e/ou House mix externa (FOH), quando prevista, posicionada a até 30 metros do palco, coberta, com dimensões entre 3x3m e 5x5m, contendo piso praticável elevado a 0,40m; Base para instalação de</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>equipamentos de som e iluminação; Grid superior em estrutura de alumínio tipo box truss, com capacidade mínima de 500 kg distribuídos; Preparação estrutural para fixação de backdrops, painéis ou equipamentos; Torres de PA (asas) com capacidade mínima de 2.000 kg por lado, podendo ser ampliada conforme rider técnico ou layout do evento, sem custo adicional; Estruturas para delay, conforme layout definido pela contratante, com dimensões mínimas de: 5,00m de altura; 3,00m de largura; estaiamento em no mínimo 4 pontos; ISOLAMENTO: Fornecimento e instalação de grades de contenção em todo o perímetro do palco; SERVIÇOS INCLUSOS: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem; Equipe técnica de suporte durante o evento; DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: A contratada deverá apresentar: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Laudo de inflamabilidade da lona; Atendimento às normas: ABNT; NR-10; NR-35; Normas do Corpo de Bombeiros; ESTABILIZAÇÃO E ANCORAGEM: Considerando as características do local de instalação e a vedação de intervenções no solo, não será permitida a utilização de sistemas de ancoragem por cravação, estacas ou quaisquer elementos que impliquem perfuração ou fixação no terreno; A estabilização deverá ocorrer por sistema de lastreamento não invasivo, tais como reservatórios de água (caixas d'água), blocos de concreto ou equivalentes; O lastreamento deverá ser devidamente dimensionado por meio de cálculo estrutural específico, compatível com as cargas atuantes, incluindo ações de vento; É expressamente vedada a utilização de cordas, fitas, amarrações improvisadas ou sistemas não certificados como solução estrutural; RESPONSABILIDADE TÉCNICA: A contratada assume integral responsabilidade técnica pela estabilidade estrutural, segurança e integridade de toda a estrutura, incluindo cobertura, torres, lastreamento e elementos complementares; CLÁUSULA DE</p>				
--	--	--	--	--	--

		INTEGRALIDADE: Todos os elementos descritos neste item são considerados inclusos no valor unitário por metro quadrado (m ²), abrangendo todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, não sendo admitida cobrança adicional por quaisquer itens, serviços ou estruturas complementares necessários ao pleno funcionamento do palco conforme especificações e layout definido pela contratante. Diária mínima de 24 horas.				
6	28	176558 - Diária excedente de locação de estrutura de palco com cobertura tipo duas águas (por m ²). Considera-se diária excedente a extensão do período de utilização da estrutura após o término da diária inicialmente contratada, sem necessidade de nova mobilização, montagem ou desmontagem, permanecendo a estrutura instalada e em pleno funcionamento. Aplicam-se integralmente à diária excedente todas as exigências técnicas, operacionais, de segurança e de responsabilidade previstas no Lote 06 - Item 27, inclusive quanto à manutenção, suporte técnico e estabilidade estrutural. Diária excedente mínima de 24 horas.	M ²	5.000	35,35	176.750,00
6	Valor total do lote					1.420.218,54
7	29	156698 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA TUBULAR.	METRO LINEAR	350	648,04	226.814,00
7	30	156699 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA TUBULAR - DIÁRIA EXCEDENTE.	METRO LINEAR	4.150	195,25	810.287,50
7	Valor total do lote					1.037.101,50
8	31	156700 - LOCAÇÃO DE CAMAROTE - SEM COBERTURA	M ²	680	316,49	215.213,20
8	32	156701 - LOCAÇÃO DE CAMAROTE - SEM COBERTURA - DIÁRIA EXCEDENTE.	M ²	1.220	115,93	141.434,60
8	Valor total do lote					356.647,80
9	33	149212 - Sonorização e iluminação PEQUENO PORTE Locação de sonorização pequeno porte: diária de 24 horas, mão de obra especializada para montagem e desmontagem, operador técnico para cada sistema, equipe de manutenção durante período de locação. Sonorização: 01 mesa de som com mínimo de 24 canais com equalizador gráfico na saída e efeitos internos; 01 notebook; 06 microfones	Diária	63	1.967,19	123.932,97

		com fio com pedestais; 02 microfones sem fio com pedestais; 04 caixas de som ativas mistas com pedestais, com 01 alto-falante de 15" 450w 01 drive titanium de 150w rms, pedestal/suporte para as caixas, 02 caixas para monitor de palco alto-falante de 15 e toda fiação, cabos e extensões necessárias para a prestação do serviço. Iluminação: instalação de 06 canhões de led 3w, 02 moving led spot, 02 loco lights, controladora dmx, estruturas para suporte de grid de iluminação, fiação e acessórios para ligação do sistema. Passa cabos para locais de circulação de cadeirantes e pedestres.				
9	34	156734 - Sonorização e iluminação de PEQUENO PORTE - DIÁRIA EXCEDENTE.	Diária	59	983,60	58.032,40
9	35	149213 - Sonorização e iluminação MÉDIO PORTE Locação de sonorização e iluminação médio porte: diária de 24 horas, mão de obra especializada para montagem e desmontagem, operador técnico para cada sistema, equipe de manutenção durante período de locação. Sonorização: 01 mesa digital destinada a pa e monitor de no mínimo 32 canais e 08 auxiliares, 01 crossover ou processador compatível com sistema no fho house mix acoplado, 01 multicabo, 01 sistema de main power, 08 caixas de subgraves de 18, 08 caixas line array falantes de 8 e drive, amplificação para o sistema; 01 notebook. Monitor – 02 side fill stereo, 02 monitores para bateria, 06 monitores para palco, amplificação de fones para até 12 vias independentes com cabos, 01 corpo de bateria com 2 tons mais floor ton (nacional de série profissional) praticável para bateria, 02 cubos de guitarra com no mínimo 100 watts rms, 01 cubo de contra baixo tipo gk800 ou equivalente com respectivas caixas, 01 kit de microfones para bateria e percussão de alta qualidade, 10 microfones tipo sm58, 08 microfones tipo sm57, 02 microfones sem fio uhf tipo beta 58, 7 direct box com cabos, 15 pedestais de microfones, 08 clamps, 120 cabos de microfones, 20 extensões de ac com steck, 01 sistema de main power 220/380 – 60 amper, demais cabos e acessórios. Deverá produzir 100 db spl no máximo a 25 metros sem	Diária	81	6.396,62	518.126,22

		<p>distorções. Sistema deverá ter aterramento. Iluminação: deverá seguir e atender rigorosamente o rider técnico das apresentações artistas contratadas tendo como base mínima: montagem de estruturas em alumínio tipo q30 para suporte de grid de iluminação 6x8 metros com pé direito 5 metros. Sapatas, pau de carga, talhas de 1 tonelada, cintas, manilhas, parafusos, porcas e arruelas. 01 mesa de iluminação de 48 canais dmx; 18 par led rgbw; 04 refletores mini brutt; 01 máquina de fumaça 1500w com ventilador. Efeitos: 06 moving bean 5R, cabos e acessórios necessários. Passa cabos em todas as ligações aonde circulam cadeirantes e pedestres. Sistema deverá ter aterramento. Deverá estar pronto para atender os artistas na passagem de som e luz em até 06 horas antes do início do evento. Apresentar ART - anotação de responsabilidade técnica antes do início do evento para vistoria do bombeiro.</p>				
9	36	<p>156735 - Sonorização e iluminação MÉDIO PORTE - DIÁRIA EXCEDENTE. Locação de sonorização e iluminação médio porte: diária de 24 horas, mão de obra especializada para montagem e desmontagem, operador técnico para cada sistema, equipe de manutenção durante período de locação. Sonorização: 01 mesa digital destinada a pa e monitor de no mínimo 32 canais e 08 auxiliares, 01 crossover ou processador compatível com sistema no fho house mix acoplado, 01 multicabo, 01 sistema de main power, 08 caixas de subgraves de 18, 08 caixas line array falantes de 8 e drive, amplificação para o sistema; 01 notebook. Monitor – 02 side fill stereo, 02 monitores para bateria, 06 monitores para palco, amplificação de fones para até 12 vias independentes com cabos, 01 corpo de bateria com 2 tons mais floor ton (nacional de série profissional) praticável para bateria, 02 cubos de guitarra com no mínimo 100 watts rms, 01 cubo de contra baixo tipo gk800 ou equivalente com respectivas caixas, 01 kit de microfones para bateria e percussão de alta qualidade, 10 microfones tipo sm58, 08 microfones tipo sm57, 02 microfones sem fio uhf tipo beta 58,</p>	Diária	77	5.053,33	389.106,41

		7 direct box com cabos, 15 pedestais de microfones, 08 clamps, 120 cabos de microfones, 20 extensões de ac com steck, 01 sistema de main power 220/380 – 60 amper, demais cabos e acessórios. Deverá produzir 100 db spl no máximo a 25 metros sem distorções. Sistema deverá ter aterramento. Iluminação: deverá seguir e atender rigorosamente o rider técnico das apresentações artistas contratadas tendo como base mínima: montagem de estruturas em alumínotipo q30 para suporte de grid de iluminação 6x8 metros com pé direito 5 metros . Sapatas, pau de carga, talhas de 1 tonelada, cintas, manilhas, parafusos, porcas e arruelas. 01 mesa de iluminação de 48 canais dmx; 18 par led rgbw; 04 refletores mini brutt; 01 máquina de fumaça 1500w com ventilador. Efeitos: 06 moving bean 5R, cabos e acessórios necessários. Passa cabos em todas as ligações aonde circulam cadeirantes e pedestres.Sistema deverá ter aterramento. Deverá estar pronto para atender os artistas na passagem de som e luz em até 06 horas antes do início do evento. Apresentar ART - anotação de responsabilidade técnica antes do início do evento para vistoria do bombeiro.				
9		Valor total do lote			1.089.198,00	
10	37	149214 - Sonorização e iluminação GRANDE PORTE Locação de sonorização e iluminação grande porte: diária de 24 horas, mão de obra especializada para montagem e desmontagem, operador técnico para cada sistema, equipe de manutenção durante período de locação. Sonorização: deverá seguir e atender rigorosamente o rider técnico das apresentações artísticas contratadas tendo como base mínima, 01 mesa digital 48, m7cl ls9 pm5 d, 01 crossover ou processador compatível com sistema no fho, 01 intercom entre p.a e monitor, 01 multicabo de 56 vias com 70 mts, 01 sistema de main power, 16 caixas de subgraves tipo 2 x18 1200 rms cada, 16 caixas line array 208, 02 rack de amplificação para o sistema; 01 notebook. Monitor – 01 console digital com 48 canais com mínimo 12 vias com quatro equalizações	Diária	83	15.449,37	1.282.297,71

	<p>paramétricas mesas digitais (m7cl ls9 pm5 d), 04 caixas 218, 04 caixas tipo mistas, 01 rack de amplificação para sistema de side fill stereo, 08 monitores de palco tipo 212D, 02 rack amplificação para até 12 vias independentes, 01 powerplay de 08 vias com cabos, 01 corpo de bateria com 3 tons mais floor ton e 9 praticáveis, 01 sub-bateria, 01 cubo de guitarra jazz chorus 120 ou equivalente, 01 cubo de guitarra valvulado, 01 cubo de contra baixo gk800 ou equivalente com respectivas caixas, 01 kit de microfones beta 52, 56 para bateria, 10 microfones vocal tipo sm58., 08 microfones tipo sm57, 04 microfones sem fio uhf beta 58, 01 sistema amplificador de antenas , 14 direct box com cabos, 24 pedestais de microfones, 08 clamps, 120 cabos de microfones, 20 extensões de ac com steck, 01 sistema de main power 220/380 - 125 amper, demais cabos e acessórios. Deverá ter acompanhamento técnico e operacional para sonorização em todo o evento, 2 técnicos (1 no pa e 1 no monitor). Deverá produzir 120db spl no máximo a 25 metros sem distorções. Monitor deverá ser montado fora do palco 3 metros para o lado e 2 metros para frente. Não deverá telas na frente do p.a. a house mix deverá ter grades de fechamento e centralizada nas colunas do p.a. Sistema deverá ter aterramento. Iluminação: deverá seguir e atender rigorosamente o rider técnico das apresentações artistas contratadas tendo como base mínima: montagem de estruturas em alumínio tipo q30 para suporte de grid de iluminação 12x8 metros com pé direito 8 metros. Com 1 linha intermediária de 8 metros sobre posta ao retângulo. 01 estrutura q30 para painel de led 08mx6m. Sapatas, pau de carga, talhas de 1 tonelada, cintas, manilhas, parafusos, porcas e arruelas. 01 mesa de iluminação de 2048 canais dmx; 18 par led de 10 watts rgbwa; 18 refletores par 64 alumínio foco 5; 08 refletores mini brutt; 2 máquinas de fumaça 1500w com ventilador. Efeitos: 12 moving 5r spot; 10 moving beam de 700 ou 400 watts; 02 canhões seguidores 1500 (mínimo)cabos e acessórios necessários. Passa cabos em todas as ligações aonde circulam</p>				
--	--	--	--	--	--

		cadeirantes e pedestres. Sistema deverá ter aterramento. Deverá estar pronto para atender os artistas na passagem de som e luz em até 06 horas antes do início do evento. Apresentar ART - anotação de responsabilidade técnica antes do início do evento para vistoria do bombeiro.				
10	38	156788 - Sonorização e iluminação GRANDE PORTE - DIÁRIA EXCEDENTE. Locação de sonorização e iluminação grande porte: diária de 24 horas, mão de obra especializada para montagem e desmontagem, operador técnico para cada sistema, equipe de manutenção durante período de locação. Sonorização: deverá seguir e atender rigorosamente o rider técnico das apresentações artísticas contratadas tendo como base mínima, 01 mesa digital 48, m7cl ls9 pm5 d, 01 crossover ou processador compatível com sistema no fho, 01 intercom entre p.a e monitor, 01 multicabo de 56 vias com 70 mts, 01 sistema de main power, 16 caixas de subgraves tipo 2 x18 1200 rms cada, 16 caixas line array 208, 02 rack de amplificação para o sistema; 01 notebook. Monitor – 01 console digital com 48 canais com mínimo 12 vias com quatro equalizações paramétricas mesas digitais (m7cl ls9 pm5 d), 04 caixas 218, 04 caixas tipo mistas, 01 rack de amplificação para sistema de side fill stereo, 08 monitores de palco tipo 212D, 02 rack amplificação para até 12 vias independentes, 01 powerplay de 08 vias com cabos, 01 corpo de bateria com 3 tons mais floor ton e 9 praticáveis, 01 sub-bateria, 01 cubo de guitarra jazz chorus 120 ou equivalente, 01 cubo de guitarra valvulado, 01 cubo de contra baixo gk800 ou equivalente com respectivas caixas, 01 kit de microfones beta 52, 56 para bateria, 10 microfones vocal tipo sm58., 08 microfones tipo sm57, 04 microfones sem fio uhf beta 58, 01 sistema amplificador de antenas , 14 direct box com cabos, 24 pedestais de microfones, 08 clamps, 120 cabos de microfones, 20 extensões de ac com steck, 01 sistema de main power 220/380 - 125 amper, demais cabos e acessórios. Deverá ter acompanhamento técnico e operacional para sonorização em todo	Diária	58	5.118,54	296.875,32

		o evento, 2 técnicos (1 no pa e 1 no monitor). Deverá produzir 120db spl no máximo a 25 metros sem distorções. Monitor deverá ser montado fora do palco 3 metros para o lado e 2 metros para frente. Não deverá telas na frente do p.a. a house mix deverá ter grades de fechamento e centralizada nas colunas do p.a. Sistema deverá ter aterramento. Iluminação: deverá seguir e atender rigorosamente o rider técnico das apresentações artistas contratadas tendo como base mínima: montagem de estruturas em alumínio tipo q30 para suporte de grid de iluminação 12x8 metros com pé direito 8 metros. Com 1 linha intermediária de 8 metros sobre posta ao retângulo. 01 estrutura q30 para painel de led 08mx6m. Sapatas, pau de carga, talhas de 1 tonelada, cintas, manilhas, parafusos, porcas e arruelas. 01 mesa de iluminação de 2048 canais dmx; 18 par led de 10 watts rgbwa; 18 refletores par 64 alumínio foco 5; 08 refletores mini brutt; 2 máquinas de fumaça 1500w com ventilador. Efeitos: 12 moving 5r spot; 10 moving beam de 700 ou 400 watts; 02 canhões seguidores 1500 (mínimo)cabos e acessórios necessários. Passa cabos em todas as ligações aonde circulam cadeirantes e pedestres. Sistema deverá ter aterramento. Deverá estar pronto para atender os artistas na passagem de som e luz em até 06 horas antes do início do evento. Apresentar ART - anotação de responsabilidade técnica antes do início do evento para vistoria do bombeiro.				
10	39	156702 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ESPECIAL SHOW NACIONAL (RIDER TÉCNICO)	Diária	21	44.102,14	926.144,94
10	40	156736 - Locação de sonorização e iluminação especial SHOW NACIONAL (RIDER TÉCNICO) - DIÁRIA EXCEDENTE.	Diária	21	18.593,54	390.464,34
10					Valor total do lote	2.895.782,31
11	41	163958 - LOCAÇÃO DE CAMARINS / SALAS EM OCTANORM, COM COBERTURA PARA ÁREA EXTERNA.	M²	900	179,54	161.586,00
11	42	163959 - LOCAÇÃO DE CAMARINS / SALAS EM OCTANORM, COM COBERTURA PARA ÁREA EXTERNA - DIÁRIA EXCEDENTE.	M²	2.200	61,88	136.136,00

				Valor total do lote		297.722,00
12	43	156746 - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO PARA CAMARINS.	Diária	20	2.735,47	54.709,40
12	44	156747 - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO PARA CAMARINS - DIÁRIA EXCEDENTE.	Diária	40	824,74	32.989,60
12					Valor total do lote	87.699,00
13	45	163960 - LOCAÇÃO PAINEL DE LED PH 3.9MM - OUTDOOR	M²	1.430	477,60	682.968,00
13	46	163961 - LOCAÇÃO PAINEL DE LED PH 3.9MM - OUTDOOR - DIÁRIA EXCEDENTE.	M²	1.720	238,80	410.736,00
13	47	163962 - LOCAÇÃO PAINEL DE LED PH 2.9MM - INDOOR	M²	1.090	456,77	497.879,30
13	48	163963 - LOCAÇÃO PAINEL DE LED PH 2.9MM - INDOOR - DIÁRIA EXCEDENTE.	M²	1.000	228,38	228.380,00
13					Valor total do lote	1.819.963,30
14	49	154232 - ESTRUTURA BOX TRUSS Q15 - ESTRUTURA Q15: ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q15 EM ALUMÍNIO, METRO LINEAR/DIA, PARA MONTAGENS DIVERSAS. DEVERÁ TER INCLUSO O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA EXECUÇÃO, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS.	METRO LINEAR	2.200	31,65	69.630,00
14	50	156751 - ESTRUTURA BOX TRUSS Q15 - DIÁRIA EXCEDENTE. - ESTRUTURA Q15: ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q15 EM ALUMÍNIO, METRO LINEAR/DIA, PARA MONTAGENS DIVERSAS. DEVERÁ TER INCLUSO O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA EXECUÇÃO, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS.	METRO LINEAR	2.300	15,81	36.363,00
14	51	154233 - ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 - ESTRUTURA Q30: ESTRUTURA DE BOX	METRO LINEAR	5.300	52,60	278.780,00

		TRUSS Q30 EM ALUMÍNIO, METRO LINEAR/DIA, PARA MONTAGENS DIVERSAS. DEVERÁ TER INCLUSO O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA EXECUÇÃO, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS.				
14	52	156752 - ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 - DIÁRIA EXCEDENTE. - ESTRUTURA Q30: ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q30 EM ALUMÍNIO, METRO LINEAR/DIA, PARA MONTAGENS DIVERSAS. DEVERÁ TER INCLUSO O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA EXECUÇÃO, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS.	METRO LINEAR	6.300	26,31	165.753,00
14	Valor total do lote					550.526,00
15	53	156762 - LOCAÇÃO DE TAPUME/PLACAS METÁLICAS	METRO LINEAR	400	42,34	16.936,00
15	54	156764 - LOCAÇÃO DE TAPUME/PLACAS METÁLICAS - DIÁRIA EXCEDENTE.	METRO LINEAR	700	13,14	9.198,00
15	Valor total do lote					26.134,00
16	55	156768 - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA, QUADRADA, 4 LUGARES.	UN	3.000	7,94	23.820,00
16	56	156769 - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA, QUADRADA, 4 LUGARES - diária excedente.	UN	8.000	3,98	31.840,00
16	57	156770 - LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO.	UN	11.000	4,62	50.820,00
16	58	156771 - LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO - DIÁRIA EXCEDENTE.	UN	35.000	2,31	80.850,00
16	Valor total do lote					187.330,00
17	59	156649 - LOCAÇÃO DE MESA RETANGULAR DE MADEIRA COM 2 BANCOS / MODELO USADO EM FESTAS POPULARES Locação de mesa retangular	UN	506	56,84	28.761,04

		com dois bancos em madeira: Diária de 24 h, montagem, desmontagem, transporte, manutenção e/ou substituição, medidas da mesa, aproximadamente de 3,00 m (comprimento) X 1,00 (altura), 4 cavaletes, madeira resistente e envernizada, 2 bancos com medidas aproximadas de 2,90 m a 3,00 m de comprimento, 0,30 cm a 0,50 cm (largura) X 0,45 a 0,50 cm (altura) cada.				
17	60	156779 - LOCAÇÃO DE MESA RETANGULAR DE MADEIRA COM 2 BANCOS / MODELO USADO EM FESTAS POPULARES - DIÁRIA EXCEDENTE.	UN	1.106	27,75	30.691,50
17	61	156655 - LOCAÇÃO DE MESA BISTRÔ COM TRÊS CADEIRAS OU BANQUETAS CADA. Locação de Mesa Bistrô com três cadeiras/banquetas: Diária de 24 h, montagem, desmontagem, transporte, manutenção e/ou substituição, Tampo de vidro redondo, pés em metal e/ou quadrada de madeira, medindo aproximadamente 0,60 cm de diâmetro X 1,10 m de altura e bancos/banquetas 0,70 cm de altura X 0,38 cm de diâmetro o assento.	UN	280	112,84	31.595,20
17	62	163980 - LOCAÇÃO DE MESA BISTRÔ COM TRÊS CADEIRAS OU BANQUETAS CADA - DIÁRIA EXCEDENTE.	UN	280	74,32	20.809,60
17	Valor total do lote					111.857,34
18	63	176461 - Serviço de locação de banheiro com limpeza e abastecimento de materiais Diária de 24 h, contratação de empresa para fornecimento e instalação de cabine de banheiro premium, a ser entregue no local indicado pela Administração, composta por estrutura metálica rígida, com acabamento liso e lavável, contendo unidade com dimensões internas mínimas de 1,90 m de altura, 1,00 m de largura e 1,30 m de comprimento. A cabine deverá possuir vaso sanitário com sistema de sucção a vácuo, dotado de vedação contra retorno de odores e descarga de baixo consumo, pia com torneira, dispenser de sabonete líquido, dispenser de papel toalha, dispenser de papel higiênico, porta bolsa, espelho, lixeira com tampa, iluminação interna em LED e sistema de ventilação forçada por exaustor ou ar-condicionado. A porta deverá conter fechadura interna com indicação externa	UN	530	866,66	459.329,80

		de livre/ocupado e identificação de masculino/feminino. A unidade deverá possuir padrão de descarga ecológica que utilize no máximo 400ml de água por descarga, ainda dispor de reservatório de água limpa e reservatório de dejetos instalados de forma isolada da área de uso, com capacidade compatível ao atendimento durante o período do evento. Todos os sistemas elétricos da cabine — iluminação, ventilação, ar-condicionado (quando existente), painel eletrônico de sinalização e demais equipamentos internos — deverão operar em tensão 220V, sendo responsabilidade exclusiva da contratada fornecer cabo de alimentação com extensão mínima de 30 (trinta) metros, confeccionado em bitola adequada (mínimo 2,5 mm ²), com plugues compatíveis e proteção elétrica própria, de modo a assegurar ligação imediata e segura ao ponto de energia disponibilizado pela Administração. A contratada será responsável pelo fornecimento, instalação, abastecimento de insumos, manutenção preventiva e corretiva e limpeza da cabine durante todo o período contratado.				
18	Valor total do lote					459.329,80
19	64	176462 - Locação de lavatório ecológico Diária de 24 h, locação de lavatório ecológico portátil autônomo fabricado em polipropileno ou material similar de alta resistência, com reservatório para água com capacidade mínima de 150 litros. Os lavatórios devem ter no mínimo 2 pias individuais com bomba de pedal para vazão de água, acionamento por pedal – com tanques para água limpa com capacidade mínima de 75 litros (cada), e reservatório para água servida, dispenser de papel toalha mínimo (02 unidades), dispenser para sabão líquido / álcool em gel, mínimo (02 unidades), lixeiras mínimo de (02 unidades) e espelho. Inclui-se no valor unitário para todo o evento: o transporte, aluguel, montagem, desmontagem, instalação e a reposição dos itens de higiene (sabão/sabonete líquido e/ou álcool em gel/líquido.). Abastecimento de água e ligação na rede pluvial por conta da contratante.	UN	250	423,24	105.810,00
19	Valor total do lote					105.810,00

20	65	176463 - Locação de bebedouro público Diária de 24 h, fabricado em aço inox escovado 304, estruturado em tubo metálico. - Dimensões externas de 1,95 m de altura, de 0,6 m de largura e 0,25 m de profundidade – Base para apoio para suporte temporário ou fixação definitiva. - Espaço de dispensação interno com espaço “vazado” em formato de bombona de água no “corpo” bebedouro, que conta com dois dispensers, ralo e iluminação a led azul. - Reservatório de água gelada com capacidade de armazenamento de 40 litros com isolamento térmico. - Fornecimento de água gelada e água em temperatura ambiente. - Dispensação de água em dois dispensers localizados nas laterais opostas, permitindo a dispensação de água simultânea em lados opostos. - Dispensação de água filtrada, gelada e natural, no mesmo dispenser. - Tensão de entrada de 220VCA – monofásica com conexão para aterramento da estrutura. - Entrada de água a partir de niple de 20 mm – Saída de esgotamento de água de 50 mm – Peso de 58 kg – Serviço de instalação, serviço de manutenção, fornecimento de peças e partes, limpeza diária, revisão diária, limpeza de filtro e limpeza do entorno.	UN	330	1.022,05	337.276,50
20	66	176464 - Locação de bebedouro público - Diária excedente. Diária de 24 h, fabricado em aço inox escovado 304, estruturado em tubo metálico. - Dimensões externas de 1,95 m de altura, de 0,6 m de largura e 0,25 m de profundidade – Base para apoio para suporte temporário ou fixação definitiva. - Espaço de dispensação interno com espaço “vazado” em formato de bombona de água no “corpo” bebedouro, que conta com dois dispensers, ralo e iluminação a led azul. - Reservatório de água gelada com capacidade de armazenamento de 40 litros com isolamento térmico. - Fornecimento de água gelada e água em temperatura ambiente. - Dispensação de água em dois dispensers localizados nas laterais opostas, permitindo a dispensação de água simultânea em lados opostos. - Dispensação de água filtrada, gelada e natural, no mesmo dispenser. - Tensão de entrada de 220VCA –	UN	230	540,95	124.418,50

		monofásica com conexão para aterramento da estrutura. - Entrada de água a partir de niple de 20 mm – Saída de esgotamento de água de 50 mm – Peso de 58 kg – Serviço de instalação, serviço de manutenção, fornecimento de peças e partes, limpeza diária, revisão diária, limpeza de filtro e limpeza do entorno. Diária excedente.				
20	Valor total do lote					461.695,00
21	67	176561 - Locação de barricadas de contenção para proteção – m linear Locação de barricadas de contenção para proteção: diária de 24 h, metro linear, com exigências mínimas medindo máximo 1,25m (altura) X 1,25 (largura), perfis de alumínio com chapa xadrez para aderência, degrau de segurança para apoio com peso aproximado 36 kg a unidade, material de alumínio maciço na cor alumínio natural.	Diária	2.250	43,63	98.167,50
21	68	176562 - Locação de barricadas de contenção para proteção – diária excedente - m linear Locação de barricadas de contenção para proteção: diária de 24 h, metro linear, com exigências mínimas medindo máximo 1,25m (altura) X 1,25 (largura), perfis de alumínio com chapa xadrez para aderência, degrau de segurança para apoio com peso aproximado 36 kg a unidade, material de alumínio maciço na cor alumínio natural. Diária Excedente.	Diária	4.500	20,51	92.295,00
21	Valor total do lote					190.462,50
22	69	149468 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	Dia	3.030	211,43	640.632,90
22	70	175087 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE	UN	265	281,95	74.716,75
22	71	9717 - LOCAÇÃO DE 01 A 300 BANHEIROS QUÍMICOS - UM DIA (REVEILLON)	Dia	350	420,55	147.192,50
22	72	175088 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PNE – UM DIA (RÉVEILLON)	UN	35	530,19	18.556,65
22	73	167818 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO CARNAVAL	Diária	250	271,25	67.812,50
22	74	175089 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PNE (CARNAVAL)	UN	25	361,66	9.041,50
22	Valor total do lote					957.952,80
Total Geral						16.370.718,44



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FEEE-DDBF-2B26-16F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO (CPF 054.XXX.XXX-58) em 25/03/2026 15:58:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/FEEE-DDBF-2B26-16F3>