






VIGA - 40x30cm - LIMITE MICROMOBILIDADE/CORRIDA					
VERGALHÃO - TOTAL PARA VIGA DE 12,10m					
AÇO	N	DIÂM.	QTDE	COMP. UNIT. (cm)	PESO + 5% (Kg)
CA-60	N1	5,0mm	61	70	6,90
CA-50	N2	6,3mm	4	1200	11,19
RESUMO DE AÇO					
Aço CA60	5,0 mm				6,90 Kg
Aço CA50	6,3mm				11,19 Kg
OUTROS MATERIAIS					
Concreto fck 30MPa					1,44 m3
Formas					7,20 m2
Brita 02					0,24 m3
Junta de construção - argamassa de cimento e areia					0,0024 m3
Junta serrada - 2,5x30mm					0,6 m




15 RECORTE EM PLANTA
COMPLEMENTO DE PISO SOBRE MURO DE CONTENÇÃO



16 CORTE AA DE COMPLEMENTO DE PISO SOBRE MURO DE CONTENÇÃO



17 SEÇÃO TRANSVERSAL - VIGA SOBRE MURO DE CONTENÇÃO



18 DETALHAMENTOS ARMADURA DE VIGA SOBRE MURO DE CONTENÇÃO

NOTA

- 01 Todas as cotas deverão ser conferidas no local.
- 02 Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado
- 03 Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento com tapume e cercamento de proteção, para segurança de obra.
- 04 O faseamento do canteiro de obras, será necessário para a não interrupção do tráfego de veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra do trecho.
- 05 Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC, executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão estratégica.
- 06 As inclinações e caimento do pavimento, deverá imprevisivelmente seguir as cotas e inclinações definidas nas seções do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.
- 07 Observar junto a este projeto os demais projetos complementares, principalmente para prever tubulações e caixas a serem posicionadas previamente a execução dos pisos em concreto

REV 01	Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla	JK	jun/2024
REV 00	Emissão inicial	JK	mai/2024
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Obra: PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA

Local da Obra: **Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780**

Projeto: Pavimentos de Concreto e Estruturas de Suporte

Conteúdo:

Detalhes de vigas moldadas in loco

Responsável Técnico:



Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista

PC
16/23