



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00096/2020 (SRP)

Às 09:13 horas do dia 27 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9.589/2019 de 07/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 084/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00096/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de equipamentos de ginástica.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA**Descrição Complementar:** APARELHO GINÁSTICA, FORMATO ELÍPTICO, TIPO TRANSPORT, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RODAS, REGULAGEM PASSADA S**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.927,7700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.857,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO GINÁSTICA**Descrição Complementar:** APARELHO GINÁSTICA, ESTRUTURA FERRO, FORMATO RETO, TIPO PUXADOR, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO GIRATORIO/ COMPRIMENTO60 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.989,6500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.178,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO GINÁSTICA**Descrição Complementar:** APARELHO GINÁSTICA, ESTRUTURA METÁLICA, FORMATO RETO, BANCO RETANGULAR, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, TIPO LEG PRESS, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.518,6700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 903,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 4 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO GINÁSTICA**Descrição Complementar:** APARELHO GINÁSTICA, ESTRUTURA FERRO, FORMATO RETO, TIPO PUXADOR, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO GIRATORIO/ COMPRIMENTO60 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.534,9900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 5 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** ROTACAO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 1,30 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2 ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultâne**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.162,1000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 752,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 6 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½ , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultâneamente. Nas cores verde e azul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.107,1400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.107,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 7 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2 ½ x ¼ ; 3/16 x 1 ¼ . Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½ , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.202,3800****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 8 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 1,30 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 , Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 03 (três) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável: R\$ 750,0000****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 9 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** SURF DUPLO CONJUGADO Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável: R\$ 964,2900****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 10 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** ROTACAO VERTICAL DUPLO CONJUGADO Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 2 mm; 3/4 polegada x 1,50 mm. Rolamentos duplos; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, com parafusos de fixação); parafusos Allen de aço; bola de resina; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.443,8300****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 690,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 11 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peito, costas, ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2,0mm; 2 x 2,0mm; 1 ½ x 1,50mm; 1 x 1,50mm Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16 e Chapa 14 (2,0mm) de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ e embutido de metal com no mínimo 2 , ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.845,0000****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.212,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 12 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** REMADA (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2,00 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador parabout de no mínimo 3/8 . Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$ 574,4400****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 574,4000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 13 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** SUPINO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulações dos ombros e braços. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm. Solda MIG chumbador parabout de no mínimo 3/8 , com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$ 510,0000****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 510,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 14 - GRUPO 1****Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** PUXADOR ALTO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos antebraços, braços, costas e ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm; 1 ½ polegada x 3,0 mm; 1 polegada x 1,50 mm; ¾ polegada x 1,20mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16 , com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$ 654,4400****Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00****Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 15 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO - A Placa é fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2' x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3' x 1,50 mm; pintura 'epox' eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca do município; a placa não contém quinças e sim moldura tubular. Nas cores verde e azul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.672,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 277.011,7000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, pelo melhor lance de R\$ 189.037,0000 .**Itens do grupo:**

- 1 - APARELHO GINÁSTICA
- 2 - APARELHO GINÁSTICA
- 3 - APARELHO GINÁSTICA
- 4 - APARELHO GINÁSTICA
- 5 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 6 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 7 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 8 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 9 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 10 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 11 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 12 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 13 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 14 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
- 15 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Histórico**Item: 1 - GRUPO 1 - APARELHO GINÁSTICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: SIMULADOR DE ESQUI DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142409 - ESQUI DUPLO CONJUGADO (MODELO: SIMULADOR DE ESQUI DUPLO) Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 1.927,0000	R\$ 28.905,0000	16/07/2020 12:01:35
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI DUPLO	Sim	Sim	15	R\$ 1.927,7700	R\$ 28.916,5500	15/07/2020 12:06:01
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: ESQUI DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI DUPLO CONJUGADO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 1.927,7700	R\$ 28.916,5500	21/07/2020 08:24:50
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142409 - ESQUI DUPLO CONJUGADO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	15	R\$ 3.690,0000	R\$ 55.350,0000	10/07/2020 14:34:34
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC	Sim	Sim	15	R\$ 7.506,0000	R\$ 112.590,0000	24/07/2020 11:42:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142409 - esqui duplo conjugado142409 - ESQUI DUPLO CONJUGADO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treliado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.506,0000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 3.690,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.927,7700	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.927,7700	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.927,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.850,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:28:42:917
R\$ 1.755,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:32:33:663
R\$ 3.888,2000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:32:46:377
R\$ 1.857,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:34:55:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.857,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - APARELHO GINÁSTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	15	R\$ 2.989,0000	R\$ 44.835,0000	16/07/2020 12:01:35
<p>Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142410 - MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES (MODELO: MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES) Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' ½ x 3 mm&#894; 1' ½ x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00&#894; ¾' x 1,30&#894; oblongo de no mínimo 30mm x 48mm x 1,30mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm&#894; 6,35mm&#894; 4,75mm&#894; 3mm&#894; 1,90mm&#894; 1,90mm&#894; Barra chata 3/16' x 1 ¼'&#894; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treliado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras&#894; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino Reto Sentado; 4º) Supino Inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 04 (quatro) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.989,6500	R\$ 44.844,7500	15/07/2020 12:06:01
<p>Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR</p>							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 2.989,6500	R\$ 44.844,7500	21/07/2020 08:24:50
<p>Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' ½ x 3 mm&#894; 1' ½ x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00&#894; ¾' x 1,30&#894; oblongo de no mínimo 30mm x 48mm x 1,30mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm&#894; 6,35mm&#894; 4,75mm&#894; 3mm&#894; 1,90mm&#894; 1,90mm&#894; Barra chata 3/16' x 1 ¼'&#894; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treliado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras&#894; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 04 (quatro) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARIINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4.960,0000	R\$ 74.400,0000	10/07/2020 14:34:34
<p>Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142410 - multiexercitador conjugado com 06 funções142410 - MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' ½ x 3 mm&#894; 1' ½ x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00&#894; ¾' x 1,30&#894; oblongo de no mínimo 30mm x 48mm x 1,30mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm&#894; 6,35mm&#894; 4,75mm&#894; 3mm&#894; 1,90mm&#894; 1,90mm&#894; Barra chata 3/16' x 1 ¼'&#894; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treliado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras&#894; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 04 (quatro) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 10.616,4000	R\$ 159.246,0000	24/07/2020 11:42:59
<p>Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142410 - multiexercitador conjugado com 06 funções142410 - MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' ½ x 3 mm&#894; 1' ½ x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00&#894; ¾' x 1,30&#894; oblongo de no mínimo 30mm x 48mm x 1,30mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm&#894; 6,35mm&#894; 4,75mm&#894; 3mm&#894; 1,90mm&#894; 1,90mm&#894; Barra chata 3/16' x 1 ¼'&#894; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treliado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabolt de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras&#894; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 04 (quatro) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							

injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Tipos de exercícios que podem ser realizados: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 04 (quatro) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.616,4000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 4.960,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.989,6500	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.989,6500	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.989,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.674,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:25:49:387
R\$ 2.900,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:28:28:050
R\$ 2.300,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:32:45:897
R\$ 2.302,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:33:24:000
R\$ 2.178,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:35:08:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2.178,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - APARELHO GINÁSTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.518,0000	R\$ 22.770,0000	16/07/2020 12:01:35
Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142411 - PRESSAO PERNAS DUPLO CONJUGADO (MODELO: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO) Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.518,6700	R\$ 22.780,0500	15/07/2020 12:06:01
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSAO DE PERNAS DUPLO							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.518,6700	R\$ 22.780,0500	21/07/2020 08:24:50
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSAO PERNAS DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.120,0000	R\$ 46.800,0000	10/07/2020 14:34:34
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142411 - PRESSAO PERNAS DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.723,3000	R\$ 55.849,5000	24/07/2020 11:42:59
Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142411 - pressao pernas duplo conjugado142411 - PRESSAO PERNAS DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.723,3000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 3.120,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583

R\$ 1.518,6700	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.518,6700	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.518,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.392,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:26:37:847
R\$ 1.400,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:29:11:210
R\$ 1.300,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:32:54:243
R\$ 1.302,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:33:39:510
R\$ 1.033,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:35:41:000
R\$ 850,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:36:34:740
R\$ 903,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:38:08:083
R\$ 756,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:38:56:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 903,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - APARELHO GINÁSTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142412 - REMADA SENTADA (MODELO: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL) Fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; batentes de borracha; solda MIG; Orifícios para fixação do equipamento (chumbadores PARABOUT); Tampão de metal arredondado. Bancos arredondados sem quina, oferecendo segurança aos usuários; Carga máxima de 10 kg (total); Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 1.534,0000	R\$ 23.010,0000	16/07/2020 12:01:35
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REMADA SENTADA	Sim	Sim	15	R\$ 1.534,9900	R\$ 23.024,8500	15/07/2020 12:06:01
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: REMADA SENTADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REMADA SENTADA Fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; batentes de borracha; solda MIG; Orifícios para fixação do equipamento (chumbadores PARABOUT); Tampão de metal arredondado. Bancos arredondados sem quina, oferecendo segurança aos usuários; Carga máxima de 10 kg (total); Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 1.534,9900	R\$ 23.024,8500	21/07/2020 08:24:50
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARI JUNIOR - EIRELI Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142412 - REMADA SENTADA Fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; batentes de borracha; solda MIG; Orifícios para fixação do equipamento (chumbadores PARABOUT); Tampão de metal arredondado. Bancos arredondados sem quina, oferecendo segurança aos usuários; Carga máxima de 10 kg (total); Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	15	R\$ 1.960,0000	R\$ 29.400,0000	10/07/2020 14:34:34
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142412 - remada sentada142412 - REMADA SENTADA Fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; batentes de borracha; solda MIG; Orifícios para fixação do equipamento (chumbadores PARABOUT); Tampão de metal arredondado. Bancos arredondados sem quina, oferecendo segurança aos usuários; Carga máxima de 10 kg (total); Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	15	R\$ 2.764,8000	R\$ 41.472,0000	24/07/2020 11:42:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.764,8000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.960,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.534,9900	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.534,9900	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.534,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.174,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:27:23:207
R\$ 1.000,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:29:25:373
R\$ 874,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:30:54:847
R\$ 800,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:33:02:300
R\$ 800,5000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:36:10:143
R\$ 750,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:39:12:263
R\$ 650,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:40:57:007
R\$ 700,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:48:30:720
R\$ 600,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:49:28:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142414 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO (MODELO: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA) Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastas de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 2.162,0000	R\$ 32.430,0000	16/07/2020 12:01:35
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	Sim	Sim	15	R\$ 2.162,1000	R\$ 32.431,5000	15/07/2020 12:06:01
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTACAO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastas de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 2.162,1000	R\$ 32.431,5000	21/07/2020 08:24:50
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142414 - rotacao diagonal duplo conjugado142414 - ROTACAO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastas de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	15	R\$ 2.764,8000	R\$ 41.472,0000	24/07/2020 11:42:59
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142414 - ROTACAO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastas de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	15	R\$ 2.770,0000	R\$ 41.550,0000	10/07/2020 14:34:34

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.770,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.764,8000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.162,1000	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.162,1000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.162,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.734,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:27:51:140
R\$ 1.650,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:29:50:123
R\$ 892,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:31:13:950
R\$ 800,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:33:11:907
R\$ 811,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:34:20:003
R\$ 750,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:39:20:063
R\$ 752,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:42:45:037
R\$ 675,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:45:31:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 752,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.107,0000	R\$ 16.605,0000	16/07/2020 12:01:35
Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142415 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO (MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO) Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabot de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.107,1400	R\$ 16.607,1000	15/07/2020 12:06:01
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.107,1400	R\$ 16.607,1000	21/07/2020 08:24:50
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabot de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.230,0000	R\$ 48.450,0000	10/07/2020 14:34:34
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142415 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabot de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5.570,1000	R\$ 83.551,5000	24/07/2020 11:42:59
Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142415 - simulador de caminhada duplo conjugado142415 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabot de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.570,1000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 3.230,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.107,1400	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.107,1400	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.107,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.107,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.202,0000	R\$ 18.030,0000	16/07/2020 12:01:35
Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142416 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO (MODELO: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO) Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4; 3/16' x 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabot de no mínimo 3/8' x 2' 1/2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.202,3800	R\$ 18.035,7000	15/07/2020 12:06:01
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.202,3800	R\$ 18.035,7000	21/07/2020 08:24:50

Marca: MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** INDUSTRIA BRASILEIRA**Modelo / Versão:** SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1' 1/4'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI Sim Sim 15 R\$ 2.920,0000 R\$ 43.800,0000 10/07/2020 14:34:34

Marca: FLEX EQUIPMENT**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT**Modelo / Versão:** AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142416 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1' 1/4'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Sim Sim 15 R\$ 6.104,7000 R\$ 91.570,5000 24/07/2020 11:42:59

Marca: GINASTIC**Fabricante:** GINASTIC**Modelo / Versão:** GINASTIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142416 - simulador de cavalgada duplo conjugado142416 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1' 1/4'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.104,7000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.920,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.202,3800	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.202,3800	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.202,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.100,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:45:17:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 8 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 750,0000	R\$ 11.250,0000	15/07/2020 12:06:01
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALONGADOR COM TRES ALTURAS							
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	15	R\$ 750,0000	R\$ 11.250,0000	16/07/2020 12:01:35
Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: ALONGADOR TRÊS ALTURAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142417 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO (MODELO: ALONGADOR TRÊS ALTURAS) Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1' 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1' 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treifilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 03 (três) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 750,0000	R\$ 11.250,0000	21/07/2020 08:24:50
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1' 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1' 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treifilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 03 (três) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.540,0000	R\$ 38.100,0000	10/07/2020 14:34:34
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142417 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 03 (três) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Sim Sim 15 R\$ 3.515,4000 R\$ 52.731,0000 24/07/2020 11:42:59

Marca: GINASTIC

Fabricante: GINASTIC

Modelo / Versão: GINASTIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142417 - alongador com três alturas conjugado142417 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,30 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 03 (três) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.515,4000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.540,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 750,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 750,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 750,0000	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 650,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:37:49:300
R\$ 600,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:51:01:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Acerte	27/07/2020 11:04:10	Acerte individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	15	R\$ 964,0000	R\$ 14.460,0000	16/07/2020 12:01:35
<p>Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: SIMULADOR DE SURF DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142418 - SURF DUPLO CONJUGADO (MODELO: SIMULADOR DE SURF DUPLO) Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 964,2900	R\$ 14.464,3500	15/07/2020 12:06:01
<p>Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO</p>							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 964,2900	R\$ 14.464,3500	21/07/2020 08:24:50
<p>Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: SURF DUPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO CONJUGADO Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.200,0000	R\$ 33.000,0000	10/07/2020 14:34:34
<p>Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142418 - SURF DUPLO CONJUGADO Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.040,2000	R\$ 45.603,0000	24/07/2020 11:42:59
<p>Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142418 - surf duplo conjugado142418 - SURF DUPLO CONJUGADO Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm&#894; 2' x 2 mm&#894; 1' x 1,50 mm&#894; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm</p>							

x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.040,2000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 2.200,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 964,2900	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 964,2900	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 964,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 910,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:31:17:283
R\$ 911,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:33:57:203
R\$ 850,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:38:08:817
R\$ 860,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:43:29:893
R\$ 800,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:47:05:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.442,8000	R\$ 21.642,0000	16/07/2020 12:01:35
Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142419 - ROTACAO VERTICAL DUPLA CONJUGADO (MODELO: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA) Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 2 mm; 3/4 polegada x 1,50 mm. Rolamentos duplos; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, com parafusos de fixação); parafusos Allen de aço; bola de resina; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.443,8300	R\$ 21.657,4500	15/07/2020 12:06:01
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.443,8300	R\$ 21.657,4500	21/07/2020 08:24:50
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTACAO VERTICAL DUPLA CONJUGADO Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 2 mm; 3/4 polegada x 1,50 mm. Rolamentos duplos; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, com parafusos de fixação); parafusos Allen de aço; bola de resina; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 1.987,2000	R\$ 29.808,0000	24/07/2020 11:42:59
Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142419 - rotacao vertical duplo conjugado142419 - ROTACAO VERTICAL DUPLA CONJUGADO Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 2 mm; 3/4 polegada x 1,50 mm. Rolamentos duplos; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, com parafusos de fixação); parafusos Allen de aço; bola de resina; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.310,0000	R\$ 34.650,0000	10/07/2020 14:34:34
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142419 - ROTACAO VERTICAL DUPLA CONJUGADO Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 2 mm; 3/4 polegada x 1,50 mm. Rolamentos duplos; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, com parafusos de fixação); parafusos Allen de aço; bola de resina; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.310,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.987,2000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.443,8300	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.443,8300	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.442,8000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.350,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:31:38:590
R\$ 1.291,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:32:35:090
R\$ 1.200,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:35:37:477
R\$ 884,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:37:29:273
R\$ 1.000,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:38:28:437
R\$ 784,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:39:53:177
R\$ 850,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:39:54:817
R\$ 690,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:48:02:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	10/07/2020 14:34:34
<p>Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142420 - VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peito, costas, ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3. ½ x 2,0mm; 2 x 2,0mm; 1. ½ x 1,50mm; 1 x 1,50mm Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16 e Chapa 14 (2,0mm) de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1. ¼ e arruela zincada de no mínimo 3/8 , hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8 . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3. ½ e embutido de de metal com no mínimo 2 , ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.845,0000	R\$ 9.225,0000	15/07/2020 12:06:01
<p>Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL</p>							
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.845,0000	R\$ 9.225,0000	16/07/2020 12:01:35
<p>Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: OADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL PARA CADEIRANTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142420 - VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (CADEIRANTES) (MODELO: VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL PARA CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peito, costas, ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3. ½ x 2,0mm; 2 x 2,0mm; 1. ½ x 1,50mm; 1 x 1,50mm Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16 e Chapa 14 (2,0mm) de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1. ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3. ½ e embutido de de metal com no mínimo 2, ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.845,0000	R\$ 9.225,0000	21/07/2020 08:24:50
<p>Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (APC) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peito, costas, ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3. ½ x 2,0mm; 2 x 2,0mm; 1. ½ x 1,50mm; 1 x 1,50mm Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16 e Chapa 14 (2,0mm) de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1. ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3. ½ e embutido de de metal com no mínimo 2, ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 3.375,0000	R\$ 16.875,0000	24/07/2020 11:42:59
<p>Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142420 - voador peitoral com voador dorsal (cadeirantes). 142420 - VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peito, costas, ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3. ½ x 2,0mm; 2 x 2,0mm; 1. ½ x 1,50mm; 1 x 1,50mm Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16 e Chapa 14 (2,0mm) de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1. ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8 . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3. ½ e embutido de de metal com no mínimo 2 , ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.375,0000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.845,0000	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.845,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.845,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.500,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.700,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:32:22:153
R\$ 1.501,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:33:07:533
R\$ 1.212,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:37:03:733
R\$ 1.500,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:47:49:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.212,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: SIMULADOR DE REMO APE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142422 - REMADA (CADEIRANTES) (MODELO: SIMULADOR DE REMO APE) Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2,00 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Não	Não	5	R\$ 574,4000	R\$ 2.872,0000	16/07/2020 12:01:35
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REMADA CADEIRANTES	Sim	Sim	5	R\$ 574,4400	R\$ 2.872,2000	15/07/2020 12:06:01
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: REMADA (APC) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REMADA (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2,00 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Não	Não	5	R\$ 574,4400	R\$ 2.872,2000	21/07/2020 08:24:50
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142422 - REMADA (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2,00 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	10/07/2020 14:34:34
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142422 - remada (cadeirantes) 142422 - REMADA (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2,00 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	5	R\$ 3.753,0000	R\$ 18.765,0000	24/07/2020 11:42:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.753,0000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.500,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 574,4400	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 574,4400	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 574,4000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 574,4000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 13 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPINO CADEIRANTES	Sim	Sim	5	R\$ 510,0000	R\$ 2.550,0000	15/07/2020 12:06:01
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: SUPINO APE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142423 - SUPINO (CADEIRANTES) (MODELO: SUPINO APE) Fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulações dos ombros e braços. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm. Solda MIG; chumbador parabout de no mínimo 3/8", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Não	Não	5	R\$ 510,0000	R\$ 2.550,0000	16/07/2020 12:01:35
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: SUPINO (APC) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPINO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulações dos ombros e braços. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm. Solda MIG; chumbador parabout de no mínimo 3/8", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.	Não	Não	5	R\$ 510,0000	R\$ 2.550,0000	21/07/2020 08:24:50
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	10/07/2020 14:34:34

Modelo / Versão: AR LIVRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 142423 - SUPINO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulações dos ombros e braços. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm. Solda MIG; chumbador parabout de no mínimo 3/8", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.

29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.403,0000	R\$ 12.015,0000	24/07/2020 11:42:59
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: GINASTIC**Fabricante:** GINASTIC**Modelo / Versão:** GINASTIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 142423 - supino (cadeirantes) 142423 - SUPINO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulações dos ombros e braços. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm. Solda MIG; chumbador parabout de no mínimo 3/8", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo 3M. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.403,0000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.500,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 510,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 510,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 510,0000	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 510,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 14 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	5	R\$ 654,4000	R\$ 3.272,0000	16/07/2020 12:01:35
Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: PUXADA ALTA INDIVIDUAL APE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142424 - PUXADOR ALTO (CADEIRANTES) (MODELO: PUXADA ALTA INDIVIDUAL APE) Fortalece os grupos musculares e articulares dos antebraços, braços, costas e ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm; 1 ½ polegada x 3,0 mm; 1 polegada x 1,50 mm; ¾ polegada x 1,20mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.							
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 654,4400	R\$ 3.272,2000	15/07/2020 12:06:01
Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUXADOR ALTO CADEIRANTES							
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 654,4400	R\$ 3.272,2000	21/07/2020 08:24:50
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: PUXADA ALTA (APC) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUXADOR ALTO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos antebraços, braços, costas e ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm; 1 ½ polegada x 3,0 mm; 1 polegada x 1,50 mm; ¾ polegada x 1,20mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	10/07/2020 14:34:34
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142424 - PUXADOR ALTO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos antebraços, braços, costas e ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm; 1 ½ polegada x 3,0 mm; 1 polegada x 1,50 mm; ¾ polegada x 1,20mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.							
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.686,5000	R\$ 13.432,5000	24/07/2020 11:42:59
Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142424 - puxador alto (cadeirantes) 142424 - PUXADOR ALTO (CADEIRANTES) Fortalece os grupos musculares e articulares dos antebraços, braços, costas e ombros. Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ polegadas x 2 mm; 1 ½ polegadas x 1,50 mm; 1 ½ polegada x 3,0 mm; 1 polegada x 1,50 mm; ¾ polegada x 1,20mm. Solda MIG; batentes redondos de borracha, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", com parafusos de fixação zincados; Tampão de metal arredondado. Especificações musculares no aparelho em adesivo refletivo destrutivo. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 01 (um) usuário. Nas cores verde e azul.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.686,5000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.500,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 654,4400	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 654,4400	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 654,4000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 600,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:39:18:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58,

11:04:10 pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
 Habilitado 27/07/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF:
 11:04:44 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 15 - GRUPO 1 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA Marca: MOBILEBRAS Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Modelo / Versão: PLACA ORIENTATIVA 2X1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 60147 - PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO (MODELO: PLACA ORIENTATIVA 2X1) A Placa é fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epox" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca do município; a placa não contém quinias e sim moldura tubular. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 1.671,0000	R\$ 25.065,0000	16/07/2020 12:01:35
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: SEVERO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA FRENTE E VERSO	Sim	Sim	15	R\$ 1.672,0000	R\$ 25.080,0000	15/07/2020 12:06:01
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA Modelo / Versão: PLACA ORIENTATIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO - A Placa é fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epóxi" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca do município; a placa não contém quinias e sim moldura tubular. Nas cores verde e azul.	Não	Não	15	R\$ 1.672,0000	R\$ 25.080,0000	21/07/2020 08:24:50
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Marca: GINASTIC Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: GINASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 60147 - placa orientativa frente x verso60147 - PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO - A Placa é fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epox" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca do município; a placa não contém quinias e sim moldura tubular. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	15	R\$ 1.968,3000	R\$ 29.524,5000	24/07/2020 11:42:59
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 60147 - PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO PLACA ORIENTATIVA FRENTE X VERSO - A Placa é fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epox" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca do município; a placa não contém quinias e sim moldura tubular. Nas cores verde e azul.	Sim	Sim	15	R\$ 2.420,0000	R\$ 36.300,0000	10/07/2020 14:34:34

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.420,0000	08.973.569/0001-45	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.968,3000	29.700.587/0001-23	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.672,0000	08.374.053/0001-84	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.672,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.671,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:13:33:583
R\$ 1.340,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:30:30:003
R\$ 1.485,0000	30.934.925/0001-70	27/07/2020 09:31:57:023
R\$ 1.240,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:41:50:240
R\$ 1.100,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:44:17:313
R\$ 1.050,0000	01.481.148/0001-58	27/07/2020 09:48:20:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	27/07/2020 11:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	Não	Não	-	R\$ 276.921,0000	16/07/2020 12:01:35
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 277.011,7000	15/07/2020 12:06:01
08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 277.011,7000	21/07/2020 08:24:50
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 511.800,0000	10/07/2020 14:34:34
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 804.505,5000	24/07/2020 11:42:59

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	27/07/2020 09:21:32	Item Aberto.

Encerrado	27/07/2020 09:53:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/07/2020 10:36:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/07/2020 10:44:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58.
Habilitado	27/07/2020 11:04:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/07/2020 09:14:18	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	27/07/2020 09:14:34	Informo aos senhores o início dos procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 96/2020 do Município de Balneário Camboriú.
Pregoeiro	27/07/2020 09:14:43	Sou o Pregoeiro Daniel Cabette, responsável pela condução do certame.
Pregoeiro	27/07/2020 09:14:53	Neste momento, a título de colaboração farei alguns avisos
Pregoeiro	27/07/2020 09:14:59	Este Pregão Eletrônico ocorrerá em obediência às novas regras instituídas por meio do Decreto nº 10.024/2019, sendo que o modo de disputa escolhido é o aberto.
Pregoeiro	27/07/2020 09:15:06	Em razão disso, os documentos de habilitação já devem estar incluídos em conjunto com as propostas no sistema comprasnet, conforme previsão editalícia.
Pregoeiro	27/07/2020 09:15:15	O pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, caso não haja prorrogação de disputa ou redução do valor máximo aceitável.
Pregoeiro	27/07/2020 09:15:29	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, enviarei contraproposta ao licitante vencedor com intuito de reduzir o valor obtido na fase de lances.
Pregoeiro	27/07/2020 09:15:39	Informo, que comunicarei pelo chat, qualquer movimentação de suspensão com a data e o horário das próximas sessões. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem ou acessem diariamente o chat deste Pregão.
Pregoeiro	27/07/2020 09:15:45	Impende revelar que todos os licitantes, ao participarem das licitações promovidas pela Administração Municipal, firmam termo que atendem a todos os requisitos necessários e conhecem dos termos do edital e especificações dos serviços a serem contratados, bem como concordam e aceitam todas as exigibilidades do Pregão.
Pregoeiro	27/07/2020 09:15:51	Sendo assim, caso declarem essas condições sem tê-las, ficarão propensos às sanções futuras.
Pregoeiro	27/07/2020 09:15:59	Além disso, o licitante que deixar de enviar proposta e/ou habilitação sujeitar-se-á às sanções previstas no Edital.
Pregoeiro	27/07/2020 09:16:36	A única comunicação com os senhores será realizada por este chat
Pregoeiro	27/07/2020 09:16:49	Fiquem atentos ao chat!
Pregoeiro	27/07/2020 09:17:02	A fase de lances terá início em três minutos
Pregoeiro	27/07/2020 09:21:32	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/07/2020 09:53:02	O item G1 está encerrado.
Sistema	27/07/2020 09:53:03	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	27/07/2020 10:23:30	Para ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - Senhor licitante, com fundamento no art. 38 do Decreto Federal 10.024/2019, início negociação com a empresa e solicito a redução do valor ofertado para o grupo. A empresa tem condições de baixar o valor ofertado?
Pregoeiro	27/07/2020 10:28:58	Para ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - Com fulcro no art. 38 do Decreto Federal 10.024/19, início negociação com a empresa e solicito se possível, a redução dos valores ofertados para o grupo, além disso, convoco a empresa para anexar sua proposta com os valores atualizados, nos termos da alínea "b" do item 10.2 do Edital.
Pregoeiro	27/07/2020 10:31:19	Para ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - A empresa tem o prazo máximo de 2 (duas) horas para apresentação da proposta atualizada acima solicitada, diretamente no COMPASNET: (Anexos do item - anexo/planilha).
Pregoeiro	27/07/2020 10:32:02	Para ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - A empresa tem até às 12h32min., sob pena de desclassificação.
01.481.148/0001-58	27/07/2020 10:33:36	Bom dia Sr. Pregoeiro, esse é o nosso último valor, não conseguimos reduzir o valor.
Pregoeiro	27/07/2020 10:34:49	Para ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - Perfeito. Sendo assim, solicito proposta atualizada com os preços ofertados na fase de lances.
Pregoeiro	27/07/2020 10:35:47	Para ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - A empresa tem o prazo máximo já estabelecido abaixo(12h32min.) para anexar tal documento.
01.481.148/0001-58	27/07/2020 10:36:05	Ok, Sr Pregoeiro. Obrigada.
Sistema	27/07/2020 10:36:36	Senhor fornecedor ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
01.481.148/0001-58	27/07/2020 10:39:39	Estaremos enviando o anexo conforme o solicitado.
Sistema	27/07/2020 10:44:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 01.481.148/0001-58, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	27/07/2020 11:04:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/07/2020 11:05:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/07/2020 às 11:27:00.
Pregoeiro	27/07/2020 12:13:48	Não houve manifestação de recurso. Dessa forma, declaro a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA habilitada e vencedora do certame.
Pregoeiro	27/07/2020 12:14:08	A sessão está encerrada.
Pregoeiro	27/07/2020 12:14:30	Tenham todos uma boa semana!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	27/07/2020 11:04:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	27/07/2020 11:05:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/07/2020 às 11:27:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:14 horas do dia 27 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DANIEL HENRIQUE CABETTE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

RAFAEL AUGUSTO SOUZA
Equipe de Apoio



Voltar

