

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 – PMBC COMPRASGOV Nº 90022/2026

Objeto da Licitação: Registro de preços de equipamentos e eletrodomésticos para as cozinhas e refeitórios das Unidades de Ensino do Município.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Compras e Patrimônio, Sr. JOSE EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO, consoante art. 1º do Decreto Municipal nº 10.535/2021 c/c art. 71, IV, da Lei nº 14.133/2021, resolve ADJUDICAR o objeto e HOMOLOGAR a presente licitação, nos seguintes termos:

Fornecedores e itens:

42280 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA (28.706.488/0001-96)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
17	68250 - FREEZER HORIZONTAL 500 LTS BRANCO - Volume mínimo de 500 Litros. Voltagem de 220V. Freezer horizontal com 2 portas. Degelo: Manual ou Cycle Defrost. Consumo de energia aproximada de 70 KWh/mês. Classificação Energética: A. Duas portas. Fechadura de segurança: preferencialmente com fechadura. Dupla função com acionamento frontal, podendo ser usado como freezer ou refrigerador. Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado na cor branca.Com 4 pés com rodízios, facilitando a movimentação. Função de congelamento rápido. Com dreno frontal. Com certificado pelo Selo Procel comprovando o menor consumo de energia elétrica. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 1470 x 960 x 780 mm. Peso líquido aproximado de 70 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	MIDEA MDRC 698FZD012	30	3.074,94	92.248,20
22	176421 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L Liquidificador Industrial com copo com volume de 2 litros. Potência mínima de 800w. Sistema de vedação na tampa, com fabricação em aço inox escovado. Base antiderrapante. Motor Alta rotação de no mínimo 18.000 rpm. Alimentação de 220v. Capacidade total 02 litros. Dimensões aproximadas (LxAxP): 220 x 450 x 210 mm. Peso aproximado de: 3 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo	UN	JL COLOMBO	30	412,76	12.382,80

Balneário Camboriú - Capital Catarinense do Turismo - CNPJ: 83.102.285/0001-07

	de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.					
23	176422 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L Liquidificador Industrial com copo com volume de 4 litros. Potência mínima de 1200w. Sistema de vedação na tampa, com fabricação em aço inox escovado. Base antiderrapante. Motor Alta rotação de no mínimo 22.000 rpm. Alimentação de 220v. Capacidade total 04 litros. Dimensões aproximadas (LxAxP): 270 x 700 x 240 mm. Peso aproximado de: 5 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	JL COLOMBO	25	637,88	15.947,00
24	176423 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L Liquidificador Industrial com copo com volume de 10 litros. Potência mínima de 800w. Sistema de vedação na tampa, com fabricação em aço inox escovado. Base antiderrapante. Motor Rotação de no mínimo 3.500 rpm. Alimentação de 220v. Capacidade total 10 litros. Dimensões aproximadas (LxAxP): 340 x 780 x 330 mm. Peso aproximado de: 10 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	JL COLOMBO	15	650,62	9.759,30
Total (R\$):						130.337,30

29913 - JS COMERCIO E SERVICO LTDA (12.820.547/0001-12)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	176413 - FORNO INDUSTRIAL A GÁS SIMPLES GRANDE COM PORTA DE GUILHOTINA - Forno industrial refratário a gás com volume aproximado de 200 litros individual. Com cavalete desmontável, sapatas plásticas, gaveta móvel que facilita o acendimento dos queimadores, possibilitando também o controle e regulagem de intensidade da chama, evitando queimas e obtendo economia substancial de gás., placas refratárias, termômetro para controle de temperatura e porta tipo guilhotina; Câmara interna com suportes para dois níveis de altura. Dimensões totais aproximadas (LxAxP) 1100 x	UNI	MR FOGÕES 95X95 REF 02300	10	2.015,00	20.150,00

Balneário Camboriú - Capital Catarinense do Turismo - CNPJ: 83.102.285/0001-07

	1480 x 1105 mm. Dimensões internas aproximadas (LxAxP) 910 x 275 x 910 mm. O produto deverá ser entregue montado (não compreendendo a instalação do gás). Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. Garantia mínima de 12 meses. "Equipamento em conformidade com normas técnicas vigentes de segurança para aparelhos a gás (ABNT, INMETRO ou equivalentes), quando aplicável."					
3	176414 - FORNO INDUSTRIAL A GÁS SIMPLES PEQUENO COM PORTA DE GUILHOTINA - Forno industrial refratário a gás com volume aproximado de 125 litros individual. Com cavalete desmontável, sapatas plásticas, gaveta móvel que facilita o acendimento dos queimadores, possibilitando também o controle e regulagem de intensidade da chama, evitando queimas e obtendo economia substancial de gás., placas refratárias, termômetro para controle de temperatura e porta tipo guilhotina; Câmara interna com suportes para dois níveis de altura. Dimensões totais aproximadas (LxAxP) 815 x 1480 x 875 mm. Dimensões internas aproximadas (LxAxP) 650 x 275 x 680 mm. O produto deverá ser entregue montado (não compreendendo a instalação do gás). Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. Garantia mínima de 12 meses. "Equipamento em conformidade com normas técnicas vigentes de segurança para aparelhos a gás (ABNT, INMETRO ou equivalentes), quando aplicável."	UNI	MR FOGÕES 80X60 REF 025000	5	1.400,00	7.000,00
Total (R\$):						27.150,00

3399 - BONA GENTE COMERCIAL LTDA (01.150.822/0001-11)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	46021 - FORNO ELETRICO TIPO DOMESTICO DE BANCADA Forno elétrico de bancada com no mínimo 44 litros, potência mínima 1800w, com timer, controle automático de temperatura, corpo interno autolimpante, bandeja para resíduos. abertura ergonômica frontal, grade cromada removível e ajustável (mínimo 2 alturas), termostato automático de no mínimo 300°C, isolamento térmico, pés	UN	ITC DUCHEF	10	574,00	5.740,00

Balneário Camboriú - Capital Catarinense do Turismo - CNPJ: 83.102.285/0001-07

	antiderrapantes, 220v. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 590 x 360 x 520 mm. Peso aproximado: 12 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.					
19	102014 - EXAUSTOR INDUSTRIAL DE PAREDE 40 CM Exaustor Industrial com diâmetro de 40 cm. Fabricado em aço carbono. Vazão média de 5000 m3/h. Diâmetro do tambor de 400 mm. Rotação mínima de 1500 rpm. Tensão 220v. Chave de controle para seleção entre Ventilação e Exaustão. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	Un.	LORENSID	60	289,00	17.340,00
25	176424 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L Bivolt, com potência do motor mínimo de 500W. Frequência: 50-60Hz. Com a voltagem de 220V. Sistema de variação contínua de velocidade que permite controlar perfeitamente o preparo. Apresentando no mínimo 3 tipos de batedores (globo, raquete e gancho) de fácil encaixe. Dimensões aproximadas (LxAxP): 240 x 420 x 490 mm. Peso aproximado de: 13 kg. Capacidade do Bojo de 5 litros. Cor preta ou branca e tigela em aço inox. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	OSTER OBAT641	30	600,00	18.000,00
27	111203 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - Multiprocessador de alimentos com funções mínimas de triturar, fatiar e ralar os alimentos. Capacidade mínima de 500ml. Apresentando no mínimo 2 velocidades mais uma de pulsar, contendo pés antiderrapantes. Dimensões aproximadas (LxAxP): 209 x 329 x 170 mm. Peso aproximado de 1,2kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN.	BRITÂNIA BMPQ50PL US	60	219,00	13.140,00
Total (R\$):						54.220,00

46931 - IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA (60.173.263/0001-24)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
5	15840 - FORNO MICROONDAS Forno de Micro-ondas com capacidade mínima de 30 litros. Diâmetro aproximado do prato de 310 mm. Potência mínima de 1400 watts. Cor Branco ou inox. Painel digital. Com iluminação interna. Com mínimo de 10 níveis de potência. Com função descongelar. Voltagem 220V. Classificação Energética: A. Frequência: 60 Hz. Funções: Tira Odor; Limpa Fácil; Manter Aquecido; Desliga Display; Trava Painel; Função Mudo. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 510 x 290 x 400 mm. Peso aproximado de 16 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	VENTISOL AGRATTO BANCADA AMIC02BN02 - 1400W- 220V	25	538,56	13.464,00
Total (R\$):						13.464,00

46932 - REGIS AZEVEDO KAPP LTDA (15.152.448/0001-06)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10	176417 - BUFFET INOX COM 08 CUBAS Balcão térmico com aço inoxidável nas cubas e tanque. Portanto tampo superior em aço inox, estrutura tubular também em aço inox. Tampo das cubas em vidro temperado ou aço inox. Com 4 rodízios giratórios que facilitam a locomoção, saída do tanque para drenagem, resistência em aço inox blindado, termostato com controle de temperatura e escala de 10° C a 80° C. Deve apresentar lâmpada piloto indicando a função liga/desliga do termostato. Acompanha as 8 cubas. Dimensões aproximadas (LxAxP): 1465 x 1300 x 625 mm. Peso aproximado de 36 kg. O produto deverá ser entregue montado (não compreendendo a instalação do gás). Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	IBET	5	2.649,30	13.246,50
11	176418 - BUFFET INOX COM 06 CUBAS Balcão térmico com aço inoxidável nas cubas e tanque. Portanto tampo superior em aço inox, estrutura tubular também em aço inox. Tampo das cubas em vidro temperado ou aço inox. Com 4 rodízios	UN	IBET	15	2.334,48	35.017,20

Balneário Camboriú - Capital Catarinense do Turismo - CNPJ: 83.102.285/0001-07

	giratórios que facilitam a locomoção, saída do tanque para drenagem, resistência em aço inox blindado, termostato com controle de temperatura e escala de 10° C a 80° C. Deve apresentar lâmpada piloto indicando a função liga/desliga do termostato. Acompanha as 6 cubas. Dimensões aproximadas (LxAxP): 1130 x 1300 x 625 mm. Peso aproximado de 30 kg. O produto deverá ser entregue montado (não compreendendo a instalação do gás). Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.					
13	126814 - GELADEIRA INDUSTRIAL Refrigerador tipo industrial, vertical, 04 (quatro) portas - isolamento térmico e com capacidade mínima de 1000 litros. Totalmente em aço inox; contendo prateleiras internas gradeadas e sistema de resfriamento. Dimensões aproximadas (LxAxP) 1400 x 2010 x 900 mm. Com potência de motor 1/4 hp, temperatura de 0°c a 7°c. Voltagem de 220 v. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	KLIMA	5	7.196,60	35.983,00
Total (R\$):						84.246,70

46933 - MICRON INFORMATICA LTDA (39.791.096/0001-99)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
14	15730 - REFRIGERADOR 2 PORTAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 430 LITROS Frost free. Capacidade Armazenagem aproximada de: refrigerador: 300 Litros. Freezer: 120 Litros. Com 3 prateleiras de vidro temperado mais tampa da gaveta de legumes em vidro temperado. Tipo de degelo: frost free. Controle de temperatura Interno. Dreno de Gelo. Porta-ovos para 12 unidades. Com uma gaveta de legumes. Iluminação interna com lâmpada com 15 watts. Com até duas formas de gelo. Pés com regulagem de altura. Eficiência Energética A. Consumo aproximado de energia (kWh/mês) 60. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 700 x 1760 x 730 mm. Peso total aproximado de 70 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	Geladeira Frost Free Duplex Consul 455	20	3.316,50	66.330,00
Total (R\$):						66.330,00

46934 - R.E SILVA LTDA (50.273.443/0001-24)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
15	16361 - FRIGOBAR Com no mínimo 45 litros e no máximo 47 litros, preferencialmente na cor branca. Com prateleiras aramadas, em vidro temperado ou acrílico transparente. Com prateleiras na parte interna da porta. Pés com ajuste de altura. Botão com controle de temperatura. Voltagem de 220v ou bivolt. Eficiência energética de A, contendo manual de instruções. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 510 x 470 x 445 mm. Peso total aproximado de 14 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	HQ BC-47	1	790,00	790,00
18	45657 - FREEZER VERTICAL 01 PORTA DE 220V Volume mínimo de 220 Litros, com controle de temperatura frontal. Voltagem de 220V. Freezer vertical com 1 porta. Tipo de degelo: cycle defrost ou frost free. Consumo de energia aproximada de 70 KWh/mês. Classificação Energética: A. Deverá possuir apenas 1 porta. Possui gavetas ou prateleiras removíveis, podendo ser de acrílico transparente, arame ou vidro temperado. Deve possuir pés reguláveis. Com certificado pelo Selo Procel comprovando o menor consumo de energia elétrica. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 610 x 1700 x 690 mm. Peso líquido aproximado de 60 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	EOS EFV310	5	2.940,00	14.700,00
Total (R\$):						15.490,00

46935 - 59.526.010 PEDRO HENRIQUE COLAUTO GREGORIO (59.526.010/0001-08)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
16	2680 - FREEZER HORIZONTAL Volume mínimo de 295 Litros. Voltagem de 220V. Freezer horizontal com 1 porta. Degelo: Manual ou Cycle Defrost. Consumo de energia aproximada de 70 KWh/mês. Classificação Energética: A. Deverá possuir apenas 1 porta. Fechadura de segurança: preferencialmente com fechadura. Dupla função com acionamento frontal, podendo ser usado como freezer	UN	HQ	5	2.450,00	12.250,00

	ou refrigerador. Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado na cor branca. Com 4 pés com rodízios, facilitando a movimentação. Função de congelamento rápido. Com dreno frontal. Com certificado pelo Selo Procel comprovando o menor consumo de energia elétrica. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 1070 x 900 x 760 mm. Peso aproximado de 50 kg. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.					
26	176425 - BATEDEIRA PORTÁTIL COM OU SEM BASE - Com no mínimo 400W de potência, com no mínimo 4 velocidades (podendo ser 03 níveis de velocidades + turbo). Apresentando botão ejetor de ganchos, podendo ou não apresentar tigela e base acompanhando. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. Dimensões aproximadas (LxAxP): 330 x 360 x 230 mm. Assistência técnica regional, num raio máximo de 100 km da sede do município licitante. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UN	BRITANIA	60	124,00	7.440,00
Total (R\$):						19.690,00

Balneário Camboriú, 13 de abril de 2026.

JOSE EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO
Secretário de Compras e Convênios



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A7C-FBF9-7CFA-02B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO (CPF 054.XXX.XXX-58) em 13/04/2026 13:13:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/5A7C-FBF9-7CFA-02B6>