

PLANTA BAIXA SUPERIOR
ESCALA 1:50

Detalhe Sinalização de Portas e Passagens
Item 5.4.1 da NBR 9050/2020
ESCALA 1:25





Figura 62 a) Porta da NBR 9050/2020


Figura 62 b) Passagem da NBR 9050/2020

- Nota:**
- A sinalização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical, conforme a Figura 62. Quando instalada entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar na parede ao lado da maçaneta, em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizontal, e atender ao descrito em 5.4.6, quando exceder 0,10 m.
 - A sinalização, quando instalada nas portas, deve ser centralizada e não pode conter informações táteis. Para complementar a informação instalada na porta, deve existir informação tátil ou sonora na parede adjacente a ela ou no batente, conforme a Figura 62.
 - Em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta direita.
 - Nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente, conforme a Figura 62.
 - Os elementos de sinalização devem ter formas que não agredam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes.

DETALHE PISOS TÁTEIS
SEM ESCALA



DETALHE COMPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO
TÁTIL COM MUDANÇAS DE DIREÇÃO
SEM ESCALA



LEGENDAS

SINAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL

PLATAFORMA ELEVATÓRIA	SINAL ACESSO PLATAFORMA ELEVATÓRIA
SALA DOS PROFESSORES	SINAL SITUAÇÃO SALA DOS PROFESSORES
SALA DE INFORMÁTICA	SINAL SITUAÇÃO SALA DE INFORMÁTICA
APOIO PEDAGÓGICO	SINAL SITUAÇÃO APOIO PEDAGÓGICO
SALA DE APOIO	SINAL SITUAÇÃO SALA DE APOIO
BIBLIOTECA	SINAL SITUAÇÃO BIBLIOTECA
SECRETARIA	SINAL SITUAÇÃO SECRETARIA
DIREÇÃO	SINAL SITUAÇÃO DIREÇÃO
RECEPÇÃO	SINAL SITUAÇÃO RECEPÇÃO
ARQUIVO	SINAL SITUAÇÃO ARQUIVO
SALA DE AULA	SINAL SITUAÇÃO SALA DE AULA
COZINHA	SINAL SITUAÇÃO COZINHA
SANITÁRIO	SINAL SITUAÇÃO SANITÁRIO
	SINAL INDICAÇÃO SEXO FEMININO
	SINAL INDICAÇÃO SEXO MASCULINO
	SINAL INDICAÇÃO ESPAÇO PARA DEFICIENTES FÍSICOS
	SINAL INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NAS ESCADAS

SINAIS DE EVACUAÇÃO

	SINAL ESCADA DE EVACUAÇÃO DESCENDENTE
	SINAL PROIBIDO UTILIZAR PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM CASO DE INCÊNDIO. COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE A PLATAFORMA ELEVATÓRIA"
	HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 4kg CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA = 2-A : 20-B-C
	ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA E AVISADOR VISUAL DE ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	PLACA DE ADVERTÊNCIA COM SINAL DE PERIGO. COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "NÃO FUME NÃO USE FÓSFORO NÃO ACENDA FOGO"
	PLACA DE ADVERTÊNCIA COM SINAL DE PERIGO. COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "GÁS INFLAMÁVEL"

SINALIZAÇÃO NO PISO

	PISO TÁTIL DE ALERTA
--	----------------------

0	Emissão Inicial	01/2022	RCB	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88319-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.986-D
www.amfri.org.br engenham@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código	0122	AMPLIAÇÃO DO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA
Data	Janeiro/2022	Projeto
Desenho	Alice Frainer	SINALIZAÇÃO
Projeto	Prefeitura Municipal	Endereço
Folha	SIN	Av. Hermógenes Assis Feijó - S/N Bairro: São Judas Tadeu
	02/02	Fabício José Satiro de Oliveira Prefeito Municipal
		Rafael Calistro Borba Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9