

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 – PMBC COMPRASNET Nº 46/2023

**Objeto da licitação:** Registro de Preços para aquisição de tintas, verniz e solventes destinados às Entidades da Administração Municipal.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Compras, Sr. SAMARONI BENEDET, consoante art. 1º do Decreto Municipal nº 10.535, de 14 de setembro de 2021, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação, nos seguintes termos:

**Vencedor:**

**MADEQUÍMICA IND COM E REPRESENTAÇÃO LTDA**

CNPJ: 80.688.633/0001-73

Código do fornecedor: 16345

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	152093 - CONVERTEDOR DE FERRUGEM TIPO TF7 1 LITRO	UN	SALISIL	105	37,48	3.935,40
2	157577 - CORANTE LÍQUIDO COR PRETO 50 ML CORANTE LÍQUIDO COR PRETO 50 ML - Indicado Para Tintas acrílicas e látex (PVA) à base de água, BISNAGA DE 50 ML, TINGE INTENSAMENTE, FÁCIL HOMOGENEIZAR, CORANTE À BASE DE ÁGUA PARA TINTAS DECORATIVAS.	Lata	SALISIL	100	7,01	701,00
3	152091 - FUNDO PREPARADOR (COMPLEMENTO DE PAREDES E PISOS) PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, GALÃO DE 3,6 LITROS	UN	SHOW	150	45,58	6.837,00
4	152090 - FUNDO ZARCÃO LARANJA 0,9 LITROS	UN	MADEQUIMICA	55	20,01	1.100,55
5	152092 - SELADOR ACRÍLICO (PREPARAÇÃO PARA PAREDES) PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, COM NO MÍNIMO 16 LITROS	UN	SHOW	250	80,00	20.000,00
6	152047 - SELADOR PARA MADEIRA PREMIUM 3,6 LITROS. FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, COBERTURA DE NO MÍNIMO 30 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE	UN	SHOW	278	75,00	20.850,00

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1.doc.com.br/verificacao/2CCD-A6AD-8AF1-1504> e informe o código 2CCD-A6AD-8AF1-1504

	ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.					
7	152048 - SOLVENTE AGUARRÁS, LATA DE 05 LITROS. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ALQUÍDICA, TAMBÉM PARA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE PINTURA, COMPOSTO À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS. NÃO CONTÉM ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE.	UN	SHOW	428	62,00	26.536,00
8	3904 - THINNER, LATA DE 5 LITROS	UN	MADEQUIMICA	264	69,00	18.216,00
9	130591 - Thinner lata 18 litros	UN	MADEQUIMICA	5	254,81	1.274,05
10	152045 - VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM COR IMBUIA 3,6 L FOSCO. COM FILTRO SOLAR, SECAGEM RÁPIDA, GRANDE RESISTÊNCIA À UMIDADE, ALCALINIDADE E ADERÊNCIA. INDICADO PARA TINGIMENTO E ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COMO PORTAS, BATENTES, BEIRAIS, JANELAS, ESQUADRIAS, BANCOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	MADEQUIMICA	350	73,00	25.550,00
11	151962 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM AZUL MÍNIMO 16 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE	UN	SHOW	214	164,00	35.096,00

	ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.					
12	151960 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA 18 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	SHOW	487	165,00	80.355,00
13	157588 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO CINZA CHUMBO 18 LITROS	UN	SHOW	20	140,00	2.800,00
14	157589 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO COR CONCRETO 18 LITROS	UN	SHOW	10	140,00	1.400,00
15	152000 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM AMARELA MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M²/DEMÃO.O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	SHOW	101	35,00	3.535,00
16	151989 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM AZUL MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A	UN	SHOW	282	35,00	9.870,00

	LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.					
17	151983 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA 3,6 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M²/DEMÃO.O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	SHOW	354	35,00	12.390,00
18	151953 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	SHOW	129	165,00	21.285,00
19	151954 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO AZUL FRANÇA 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA.	UN	SHOW	906	170,00	154.020,00

	<p>PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.</p>					
20	<p>151955 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO BRANCA 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA.</p> <p>PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.</p>	UN	SHOW	1.093	170,00	185.810,00
21	<p>151956 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO CINZA CHUMBO 18 LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA.</p> <p>PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS,</p>	UN	SHOW	878	140,00	122.920,00

	<p>ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.</p>					
22	<p>151957 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO COR CONCRETO 18 L ITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.</p>	UN	SHOW	894	140,00	125.160,00
23	<p>151958 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO VERDE QUADRA 18 L ITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA. PARA PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER, MUROS, PAREDES, LAJOTAS E OUTRAS ÁREAS DE</p>	UN	SHOW	246	155,00	38.130,00

	CONCRETO RÚSTICO. ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA SECAGEM, COM EXCELENTE ALASTRAMENTO, BAIXO RESPINGAMENTO, BOA COBERTURA, RENDIMENTO, E GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA MÍNIMA DE 100 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.					
24	151992 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PRETA MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	SHOW	137	35,00	4.795,00
25	151988 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM VERDE MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	SHOW	140	35,00	4.900,00
26	151987 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM VERMELHA MÍNIMO 3,2 LITROS FOSCA A BASE DE	UN	SHOW	129	35,00	4.515,00

	<p>ÁGUA. INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO. COBERTURA DE NO MÍNIMO 19 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.</p>					
27	<p>157576 - TINTA ACRÍLICOA FOSCA COR CONCRETO- Lata 18 L TINTA ACRÍLICOA FOSCA COR CONCRETO- Lata 18 L., Fosco, A Base De Água, 1ª Linha, Para Pisos Cimentados, Quadras Poliesportivas, Varandas, Calçadas, Escadarias, Áreas De Lazer, Muros, Paredes, Lajotas E Outras Áreas De Concreto Rústico. Alta Resistência Ao Sol E Chuva, De Fácil Aplicação E Rápida Secagem, Com Excelente Alastramento, Baixo Respingamento, Boa Cobertura, Rendimento, E Grande Resistência A Intempéries Indicado Para Ambientes Externos E Internos. Cobertura De 100 A 175m²/Demão. Conforme As Normas Abn t Nbr 11702/10.</p>	Lata	SHOW	7	35,00	245,00
28	<p>152020 - TINTA ESMALTE PREMIUM AMARELA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.</p>	UN	MADEQUIMICA	155	69,00	10.695,00
29	<p>152021 - TINTA ESMALTE PREMIUM AZUL MÍNIMO 3,2</p>	UN	MADEQUIMICA	380	69,00	26.220,00



	LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.					
30	152019 - TINTA ESMALTE PREMIUM BRANCA 3,6 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 50 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	MADEQUIMICA	464	69,00	32.016,00
31	152024 - TINTA ESMALTE PREMIUM CINZA CLARO MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	MADEQUIMICA	131	69,00	9.039,00
32	152027 - TINTA ESMALTE PREMIUM CINZA ESCURO MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE	UN	MADEQUIMICA	174	69,00	12.006,00

	COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.					
33	152089 - TINTA ESMALTE PREMIUM LARANJA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	MADEQUIMICA	418	69,00	28.842,00
34	152036 - TINTA ESMALTE PREMIUM MARROM MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	MADEQUIMICA	131	69,00	9.039,00
35	152033 - TINTA ESMALTE PREMIUM PRETA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO	UN	MADEQUIMICA	142	69,00	9.798,00

	MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.					
36	152035 - TINTA ESMALTE PREMIUM VERDE MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	MADEQUIMICA	156	69,00	10.764,00
37	152037 - TINTA ESMALTE PREMIUM VERMELHA MÍNIMO 3,2 LITROS A BASE DE ÁGUA. INDICADO PARA METAIS, MADEIRAS, PVC, ALUMINÍO E GALVANIZADOS, EXCELENTE COBERTURA E RENDIMENTO, ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DO SOL E DA CHUVA. SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS. COBERTURA DE NO MÍNIMO 40 M²/DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS.	UN	MADEQUIMICA	144	69,00	9.936,00
38	157575 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO BRILHANTE - LATA 3.6 LITROS TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO BRILHANTE - LATA 3.6 LITROS, SECAGEM RÁPIDA, EXCELENTE ACABAMENTO, NÃO DESCASA, ACABAMENTO UNIFORME, PARA USO EM MADEIRA, METAIS FERROSOS, ALUMÍNIO E GALVANIZADO, USO EXTERIOR, BAIXO ODOR, FÁCIL APLICAÇÃO, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO.	Lata	MADEQUIMICA	7	59,86	419,02

39	157568 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BERINJELA PROFUNDA - Lata 16 litros TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BERINJELA PROFUNDA - Lata 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	5	350,00	1.750,00
40	157566 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR PAPEL PICADO - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	20	239,00	4.780,00
41	157570 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR AMORA SILVESTRE - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	7	350,00	2.450,00

42	157573 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO GELO 16L- LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	20	239,00	4.780,00
43	157564 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR CASCA DE ÁRVORE – LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	20	290,00	5.800,00
44	157572 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR DETROIT LKS 1807- LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	7	240,00	1.680,00
45	157571 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR EDEHSSA LKS 188 -LATA 16 LITROS, INDICADA PARA	Lata	SHOW	7	290,00	2.030,00

	AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.					
46	157567 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR HENNA - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	5	290,00	1.450,00
47	157569 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR LKS 1756 ABBTFORD -LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	7	290,00	2.030,00
48	157565 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR PRATA ENVELHECIDO - LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO,	Lata	SHOW	7	239,00	1.673,00

	SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.					
49	157574 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR PRETO FOSCO- LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	7	200,00	1.400,00
50	157563 - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR TANGERINA. -LATA 16 LITROS, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ÓTIMA COBERTURA E RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDO E BAIXO ODOR, RESISTENTE A LAVAGEM, BOA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, ACABAMENTO FOSCO, COBERTURA MÍNIMA DE 100 M² DEMÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT APLICÁVEIS. PRIMEIRA LINHA.	Lata	SHOW	7	311,00	2.177,00
<b>Total Geral R\$</b>						<b>1.123.000,00</b>

Balneário Camboriú, 31 de maio de 2023.

**SAMARONI BENEDET**  
Secretário de Compras



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CCD-A6AD-8AF1-1504

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 31/05/2023 16:11:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC FCDL SC v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/2CCD-A6AD-8AF1-1504>