

**2º TERMO DE ERRATA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - FUMPRESI
070/2022 - COMPRASNET**

Com base no art. 25 do Decreto Municipal 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário, no Portal COMPRASNET e no site: www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata da Aquisição e instalação de câmeras para videomonitoramento da orla das praias de Balneário Camboriú para o 13º Batalhão de Bombeiros Militar de acordo com a solicitação exarada pela equipe técnica do 13º Batalhão de Bombeiros através do **Despacho nº 3 – Protocolo 56.575/2022** sofrerá alterações no termo de referência que se encontra disponibilizado no portal COMPRASNET, assim como no sítio municipal, em licitações.

Em razão do acima exposto a realização da sessão pública fica postergada para as 09h00min do dia 18/07/2022, no portal de compras do governo federal – Código UASG: 988039.

Ficam mantidas as demais condições.

Balneário Camboriú, 01/07/2022.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

Alterações - Termo de Referência - 12 DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS

Onde se lê:

~~12.1.2 PRAIA TAQUARAS (01 UND), a ser instalado em poste de 10 metros ao lado do posto de Guarda-Vidas;~~

~~12.1.3 PRAIA LARANJEIRAS (01 UND), a ser instalado em poste de 10 metros ao lado do posto de Guarda-Vidas;~~

~~12.1.4 PRAIA ESTALEIRO (02 UND) sendo as instalações em:~~

~~12.1.4.1 1 (uma) unidade em poste de 10 metros ao lado do posto de Guarda-Vidas~~

~~12.1.4.2 1 (uma) unidade em poste de 10 metros no lado esquerdo da praia, após as pedras~~

~~12.1.5 PRAIA TAQUARINHAS (01 UND) a ser instalado em poste de 10 metros com medidor de energia no meio do estacionamento após a mureta;~~

Leia-se:

12.1.2 PRAIA TAQUARAS (01 UND), a ser instalado em poste de 10 metros acima do nível do chão ao lado do posto de Guarda-Vidas (poste metálico galvanizado a ser fornecido pela contratada);

12.1.3 PRAIA LARANJEIRAS (01 UND), a ser instalado em poste de 10 metros acima do nível do chão ao lado do posto de Guarda-Vidas (poste metálico galvanizado a ser fornecido pela contratada);

12.1.4.1 1 (uma) unidade em poste de 10 metros acima do nível do chão ao lado do posto de Guarda-Vidas (poste metálico galvanizado a ser fornecido pela contratada);

12.1.4.2 1 (uma) unidade em poste de 10 metros acima do nível do chão no lado esquerdo da praia, após as pedras (poste metálico galvanizado a ser fornecido pela contratada);

12.1.5 PRAIA TAQUARINHAS (01 UND) a ser instalado em poste de 10 metros acima do nível do chão (poste metálico galvanizado a ser fornecido pela contratada);

Termo de Referência - 10 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Onde se lê:

10.2 CÂMERA SPEED DOME

~~08 (oito) unidades — Especificações mínimas; Sensor 1/2.8" 2 megapixels, Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080 Sistema de digitalização Progressivo Velocidade de obturador 1/1 s a 1/30.000 s Sensibilidade Modo Dia — Colorido: 0,005 lux Modo Noite — Preto e branco: 0,005 lux (IR ligado); Dia/Noite Automático; Zoom óptico 30x; Zoom digital 4x; Distância focal 4,5 a 135 mm Controle de foco Automático / Manual Ângulo de visão horizontal 58,5° a 2,4°; Funções Mapa de calor Linha virtual Cerca virtual Abandono/Retirada de objetos Detecção de face Mudança de cena Detecção de áudio Autotracking (rastreamento automático); MJPEG; Resolução 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA(640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240); Ethernet RJ45 (10/100Base-Tx) Throughput máximo 30 Mbps Protocolos IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; compatível com os sistemas Smartphone, iPhone, iPad, Android; Proteção contra infiltração IP67; Proteção antivandalismo IK10. todas as câmeras deverão ser compatíveis com o item 5.5 do presente termo de referência;~~

Leia-se:

10.2 CÂMERA SPEED DOME

08 (oito) unidades – Especificações mínimas; Sensor 1/2.8” 2 megapixels, Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080 Sistema de digitalização Progressivo Velocidade de obturador 1/1 s a 1/30.000 s Sensibilidade Modo Dia – Colorido: 0,005 lux Modo Noite – Preto e branco: 0,005 lux (IR ligado); Dia/Noite Automático; Zoom óptico 30x; Zoom digital 4x; Distância focal 4,5 a 135 mm Controle de foco Automático / Manual Ângulo de visão horizontal 58,5° a 2,4°; Funções Mapa de calor Linha virtual Cerca virtual Abandono/Retirada de objetos Detecção de face Mudança de cena Detecção de áudio Autotracking (rastreamento automático); MJPEG; Resolução 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA(640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240); Ethernet RJ45 (10/100Base-Tx) Throughput máximo 30 Mbps Protocolos IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; compatível com os sistemas Smartphone, iPhone, iPad, Android; Proteção contra infiltração IP66; Proteção antivandalismo IK10. todas as câmeras deverão ser compatíveis com o item 5.5 do presente termo de referência;



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E72-84DF-1985-BBCA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 04/07/2022 18:27:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/5E72-84DF-1985-BBCA>