

Memorando 10- 35.825/2025

De: Sabrina C. - SEGEP - DAP - SESMT - ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/06/2025 às 11:34:56

Setores envolvidos:

SEGEP - DAP - SESMT - ST, SECOP - DPL - PRG, SEGEP - DAP - SESMT - MT, SEGEP - CIASP - ADM, SEGEP - DAP - SESMT - CAT, SEGEP - DAP - SESMT - INS_PER, SEGEP - DAP - SESMT

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - PE 012/2025 - PMBC - REGISTRO DE PREÇOS DE EPI'S

Prezada,

Feitas as correções, segue em anexo.

—

Sabrina Adriana Crefta

Técnica em Segurança do Trabalho

Matrícula 18731

Anexos:

2_colocado_ANALISE_DE_DOCUMENTACAO_DOS_PRODUTOS_PE_012_2025.pdf

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - PE 012/2025 - PMBC - REGISTRO DE PREÇOS DE EPI'S

LOTE 01 – BOTAS E SAPATOS IMPERMEÁVEIS

Proponente: B.G.F COMÉRCIO DE CONFECÇÃO E CALÇADOS LTDA

• CNPJ: 19.820.891/0001-50

ITEM 06 DESCRITIVO

06	170540 - CALÇADO BAIXO - TIPO A Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis CALÇADO BAIXO - TIPO A Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta. Calçado na cor branca com soleta na cor bege. Calçado na cor azul marinho com soleta na cor preta. Calçado na cor lilás (ameixa) com soleta na cor bege. Calçado na cor rosa com soleta na cor bege. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). O mesmo deverá possuir CA e selo conforto.. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos 36 à 44.
----	--

JUSTIFICATIVA

06	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS: Não apresentou os documentos: “10.3. Da apresentação de documentos e amostras dos equipamentos: a) Ficha técnica, prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses, podendo ser do fabricante ou licitante mediante declaração assinada ou informações disponíveis na internet, sendo os procedimentos de atendimentos a garantia, com todos os custos e despesas às expensas da contratada, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, para os itens: 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 32, 33, 62, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 109, 111, 114 e 115.”
----	---



Marca Produto: MARLUVAS

ITEM 07

07	170885 - Bota impermeável, cano extra curto, cor preta, tamanho 36 à 44. Calçado tipo bota. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em Policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, com espessura entre 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Cano entre 14 e 16 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na planta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração Sem biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

07	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS: Não apresentou os documentos: “10.3. Da apresentação de documentos e amostras dos equipamentos: a) Ficha técnica, prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses, podendo ser do fabricante ou licitante mediante declaração assinada ou informações disponíveis na internet, sendo os procedimentos de atendimentos a garantia, com todos os custos e despesas às expensas da contratada, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, para os itens: 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 32, 33, 62, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 109, 111, 114 e 115.” Marca Produto: INNOVARE
----	--

ITEM 08

08	158852 - Bota impermeável, cano longo com polaina, cor preta, tamanho 34 - 45. Calçado tipo bota. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em plicloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça com espessura de pelo menos 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Cano e polaina entre 36 e 40 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na ponta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração. Se biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e
----	---

	Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
--	---

JUSTIFICATIVA

08	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS:</p> <p>Não apresentou os documentos:</p> <p>“10.3. Da apresentação de documentos e amostras dos equipamentos: a) Ficha técnica, prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses, podendo ser do fabricante ou licitante mediante declaração assinada ou informações disponíveis na internet, sendo os procedimentos de atendimentos a garantia, com todos os custos e despesas às expensas da contratada, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, para os itens: 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 32, 33, 62, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 109, 111, 114 e 115.”</p> <p>Marca Produto: INNOVARE</p>
----	---

ITEM 09

09	158853 - Bota impermeável, cano médio, cor branca, tamanho 34 - 44. Calçado do tipo bota. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, com espessura de 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Cano entre 22 e 26 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na planta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração. Sem biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

09	<p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: INNOVARE</p>
----	---

ITEM 10

DESCRIPTIVO

10	158854 - Bota impermeável, cor preta, cano médio, tamanho 34 - 45. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, com espessura de 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Cano entre 22 e 26 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na planta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração. Sem biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

10	APROVADO Marca Produto: INNOVARE
----	--

ITEM 11

11	158855 - Bota para motociclista, cano longo, tamanho 39 - 42. Calçado tipo bota. Confeccionado em policloreto de vinila (PVC). Reforço na altura do tornozelo. Forração interna em não tecido com tratamento antimicrobiano. Solado em borracha flexível, antiderrapante. Palmilha com tratamento antimicrobiano. Sistema de descalçador. Com faixa refletiva. Com certificado de aprovação (CA) válido. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

11	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS: Não apresentou os documentos: “10.3. Da apresentação de documentos e amostras dos equipamentos: a) Ficha técnica, prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses, podendo ser do fabricante ou licitante mediante declaração assinada ou informações disponíveis na internet, sendo os procedimentos de atendimentos a garantia, com todos os custos e despesas às expensas da contratada, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, para os itens: 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 32, 33, 62, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 109, 111, 114 e 115.” Marca Produto: BRACOL
----	--

ITEM 83

83	158935 - Sapato de encaixe impermeável para uso por agente de alimentação e profissionais da saúde, cor branca, tamanho 34 – 44. Calçado tipo A. Classe II, impermeável. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, inteiro impermeável, confeccionado em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, resistente ao frio, solado em EVA com borracha antiderrapante, com amortecedor em gel no calcanhar, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, com palmilha interna removível com pelo menos 3 milímetros de espessura e tratamento antimicrobios. Com certificado de aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.
----	---

JUSTIFICATIVA

83	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS: Não apresentou os documentos: “10.3. Da apresentação de documentos e amostras dos equipamentos: a) Ficha técnica, prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses, podendo ser do fabricante ou licitante mediante declaração assinada ou informações disponíveis na internet, sendo os procedimentos de atendimentos a garantia, com todos os custos e despesas às expensas da contratada, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, para os itens: 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 32, 33, 62, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 109, 111, 114 e 115.” Marca Produto: MARLUVAS
----	--

ITEM 84

84	158936 - Sapato de encaixe impermeável para uso por agente de alimentação e profissionais da saúde, cor preta, tamanho 34 ao 44. Calçado tipo A. Classe II, impermeável. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, inteiro impermeável, confeccionado em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, resistente ao frio, solado em EVA com borracha antiderrapante, com amortecedor em gel no calcanhar, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de
----	--

	ação com solução de glicerol, absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, com palmilha interna removível com pelo menos 3 milímetros de espessura e tratamento antimicrobiano. Com certificado de aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.
--	--

JUSTIFICATIVA

84	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS:</p> <p>Não apresentou os documentos:</p> <p>“10.3. Da apresentação de documentos e amostras dos equipamentos: a) Ficha técnica, prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses, podendo ser do fabricante ou licitante mediante declaração assinada ou informações disponíveis na internet, sendo os procedimentos de atendimentos a garantia, com todos os custos e despesas às expensas da contratada, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, para os itens: 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 32, 33, 62, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 109, 111, 114 e 115.”</p> <p>Marca Produto: MARLUVAS</p>
----	---

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - PE 012/2025 - PMBC - REGISTRO DE PREÇOS DE EPI'S

LOTE 02 – BOTINAS E SAPATOS DE SEGURANÇA

PROPONENTE: EMPORIUM FOR HOME LTDA CNPJ: 20.550.625/0001-34

ITEM 12

DESCRIÇÃO

12	158856 - Botina com cadarço - Cor marrom, tamanho 33 – 46. Calçado tipo botina. Para uso geral. Cabedal confeccionado em couro nobuk. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobiano. Dorso acolchoado. biqueira plástica. Palmilha removível com tratamento antimicrobiano. Cano acolchoado. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidimensionalidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a
----	---

	<p>primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente, antiderrapante. Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica piso de aço contaminado com glicerol (SRC), solado resistente ao óleo combustível (FO). Fechamento em cadarço com no mínimo de cinco pares de ilhoses por pé não podendo haver adornos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriante. Par.</p>
--	---

JUSTIFICATIVA

12	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK* Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante. <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">*Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos.*Fechamento em cadarço com no mínimo de cinco pares de ilhoses por pé não podendo haver adornos metálicos. <p>Marca Produto: CARTOM</p>
----	--

ITEM 13

13	<p>158857 - Botina com cadarço para uso operacional, cor preta, tamanho 33 – 46. Calçado tipo botina. Cabedal confeccionado em couro vaqueta. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. Com biqueira pvc. Dorso acolchoado. Palmilha removível com tratamento antimicrobicos. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidencidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente e antiderrapante. Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Fechamento em cadarço com mínimo de cinco pares de ilhoses por pé. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes</p>
----	---

	abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par.
--	--

JUSTIFICATIVA

13	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK* Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante. <p>REPROVADO – NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">*Cabedal confeccionado em couro vaqueta; <p>Marca Produto: CARTOM</p>
----	---

ITEM 14

14	<p>158858 - Botina para uso ocupacional com fechamento em elástico, cor preta, tamanho 33 – 47. Confeccionado em couro vaqueta, palmilha costurada em fibras não metálicas resistentes a perfurações, palmilha removível com tratamentos antimicrobicos. Solado de poliuretano, bi densidade na cor preta, injetado diretamente no cabedal biqueira de composite, resistente a passagem de corrente elétrica deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar “e” solado com resistência ao escorregamento e piso de cerâmica e piso de aço contaminado com glicerol (src). Fechamento com sistema de calce rápido, com elásticos laterais recobertos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

14	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK* Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses –Não atende, garantia 3 meses. Reprovado.
----	---

	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>*Confeccionado em couro vaqueta;</p> <p>Marca Produto: CARTOM</p>
--	--

ITEM 15

15	<p>158859 - Botina para uso operacional em fechamento em elástico, cor preta, tamanho 38 – 44. Confeccionado em couro curtido, palmilha removível em fibras não metálicas resistentes à perfurações, forro em material não tecido, solado de poliuretano bidensidade na cor preta, injetado diretamente no cabedal, biqueira de composite, protetor de metatarso externo, resistente ao óleo combustível, resiste à passagem de corrente elétrica. Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

15	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>* Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK</p> <p>*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante .</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar.</p> <p>* Resiste à passagem de corrente elétrica</p> <p>* Usuário contra riscos contra choques elétricos.</p> <p>Marca Produto: CARTOM</p>
----	---

ITEM 41

41	<p>170898 - Calçado de segurança resistente ao calor, para uso profissional, tipo botina, cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em elástico, com biqueira de proteção em composite , forração interna em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada através do sistema strobell e solado bicomponente sendo a entressola em poliuretano e sola em borracha nitrílica resistente ao óleo combustível e ao calor de contato. Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kn. Ii) calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (e) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (src). Iii) cabedal resistente à penetração e à absorção de água (wru). Iv) solado resistente ao contato com calor (hro) e ao óleo combustível (fo). Proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes. O mesmo deverá possuir CA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Par.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

41	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – Não atende. Reprovado. <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Solado resistente ao contato com calor (hro) e ao óleo combustível (fo). *Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) *Com biqueira de proteção em composite. *Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (wru) <p>Obs: C.A validade menor que 12 meses. Marca Produto: ROGIL</p>
----	--

ITEM 85

85	170918 - Sapato para uso operacional com cadarço, cor preto, tamanho 33 – 45. Calçado
----	---



	<p>tipo sapato. Para uso ocupacional. Cabedal confeccionado em couro curtido. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. Com biqueira pvc. Dorso acolchoado. Palmilha removível com tratamento antimicrobicos. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidencidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente, antiderrapante. Fechamento em cadarço com mínimo de quatro pares de ilhoses por pé. Com certificado de confortável emitido pela IBTeC, sendo da mesma referência informada no CA. calçado isolante elétrico (oi) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (e) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (src). Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par. Cor preta. Tamanho 34 ao 45.</p>
--	--

JUSTIFICATIVA

<p>85</p>	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não atende, garantia 3 meses. Reprovado. <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. * Calçado isolante elétrico (oi) * Contra risco de choques elétricos <p>Marca Produto: CARTOM</p>
-----------	---

ITEM 86

<p>86</p>	<p>170920 - Sapato para uso operacional com elástico, cor preto, tamanho 33 – 45. Calçado tipo sapato. Para uso ocupacional. Cabedal confeccionado em couro curtido. Forração</p>
-----------	---



	interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. Sem biqueira. Dorso acolchoado. Palmilha removível com tratamento antimicrobicos. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente, antiderrapante. Fechamento com sistema de calce rápido, com elásticos laterais recobertos. Com certificado de confortável emitido pela IBTeC, sendo da mesma referência informada no CA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos.
--	---

JUSTIFICATIVA

86	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK* Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante. <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos* Sem biqueira <p>Marca Produto: CARTOM</p>
----	--

ITEM 102

102	158952 - Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis masculino, fechamento em amarrar, confeccionado em material têxtil resistente à transpiração, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação termoplástica, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapantes, sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) Com certificado de Confortável emitido pela IBTeC.
-----	---

JUSTIFICATIVA

102	DOCUMENTOS SOLICITADOS:
-----	-------------------------

	<p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>* Certificado de aprovação pelo IBTEC – Não possui. Reprovado.</p> <p>*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Confeccionado em material têxtil resistente à transpiração, Marca Produto: BRACOL</p>
--	---

LOTE 03 – LUVAS DE SEGURANÇA

Proponente: REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 10.839.633/0001-41

ITEM 34

34	<p>170892 - Luva algodão banho nitrilico total Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). Níveis de desempenho 4111b. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</p>
----	---

JUSTIFICATIVA

34	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica</p> <p>* Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato).</p> <p>* Níveis de desempenho 4111b</p>
----	--

	Obs: C.A validade menor que 12 meses. Marca Produto: VOLK

ITEM 35

35	170894 - Luva de látex comum, cor amarela, tamanho 7 – 10. Confeccionada em borracha natural com pelo menos 0,40 milímetro de espessura. Comprimento mínimo de 30 centímetros. Forrada internamente com flocos de algodão. Impermeável. Resistência mecânica EN 388- desempenho 0100x resistência química – en374 tipo a – desempenho k6l2m3o4p6t6, Punho com virola. Antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

35	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos. Marca Produto: IMBAT
----	--

ITEM 36

36	158968 - Luva de látex e neoprene, tamanho 7 – 10. Confeccionada em borracha natural e policloropreno (neoprene) com pelo menos 0,7 milímetro de espessura. Forrada internamente com flocos de algodão. Impermeável. Antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

36	DOCUMENTOS SOLICITADOS:
----	-------------------------

	<p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Antiderrapante na palma e face palmar dos dedos.</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
--	--

ITEM 37

37	<p>158969 - Luva de látex grosso, tamanho 7 – 10. Confeccionada em borracha natural com 0,7 milímetro de espessura. Impermeável. Forrada internamente com flocos de algodão. Punho com virola. Antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Punho entre vinte e trinta centímetros. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e emprego (MTE) para proteção das mãos contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos. Par.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

37	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
----	--

ITEM 38

38	<p>170895 - Luva de PVC, 27 centímetros, cor preta, tamanho 8 – 10. Confeccionada em suporte têxtil de algodão com revestimento externo em Policloreto de vinila (PVC), com, pelo menos, um milímetro de espessura. Impermeável. Com a palma, dorso e dedos ásperos. Composição em pvc de alta resistência química mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C. Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes</p>
----	--

químicos. Par.

JUSTIFICATIVA

38	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* 27 centímetros, cor preta* Proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C.* Nível de desempenho mínimo 3131b <p>Marca Produto: IMBAT</p>
----	---

ITEM 39

39	<p>170896 - Luva de PVC, 35 centímetros, cor preta, tamanho 8 – 10. Confeccionada em suporte têxtil de algodão com revestimento externo em Policloreto de vinila (PVC), com, pelo menos, um milímetro de espessura. Impermeável. Com a palma, dorso e dedos ásperos. Composição em pvc de alta resistência química mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C. Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes químicos. Par.</p>
----	---

JUSTIFICATIVA

39	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p>
----	---



	<p>* 35 centímetros, cor preta</p> <p>*Proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C.</p> <p>* Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
--	--

ITEM 40

40	<p>170897 - Luva de PVC, 45 centímetros, cor preta, tamanho 8 – 10. Confeccionada em suporte têxtil de algodão com revestimento externo em Policloreto de vinila (PVC), com, pelo menos, um milímetro de espessura. Impermeável. Com a palma, dorso e dedos ásperos. Composição em pvc de alta resistência química mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C. Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes químicos. Par.</p>
----	---

JUSTIFICATIVA

40	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* 45 centímetros, cor preta.</p> <p>*Proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C.</p> <p>* Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
----	---

ITEM 42

42	<p>158974 - Luva de raspa, tamanho 7 – 10. Confeccionada em raspa de couro bovino curtido</p>
----	---

	ao cromo. Com reforço entre o polegar e indicador. Com reforço interno na palma. Punho com vinte centímetros de comprimento. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Par.
--	---

JUSTIFICATIVA

42	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. APROVADO Marca Produto: GABI LUVAS
----	--

ITEM 43

43	158975 - Luva de segurança confeccionada em borracha Nitrílica, Sem pulverização interna de amido de milho, ambidestra, superfície externa lisa. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos P, M, G. Caixa com 100 unidades.
----	--

JUSTIFICATIVA

43	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: INOVEM
----	---

ITEM 44

44	158976 - Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico. Acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão. Comprimento em 33 centímetros. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, e perfurantes e contra agentes químicos. Tamanhos 7 -10.
----	--

JUSTIFICATIVA

44	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Revestimento interno em flocos de algodão</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
----	--

ITEM 45

45	<p>158977 - Luva de segurança tricotada com fios de poliamida (nylon) PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) , revestimento interno na palma e dedos de poliuretano (PU), dorso descoberto, punho com elastano. Proteção das mãos para riscos mecânicos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos 7-10.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

45	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>*Luva de segurança tricotada com fios de poliamida (nylon)</p> <p>Marca Produto: NEXTSAFETY</p>
----	---

ITEM 46

46	<p>158861 - Luva de vaqueta, tamanho 7 - 10. Confeccionada em vaqueta de couro bovino na palma e face palmar dos dedos, e raspa de couro bovino no dorso e face e dorsal dos dedos. Com reforço na palma e entre o polegar e o indicador. Punho com sete centímetros</p>
----	--

	de comprimento. Punho elástico. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Par.
--	--

JUSTIFICATIVA

46	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: GABI LUVAS</p>
----	--

ITEM 48

48	158880 - Luva de nitrílica com algodão, tamanho 7 - 10. Confeccionada em malha de algodão, com revestimento e látex nitrílico na palma, dorso parcial e dedos. Punhos com elásticos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

48	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Confeccionada em malha de algodão.</p> <p>Marca Produto: VOLK</p>
----	--

ITEM 49

49	170900 - Luva para agente de alimentação para alta temperatura, tamanho 7 – 9. Confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração descartável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão, modelo dois dedos (mão de gato), reforço em aramida, costuras em para-aramida.
----	--

	Resistente a pelo menos 250° celsius de temperatura, com alta resistência à abrasão e baixa condutividade térmica, que oferece proteção contra calor e chamas. Punho com pelo menos 40cm. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos contra agentes térmicos.Par.
--	--

JUSTIFICATIVA

49	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>APROVADO</p> <p>Obs: C.A validade menor que 12 meses.</p> <p>Marca Produto: RIO VALLEY</p>
----	--

ITEM 50

50	158885 - Luva para agente de alimentação para corte de alimentos, tamanho 7 - 9. Confeccionada em malha de aço inoxidável em anéis. Maleável. Punho curto com fechamento. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes cortantes e perfurantes. Unidade
----	--

JUSTIFICATIVA

50	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* ara proteção das mãos do usuário contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>Marca Produto: CHINAMEX</p>
----	---

ITEM 51

51	158886 - Luva para eletricista, tamanho 7 - 10. Confeccionada em borracha. Certificad como classe 00. Tensão 500v. Resistente a ozônio. Com certificado de aprovação (CA)
----	---

	válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Par.
--	---

JUSTIFICATIVA

51	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: SANRO
----	--

ITEM 52

52	158887 - Luva de segurança para a proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Classe 4. Confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622. A classe 4 indica que a luva suporte uma tensão de teste de 40.000V e deve ser utilizada para tensão máxima para uso de 36.000 volts, conforme especificação e limitação do fabricante. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

52	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. APROVADO Marca Produto: ORION
----	---

ITEM 53

53	158888 - Luva para eletricista, tamanho 7 - 10. Confeccionada em borracha. Certificada como classe 1. Tensão 1000V. Resistente a ozônio. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

53	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>*Confeccionada em borracha. Certificada como classe 1.</p> <p>Marca Produto: ORION</p>
----	---

ITEM 54

54	<p>170901 - Luva motociclista totalmente ajustável Luva motociclista totalmente ajustável proporcionando mobilidade aos motociclistas, além disso, tem como característica a tecnologia stopwater de impermeabilidade. Conforto e segurança, Construção tecido em poliéster com nylon de alta resistência e conforto; tecido amara na palma da mão para maior aderência, além de print siliconado; forro interno em poliéster; poliéster sanfonado nos dedos; costuras duplas para maior resistência; tecido softshell; Tecnologia Par.</p>
----	---

JUSTIFICATIVA

54	<p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: MOTOCICLE</p>
----	--

ITEM 55

55	<p>170902 - Luva para vibração, tamanho 8 - 10. Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes E perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra vibrações com certificado de aprovação (ca) válido emitido pelo ministério do trabalho e emprego (mte) para proteção das mãos contra vibrações. Par.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

55	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p>
----	---

	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* Ser tricotada em algodão* Com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos* Acabamento em overloque* Contra agentes térmicos (calor de contato) <p>Marca Produto: VOLK</p>
--	---

ITEM 56

56	<p>158893 - Luva tricotada, tamanho único . Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster), com pigmentos de policloreto de vinila (pvc) na palma, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. A luva deverá apresentar nível mínimo 2 para abrasão. Par.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

56	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. <p>APROVADO</p>
----	---

ITEM 71

71	<p>170909 - Luva proteção dorsal confeccionada em tpr Luva para proteção contra agentes mecânicos, químicos e térmicos, confeccionada em malha de náilon sem costuras, banho total em pvc laranja fluorescente, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, protetores, contra impacto em tpr na face dorsal (metacarpos) e na face dorsal dos dedos (falanges). Luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agente térmico (calor de contato), contra agentes químicos (álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e</p>
----	--

	aldeídos (t) e contra agentes térmicos (frio). Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
--	---

JUSTIFICATIVA

71	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>*confeccionada em malha de náilon sem costuras, banho total em pvc laranja fluorescente, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, protetores, contra impacto em tpr na face dorsal (metacarpos) e na face dorsal dos dedos (falanges)</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
----	--

ITEM 72

72	170910 - Luva corrugada Luva de segurança confeccionadas em náilon e lycra, banho parcial em látex corrugado. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). Níveis de desempenho 2131ª. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	--

JUSTIFICATIVA

72	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Confeccionadas em náilon e lycra.</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
----	---

ITEM 73

73	170911 - Luva algodão banho vulcanizado Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos, confeccionada em malha de algodão, revestimento vulcanizado em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). A mesma deverá possuir nível 2 ou mais para calor de contato. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	---

JUSTIFICATIVA

73	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* Luva algodão banho vulcanizado Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos* confeccionada em malha de algodão*revestimento vulcanizado em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. <p>Marca Produto: IMBAT</p>
----	---

ITEM 101

101	158951 - Luva alta temperatura aramida carbono até 400°. Par luva de segurança confeccionada em aramida/carbono, forrado com tecido de algodão, costurado com linha de algodão ou aramida. Modelo cinco dedos. Para proteção das mãos do usuário contra riscos térmicos (calor). Comprimento do Punho mínimo 40cm. Que suporte temperaturas até 400° (intermitente). Resistência mecânica contra corte e abrasão. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo do Ministério do trabalho e emprego, para uso em cozinha industrial. Par.
-----	---

JUSTIFICATIVA

101	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* Comprimento do Punho mínimo 40cm</p> <p>* forrado com tecido de algodão</p> <p>Marca Produto: GAMILUVA</p>
-----	--

ITEM 104

104	<p>158954 - Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico. Acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, sem revestimento interno, acabamento clorinado. Comprimento em 46 centímetros. Para uso em CME. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, e perfurantes e contra agentes químicos. Tamanhos 7 -10.</p>
-----	---

JUSTIFICATIVA

104	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: IMBAT</p>
-----	---

ITEM 106

106	<p>170931 - Luva de segurança descartável nitrílica preta SLIM Luva de segurança descartável nitrílica preta SLIM, sem pulverização interna de amido, texturizada, ambidestra, superfície externa lisa. HIPOALERGÊNICA – 100% nitrílica. Livre de proteínas do látex com SENSIBILIDADE TÁTIL, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA</p>
-----	---

	<p>PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Proteção química ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos P, M, G, GG – CX c/ 100 un.</p>
--	---

JUSTIFICATIVA

106	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* Superfície externa lisa. HIPOALERGÊNICA – 100% nitrílica* Proteção química ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. <p>Marca Produto: INOVEM</p>
-----	--

ITEM 117

117	<p>170935 - Luva Anticorte Luva de segurança confeccionadas em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso molecular), 13 gauge, revestida em poliuretano (PU) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</p>
-----	---

JUSTIFICATIVA

117	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* Luva de segurança confeccionadas em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso
-----	--

	molecular) 13 gauge, Marca Produto: IMBAT
--	--

LOTE 04 – LUVAS DE PROCEDIMENTO

Proponente: REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 10.839.633/0001-41

ITEM 47

47	170899 - Luva de procedimento em látex natural, tamanhos P, M e G. Descartável, não estéreo, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, lubrificada com pó bioabsorvível, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, tamanho, número do lote e quantidade. Acondicionadas em caixas com 100 unidades. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	---

JUSTIFICATIVA

47	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: INOVEN
----	---

ITEM 100

100	158950 - Luva de procedimento azul nitrilica, sem talco, tamanhos P, M e G. Descartável, não estéreo, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, tamanho, número do lote e quantidade. Acondicionadas em caixas com 100 unidades. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo do Ministério do trabalho e emprego, para uso em cozinha industrial. Caixa com 100 unidades.
-----	--

JUSTIFICATIVA

100	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO – COM OBSERVAÇÃO Obs: C.A validade menor que 12 meses. Marca Produto: INOVEN

ITEM 107

107	158958 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO VINIL TAMANHO PP,P,,M,G,GG. Não estéril, descartável, confeccionada em PVC, isenta de pó, de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Formato ambidestra punho ajustado e de fácil calçamento superfície lisa íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento, comprimento mínimo de 240 mm. Tamanho P (pequena). Validade de no mínima 05 anos. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo dados de identificação do produto, composição, número de lote, número de registro na ANVISA e no Ministério da Saúde como material médico hospitalar, selo de aprovação INMETRO e demais informações conforme legislação vigente. Deve atender aos seguintes requisitos estabelecidos e normas técnicas, conforme aplicável: certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. Caixa com 100 unidades.
-----	--

JUSTIFICATIVA

107	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
-----	--

	(MTE) – OK APROVADO Marca Produto: INOVEN
--	--

LOTE 05 – VESTIMENTAS

Proponente: : REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 10.839.633/0001-41

01	158757 - Avental de raspa com manga para soldador. Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Com tiras em raspa de couro e fivelas metálicas no pescoço e cintura para ajustes. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similiaes. Com altura de 110 e 130 centímetros e largura de 65 e 75 centímetros.
----	---

JUSTIFICATIVA

01	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO: * 10.3. Da apresentação de documentos e amostras dos equipamentos: c) Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para equipamentos de proteção individual, para os itens: 01, 02, 03, 04, 06 ao 10, 12 ao 16, 18, 19, 23, 24, 27, 34 ao 53, 55 ao 59, 61 ao 67, 69 ao 76, 80 ao 86, 88 ao 90, 92 ao 95, 98 ao 102, 104 ao 107, 109 ao 111, 114 ao 117. Marca Produto: GABI LUVAS
----	---

ITEM 02

02	158759 - Avental de raspa sem manga para soldador. Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Sem emenda. Com tiras em raspas de couro e fivelas metálicas no pescoço e cintura para ajustes. Com certiicado de aprovação (CA) válido emitido pelo Mininistério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similiares. Com altura entre 110 e 130 centímetros e largura entre 5
----	---

	e 75 centímetros.
--	-------------------

JUSTIFICATIVA

02	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com tiras em raspa de couro e fivelas metálicas no pescoço e cintura para ajustes. Marca Produto: GABI LUVAS
----	--

ITEM 03

03	158769 - Avental impermeável para cozinheira. Sem manga. Confeccionado em Policloreto de vinila (PVC) com pelo menos 0,35 milímetro. Com forro. Com tiras no pescoço e cintura para ajustes. Impermeável. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco usuário contra umidade de operações com uso de água. Cor branca. Com altura entre 110 e 130 centímetros e largura entre 65 e 75 centímetros.
----	---

JUSTIFICATIVA

03	APROVADO Marca Produto: Brascamp
----	--

ITEM 04

04	158773 - Avental térmico para cozinheira. Sem manga. Desenvolvido para uso em cozinhas industriais. Confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chamas. Sem forro. Com tiras no pescoço e cintura para ajustes. Impermeável. Resistente a pelo menos 250° de calor de contato. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos(pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante). Cor branca. Com altura entre 110 e 130 centímetros e largura entre 65 e 75 centímetros.
----	--

JUSTIFICATIVA

04	APROVADO Marca Produto: RIOVALLEY
----	---

ITEM 16

16	158808 - Capa de chuva. Tamanho P, M, G e XG. Confeccionado em Policloreto de vinila (PVC) com pelo menos 0,35 milímetros de espessura. Impermeável. Com forro. Com
----	---

	mangas longas. Com capuz conjugado. Fechamento frontal com pelo menos 4 botões. Com elástico nos punhos. Fechamento das colunas através de solda eletrônica. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para proteção da cabeça, tronco e membros superiores contra umidade proveniente de operações com uso de água.
--	--

JUSTIFICATIVA

16	REPROVADO – NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com elástico nos punhos; Marca Produto: BRASCAMP
----	---

ITEM 25

25	158823 - Colete reflexivo tipo tela. Confeccionado em poliéster. Modelo inteiro. Fechamento frontal com velcro e/ou zíper. Cor laranja fluorescente com duas faixas reflexivas na cor cinza. Tamanhos P, M, G, e G.
----	---

JUSTIFICATIVA

25	APROVADO Marca Produto: STEELFEX
----	--

ITEM 27

27	158825 - Conjunto de chuva para motociclista. Tamanhos P, M, G, e XG. Composto por jaqueta e calça. Confeccionados em náilon. Impermeáveis. Jaqueta com manga longa e gola alta. Jaqueta com fechamento frontal com zíper e lapela. Jaqueta com fitas reflexivas. Punhos com elástico e velcro. Calça com elástico na cintura. Calça com , pelo menos, dois bolsos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Cor preta.
----	---

JUSTIFICATIVA

27	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Calça com pelo menos, dois bolsos. Marca Produto: BRASCAMP
----	---

ITEM 57

57	58896 - Macacão de segurança. Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso respirável, tratamento antiestático, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos , e o seu fechamento é frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora. Não contém látex e silicone em sua composição. O Macacão é Impermeável e descartável. Testado e aprovado em conformidade com a norma ISO16602:2007 – Roupas de proteção contra produtos químicos Tipo 6. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra riscos de origem química. Branco e/ou amarelo. Tamanho P, M, G, XG.
----	--

JUSTIFICATIVA

57	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com elástico no capuz . Marca Produto: STEELFEX
----	---

ITEM 58

58	158897 - Mangote para soldador. Mangote para soldador. Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Com fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

58	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo ; * Com fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste. Marca Produto: GABI LUVAS
----	---

ITEM 66

66	158917 - Perneira de proteção para roçador. Vestimenta de segurança tipo perneira.
----	--

	Confeccionada em couro sintético de pelo menos 15 milímetros de espessura. Com 3 talas. Com fechamento em velcro. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e processos similares
--	--

JUSTIFICATIVA

66	APROVADO Marca Produto: J E G
----	---

ITEM 67

67	158918 - Perneira de raspa para soldador. Vestimenta de segurança tipo perneira. Confeccionada em raspa. Fechamento em velcro e fivelas metálicas para ajustes. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
----	--

JUSTIFICATIVA

67	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Fechamento em velcro e fivelas metálicas para ajustes. Marca Produto:GABI LUVAS
----	---

ITEM 91

91	158943 - TOUCA DE ORGANZA – Tamanho único. Com fibras sintéticas (de poliamida), pelo sistema de malharia simples de fibras abertas tipo corrente filó, em tecido 100% sintético. Na parte inferior da touca, para melhor ajuste aos diversos tamanhos de cabeça, recebe acabamento em formato de meia circunferência com 90 mm de largura, que depois de dobrada fica com 45mm em cada lado (interno e externo da touca) confeccionado em tecido de algodão e finalizado por um tirante elástico para ajustamento à cabeça e recolhimento de todos os cabelos no interior da touca.
----	--

JUSTIFICATIVA

91	APROVADO Marca Produto: PREVEMAX
----	--

ITEM 92

92	170924 - Jardineira de segurança para saneamento Confeccionada em tecido sintético plastificado com pvc em ambas as faces (trevera kp500), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de pvc forradas acopladas. Aprovado para: proteção do tronco e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco e membros inferiores contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanho 38 a 44.
----	--

JUSTIFICATIVA

92	APROVADO Marca Produto: BRASCAMP
----	--

ITEM 93

93	158945 - Vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas, tamanho P, M e G. Confeccionada em tecido 100% algodão impermeabilizado, tratado com fluorcarbono na concentração de 50 g/l, somente na parte externa do tecido. Contendo blusão de mangas compridas, capuz com proteção para a cabeça, fechamento através de costuras, com elástico nos punhos e cordão de ajuste na cintura, abertura frontal tipo pólo com fechamento através de velcro. Calça comprida com fechamento em elástico na cintura. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra riscos de origem química.
----	--

JUSTIFICATIVA

93	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionada em tecido 100% algodão impermeabilizado, tratado com fluorcarbono na concentração de 50 g/l, somente na parte externa do tecido.; *Contendo blusão de mangas compridas, capuz com proteção para a cabeça, fechamento através de costuras, com elástico nos punhos e cordão de ajuste na cintura, abertura frontal tipo pólo com fechamento através de velcro;
----	---

	* Calça comprida com fechamento em elástico na cintura. Marca Produto: J E G
--	---

ITEM 94

94	158946 - Vestimenta tipo Blusão. Blusão de segurança confeccionado em raspá ignofugada e tecido de algodão brim antichamas, costurado com linha de aramida, fechamento em velcro. Gola padre com fechamento em velcro, punhos reguláveis com fechamento em velcro. Para proteção do tronco e membros superiores contra agentes térmicos, abrasivos e escoriantes provenientes de operações com solda e similares. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
----	---

JUSTIFICATIVA

94	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Punhos reguláveis com fechamento em velcro. Marca Produto: TEKNOLUVAS 37603
----	--

ITEM 111

111	158961 - MACACÃO IMPERMEÁVEL COM BOTAS E LUVAS ACOPLADOS. Confeccionada em tecido Nylon e PVC , com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas soldadas eletronicamente. Fechamento frontal duplo . Com capuz fixo ajustado. Punhos ajustados por elástico. Com CA – Certificado de Aprovação, válido pelo Ministério do Trabalho. Tamanhos *entre 40 e 44. M,G e GG
-----	--

111	APROVADO Marca Produto: BRASCAMP
-----	--

ITEM 112

112	158962 - Conjunto de Roupa Anti-Chamas NR-10 para proteção contra arco elétrico e fogo repentino, composto por camisa manga longa e calça. Camisa com abertura frontal , botões anti chama e pala protetora. Punho com carcela e botão, Faixa refletiva, com bolso frontal . Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico . Camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR, 100% algodão , ATPV11 Cal/cm2. / ATPV Cal/ cm2. Calça de segurança , confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR. Com fechamento botão retardante á chama , cós traseiro elástico de 40 mm , 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros , com faixa refletiva . Proteção risco 2, contra arco elétrico e fogo repentino. Tecido 100% algodão , 270 G/M 2, retardante á chama .Com CA – Certificado de Aprovação, válido pelo Ministério do Trabalho. Tamanhos entre 40 e 44. M,G e GG.
-----	---

JUSTIFICATIVA

112	Reprovado NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *camada de tecido Uniforte Pro FR, 100% algodão , ATPV11 Cal/cm2. / ATPV Cal/ cm2. * Tecido 100% algodão , 270 G/M 2, retardante á chama. Marca: JEG
-----	---

ITEM 116

116	170934 - Touca árabe em helanca -Norma NR6 Traçada com proteção na aba em bidim e utilização de velcro para fechamento das palas Touca de helanca tipo árabe , confeccionada com tecido de primeira qualidade, elástico de 10mm parte traseira para ajuste anatômico, fechamento reforçado, barra pronta, atendendo as normas NR6. Confeccionado com tecidos HELANCA, 100% POLIESTER, 140 G/ML Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
-----	---

JUSTIFICATIVA

116	APROVADO Marca: JEG
-----	------------------------

LOTE 06 - CAPACETES, CINTOS, MÁSCARAS E AFINS

PROPONENTE: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº : 36.091.140/0001-60

ITEM 17

17	158809 - Capacete para motociclista, tamanho 54 – 62. Capacete com casco inteiro (fechado). Viseira em policarbonato com proteção anti risco, transparente, com, pelo menos, dois milímetros de espessura. Óculos interno fumê. Revestimento interno removível e lavável em tecido antialérgico. Cinta jugular com sistema de engate micrométrico. Pelo menos dois pontos de entradas de ar ajustáveis . Com faixa refletiva.
----	---

JUSTIFICATIVA

17	APROVADO Marca Produto: TEXX KAIMAN
----	---

ITEM 18

18	170872 - Capacete de segurança classe b, com casco de aba frontal tipo II Moldado em polietileno de alta densidade sem ventilação. Suspensão com seis pontos de fixação, confeccionada com duas tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões catraca, possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois orifícios nas versões em tecido. Indicador de vida útil. Pode se apresentar nas cores branco, amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, verde, laranja, vermelho, marrom, bege e preto. "este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do inmetro." proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e choques elétricos.
----	---

JUSTIFICATIVA

18	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
----	---

	(MTE) – OK. APROVADO Marca Produto: 3M
--	---

ITEM 19

19	158813 - Capacete de segurança, classe B, tipo III (sem aba). Casco externo em ABS com suspensão em tela de prolipropileno, carneira e coroa unificadas, jugular com três pontos de ancoragem e tira com regulagem por catraca. Com suporte para lanterna. Com certificação do INMETRO e certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção da cabeça.
----	--

JUSTIFICATIVA

19	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: MONTANA
----	--

ITEM 20

20	158814 - Chapéu de palha tamanho 54 - 62. Confeccionado em palha. Aba total com pelo menos 12 centímetros. Cor clara.
----	---

JUSTIFICATIVA

20	APROVADO . Marca Produto: SAMIA PALHA
----	---

ITEM 21

21	158816 - Cinta elástica, cinta ergonômica abdominal com suspensório regulável. Ideal para a segurança da coluna e parte lombar do usuário. Permite o alinhamento perfeito da coluna evitando lesões, podendo carregar peso com toda proteção necessária. Largura: 220mm, elástico reforçado com hastes duplas na região lombar para evitar deformação na
----	--

	faixa lombar e acolchoamento. Flanges de PVC maleável (22cm de comprimento). Costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade. Velcro de máxima aderência. Tamanhos P, M, G e GG.
--	--

JUSTIFICATIVA

21	APROVADO Marca Produto: VICSA
----	---

ITEM 22

22	158817 – Cinto duplo para sustentação da roçadeira.
----	---

JUSTIFICATIVA

22	APROVADO Marca Produto: SAYRO SUSTENTAÇÃO
----	---

ITEM 23

23	158818 - Cinturão de segurança tipo paraquedista. Confeccionado em cadarço de material sintético (poliéster) na cor laranja e preta. Com 05 pontos de ancoragem. Contém 05 fivelas de engate rápido, confeccionados em aço, sendo duas para ajustes das pernas, duas para ajustes da parte superior do cinto e uma para conexão e ajuste da cintura. Possui dois laços frontais de material sintético, utilizados para ancoragem e está localizado na altura do peito. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
----	--

JUSTIFICATIVA

23	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: ATHENAS
----	--

ITEM 24

24	158822 - Cinturão para posicionamento. Cinto tipo paraquedista com três pontos de ancoragem, confeccionado em fitas de materiais de poliéster, acolchoado na cintura.
----	---

	Possui 3 argolas em "D", sendo duas localizadas na lateral do cinturão para posicionamento e uma dorsal como ponto de ancoragem e proteção contra quedas. Contém 5 fivelas de ngate rápido, sendo duas para ajustes das pernas, duas para ajustes da parte superior do cinto e uma para conexão e ajuste de cintura. Possui duas alças frontais na altura do peito para ponto de ancoragem contra queda. Fitas em poliéster, ponto dorsal/frontal/posicionamento e alcochoado de cintura.
--	---

JUSTIFICATIVA

24	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: ATHENAS
----	--

ITEM 28

28	158826 - Corda para trabalho em altura padrão. NR35 semi-estática e/ou dinâmica, fibras internas de poliamida e a trama externa de poliéster, trançada 11mm, com capa amarela de 20KN. Resistente a água, agentes mecânicos e agentes químicos. Rolo com no mínimo 50 metros.
----	---

JUSTIFICATIVA

28	APROVADO Marca Produto: K2
----	--

ITEM 29

29	158832 - Lanterna, para uso na cabeça. Com bateria recarregável inclusa. Com foco e zoom. Alcance médio de 180 metros. Led cree, leve e pequena, peso não superior a 90gr com a bateria. .
----	--

JUSTIFICATIVA

29	APROVADO Marca Produto: ECOODA
----	--

ITEM 32

32	158830 - Joalheira para uso geral. Confeccionada em tecido. Com proteção frontal em
----	---

	material plástico resistente. Com fechamento através de, pelo menos, duas tiras elásticas com velcro. Par.
--	--

JUSTIFICATIVA

32	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK. APROVADO Marca Produto: CARBOGRAFITE
----	--

ITEM 33

33	158831 - Jugular para capacete de segurança em tecido flexível, com regulagem. Utilizado para fixar o capacete ao queixo. Compatível com capacetes tipo II. Classe B.
----	---

JUSTIFICATIVA

33	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK APROVADO Marca Produto: 3M
----	---

ITEM 59

59	158898 - Máscara de solda profissional com escurecimento automático. Para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa. Com campo de visão mínimo de 100 x 90mm, com botão de ajuste de escurecimento e sensibilidade. Confeccionada em policarbonato. Com cassete de proteção (visor) com cristal líquido, células solares e duas lentes transparentes, automático eletrônico, proporcionando auto escurecimento uniforme. Com tonalidade variável entre 9 a 13, indicada para processos de solda elétrica, MIG/MAG, TIG, plasma, oxiacetileno. Com suporte de cabeça (carneira) com regulagem. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
----	--

JUSTIFICATIVA

59	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: GW ESCUDOS</p>
----	--

ITEM 60

60	<p>158900 - Mosquetão de alumínio liga 7075-T6. Com trava de Rosca e sistema keylock de gatilho, para múltiplos usos, Resistências: 28KN / 10KN / 8KN; Abertura de gatilho: 17mm; Peso: 60g; Em conformidade com as Normas vigentes.</p>
----	--

JUSTIFICATIVA

60	<p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: ALPEN PASS WOLF</p>
----	--

ITEM 61

61	<p>158911 - Óculos de proteção de sobreposição escuro. Óculos de segurança para uso sobre óculos de grau. Armação confeccionada em policarbonato. Hastes confeccionadas em policarbonato. Lentes confeccionadas em policarbonato cinza (fumê), com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra luminosidade intensa.</p>
----	---

JUSTIFICATIVA

61	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: DANNY</p>
----	---

ITEM 62

62	<p>158912 - Óculos de proteção de sobreposição incolor. Óculos de segurança para uso sobre</p>
----	--

	óculos de grau. Armação confeccionada em policarbonato. Hastes confeccionadas em policarbonato. Lentes confeccionadas em policarbonato incolor, com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volante
--	--

JUSTIFICATIVA

62	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>* Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto:DANNY</p>
----	---

ITEM 63

63	158913 - Óculos de proteção para uso geral escuro (Fumê). Armação confeccionada em policarbonato. Hastes reguláveis confeccionadas em policarbonato. Lentes confeccionadas em policarbonato cinza (fumê), com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados na mesma peça. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes e contra luminosidade intensa.
----	--

63	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: KALIPSO</p>
----	---

ITEM 64

64	158915 - Óculos de proteção para uso geral incolor. Armação confeccionada em policarbonato. Hastes reguláveis confeccionadas em policarbonato. Lentes
----	---

	confeccionadas em policarbonato incolor, com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados na mesma peça. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.
--	---

JUSTIFICATIVA

64	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: KALIPSO
----	--

ITEM 65

65	170906 - Óculos para técnico em radiologia. Armação confeccionada em acrílico. Lentes frontais confeccionadas em vidro plumbífero equivalente a 0,75 milímetro de chumbo. Com meia proteção lateral, confeccionadas em vidro plumbífero equivalente a 0,50 milímetro de chumbo. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) para proteção dos olhos contra radiação ionizante (raio-x).
----	--

JUSTIFICATIVA

65	APROVADO Marca Produto: KONEX
----	---

ITEM 69

69	158923 - Protetor auditivo tipo plug. Tipo inserção. Três flanges confeccionados em silicone. Cordão confeccionado em algodão. Atóxico. Antialérgico. Com estojo individual. Atenuação NRRsf de pelo menos 18Db. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do sistema
----	--

	auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora, superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II.
--	--

JUSTIFICATIVA

69	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) –OK APROVADO Marca Produto: PROTECT QUALITY
----	---

ITEM 70

70	170908 - Protetor auditivo tipo concha, abafador. Protetor auditivo do tipo concha, fabricado em acrilonitrina butadieno estireno (ABS), preenchidas com espuma de poliuretano (PU) de baixa densidade, arco constituído por haste dupla em aço inoxidável (AL), que permite regulagem de altura das conchas e almofadas de baixa pressão revestidas com material sintético. ,Atenuação NRRsf de pelo menos 23Db. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora, superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II.
----	--

JUSTIFICATIVA

70	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK. APROVADO Marca Produto: DELTA PLUS
----	--

ITEM 74

74	158926 - Protetor facial com visor. Constituído de coroa e carneira plástica, com regulagem de tamanho através de ajuste simples. Lente incolor em policarbonato, com tratamento anti risco e antiembaçante, com pelo menos 24 centímetros de altura e 19
----	---

	centímetros de largura. Para uso sem capacete. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes frontais.
--	--

JUSTIFICATIVA

74	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: PLASTCOR</p>
----	---

ITEM 75

75	158927 - Protetor facial para roçador (tela). Com boné. Com capuz tipo árabe em tecido algodão. Com tela frontal em náilon. Com regulagem para diferentes tamanhos de cabeças. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
----	--

JUSTIFICATIVA

75	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: TECMATER</p>
----	--

ITEM 88

88	170923 - Talabarte contra queda. Talabarte de segurança duplo modelo “y”, confeccionado em material sintético fita de poliéster tubular 30mm de alta tenacidade c/ elástico, dois conectores classe “a” em aço com abertura de 55 mm, um conector classe “t” em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e absorvedor de energia. Comprimento talabarte 0.9 mts Comprimento do absorvedor 0.8 mts Modelo duplo em "y" Zona livre de queda (zlq) 4.20 mts Peso 1.3 kg Com certificado de
----	---

	aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
--	---

JUSTIFICATIVA

88	APROVADO Marca Produto: ATHENAS
----	---

ITEM 89

89	158941 - Talabarte de posicionamento. Confeccionado em corda de 12mm de diâmetro, com proteção contra abrasão e arestas cortantes. Em uma das extremidades possui um gancho de dupla trava com abertura 20mm, na outra extremidade um regulador de corda em aço inox e um conector em aço com trava de segurança. Posicionamento do trabalhador, permitindo que este tenha as mãos livres durante a execução do serviço. O regulador permite aproximação ou afastamento do ponto de trabalho. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	--

JUSTIFICATIVA

89	APROVADO Marca Produto: ATHENAS
----	---

ITEM 90

90	158942 - Talabarte Y, com dois ganchos de aço. Abertura 55mm dupla trava, confeccionado em fita de poliéster + gancho de aço abertura 20mm dupla trava para conexão ao cinto. Sem absorvedor de energia. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	---

JUSTIFICATIVA

90	APROVADO Marca Produto: ATHENAS
----	---

ITEM 114

114	158963 - Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirisco. Ante embaçante e uv*, armação convencional com revestimento interno em borracha macia, hastes tipo espátulas confeccionadas em policarbonato e borracha termoplástica co-injetadas hastes removíveis para colocação de elástico ajustável (incluso), modelo: delta militar modelo da armação: curvo cor da armação : preta, lentes: incolor, espelhada (in-out) ou fume, dimensões do óculos: largura: 14cm, comprimento
-----	--

	<p>das hastes: 13cm, largura das lentes:6cm, altura das lentes:5cm, características: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa no caso das lentes cinza e in-out. lente incolor - lentes para uso em condições normais de luminosidade. lente cinza (fumê) - tonalidade 2.5 - usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm. lente in-out - lente incolor com revestimento de filme espelhado para trabalhos com variações de luz (ambientes internos e externos). Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm, a norma ansi.z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lente transparente (incolor). Idealpara: aprovação balística, balísticoresistente. Com CA – Certificado de Aprovação, válido pelo Ministério do Trabalho.</p>
--	---

JUSTIFICATIVA

114	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK</p> <p>* Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK</p> <p>APROVADO</p> <p>Obs: C.A validade menor que 12 meses.</p> <p>Marca Produto: DANNY</p>
-----	---

ITEM 115

115	<p>171281 - Óculos lente curva fumê/ cores Óculos de segurança confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico, tipo espátula maleável. Acompanha cordão, antirrisco e antiembaçante. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (u6) e, no caso de visor cinza, contra luz intensa (13). Epi aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ansi/isea z87.1-2015. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)</p>
-----	---

JUSTIFICATIVA

115	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>* Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK.</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto:DANNY</p>
-----	---

LOTE 09 – RESPIRADORES E FILTROS

Proponente: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº : 36.091.140/0001-60

ITEM 80

80	<p>158932 - Respirador e purificador de ar tipo peça semi facial. Com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético, Contendo Filtro de ar já acoplado, O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes em sua parte dianteira. Na parte central do suporte, encaixada na abertura frontal da peça, encontra-se localizada uma válvula de exalação. A parte externa do corpo das peças possui um dispositivo que atua com cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de “trilhos”, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos. Os tirantes são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o tirante superior possui preso às suas presilhas, um suporte para cabeça regulável. Com opção de filtros químicos, mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou</p>
----	--

	combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Tamanho P, M e G.
--	--

JUSTIFICATIVA

80	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>* Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK.</p> <p>APROVADO</p> <p>Marca Produto: TAYCO</p>
----	--

ITEM 81

81	<p>158933 - Respirador purificador de ar de segurança. Tipo peça facial inteira, linha full face, contendo filtro de ar, confeccionado em silicone azul ou em neoprene preto, com visor constituído de plástico rígido transparente fixado ao corpo da mesma através de um arco metálico ou de plástico branco, dotado de dois parafusos. No centro inferior da peça, existe uma abertura onde se encaixa um dispositivo confeccionado em plástico rígido, preso à peça através de abraçadeira metálica ou plástica. O dispositivo possui: em sua parte externa inferior, uma tampa plástica dotada de aberturas e de uma tela metálica; em sua parte inferior, um suporte dotado de válvula de exalação; na parte traseira, o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, confeccionada do mesmo material do corpo da peça, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação; na parte dianteira superior, um bocal com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos para partículas e combinados, ou um adaptador para utilização de filtros para partículas especiais. O adaptador é confeccionado em plástico na cor azul, com encaixe tipo rosca em sua parte traseira e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão em sua parte dianteira. Na parte interna do bocal, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de fixação preso a borda da mesma por meio de fivelas plásticas, dotadas de presilhas metálicas com ajuste rápido. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior da peça encontram-se outras duas fivelas plásticas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de borracha, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério</p>
----	--

	do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Tamanho P, M e G.
--	---

JUSTIFICATIVA

81	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p> <p>* Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK.</p> <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <p>* duas fivelas plásticas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de borracha, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário.</p> <p>*ou um adaptador para utilização de filtros para partículas especiais.</p> <p>Obs: C.A validade menor que 12 meses.</p> <p>Marca Produto: Plasticor</p>
----	--

ITEM 82

82	158934 - Respirador semi facial descartável. Respirador purificador de ar tipo semi facial dobrável, filtrante de partículas PFF-2V (S) composto por multicamadas de não tecido soldados eletronicamente, com elemento filtrante com tratamento eletrostático; deve possuir clipe metálico nasal para melhor adaptação em diferentes tipos de face; composto por uma espuma interna anatômica ; composto por presília plástica na lateral com sistema de regulagem por elástico, que se ajuste facilmente a cada usuário, vedando totalmente, com válvula de exalação, com formato ergonômico. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.
----	--

JUSTIFICATIVA

82	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.</p>
----	---

	<p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* composto por presília plástica na lateral com sistema de regulação por elástico,* composto por uma espuma interna anatômica <p>Marca Produto: Camper</p>
--	---

ITEM 109

109	<p>158960 - Filtros químicos, mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. COMPATÍVEIS COM OS RESPIRADORES FACIAIS PEDIDOS NESTE DESCRITIVO.</p>
-----	---

JUSTIFICATIVA

109	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">* Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviado. Reprovado.* Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK. Obs: enviado somente de 1 produto. <p>REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">* Respirador Bls 5600 Facial Inteira, Mascara facial Air Safety Full Face Absolute STD ABS, 3M , e Respirador facial Plasticor, <p>Marca Produto: Diversos</p>
-----	---

ITEM 110

110	<p>170933 - Filtros químico para vapores orgânicos e gases ácidos 3M Filtros químico para vapores orgânicos e gases ácidos 3M, até 1000 ppm – Classe 1 cor amarelo peso 210 g, para serem utilizados nos resíradores faciais 3M 6200, que opera com filtros cartuchos duplos de referência 6003 Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário , Compatível com respirador facial existente atualmente na prefeitura.</p>
-----	---

JUSTIFICATIVA

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SESMT – SERV. ESPECIALIZADO EM ENG.º SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO

110	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS:</p> <p>* Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviado. Reprovado.</p> <p>REPROVADO</p>
-----	---





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7040-0F5A-58AF-A455

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SABRINA ADRIANA CREFTA (CPF 007.XXX.XXX-22) em 25/06/2025 11:36:08 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **VINICIUS KLEIS FELTRIN (CPF 037.XXX.XXX-31) em 25/06/2025 11:36:22 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FELIPE SCHWERT GUTIERREZ (CPF 010.XXX.XXX-03) em 25/06/2025 11:36:35 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MARCELO BIKULCIUS ANTUNES (CPF 100.XXX.XXX-31) em 25/06/2025 11:37:23 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ADRIANA RIBEIRO DE ARAUJO (CPF 926.XXX.XXX-30) em 25/06/2025 11:48:36 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **SILVANA SIQUEIRA BORGES DE MELO (CPF 020.XXX.XXX-05) em 25/06/2025 12:59:00 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/7040-0F5A-58AF-A455>