

Memorando 4- 35.825/2025

De: Sabrina C. - SEGEP - DAP - SESMT - ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/06/2025 às 13:07:24

Setores envolvidos:

SEGEP - DAP - SESMT - ST, SECOP - DPL - PRG, SEGEP - DAP - SESMT - MT, SEGEP - CIASP - ADM, SEGEP - DAP - SESMT - CAT, SEGEP - DAP - SESMT - INS_PER, SEGEP - DAP - SESMT

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - PE 012/2025 - PMBC - REGISTRO DE PREÇOS DE EPI'S

Prezada Tatiani,

Segue em anexo análise dos itens conforme as propostas apresentadas.

Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

—
Sabrina Adriana Crefta

Técnica em Segurança do Trabalho

Matrícula 18731

Anexos:

ANALISE_DE_DOCUMENTACAO_DOS_PRODUTOS_PE_012_2025.pdf

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS - PE 012/2025 - PMBC - REGISTRO DE PREÇOS DE EPI'S

LOTE 01 – BOTAS E SAPATOS IMPERMEÁVEIS

Proponente: Emporium For Home Ltda CNPJ 20.550.625/0001-34

ITEM 06

DESCRIPTIVO

06	170540 - CALÇADO BAIXO - TIPO A Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis CALÇADO BAIXO - TIPO A Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Cores: Calçado na cor preta com soleta na cor preta. Calçado na cor branca com soleta na cor bege. Calçado na cor azul marinho com soleta na cor preta. Calçado na cor lilás (ameixa) com soleta na cor bege. Calçado na cor rosa com soleta na cor bege. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). O mesmo deverá possuir CA e selo conforto.. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos 36 à 44.
----	---

JUSTIFICATIVA

06	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *.Calçado não é e confeccionado em EVA como esta no descritivo; *Não possui selo conforto. Marca Produto: CARTOM COB 101
----	--

ITEM 07

07	170885 - Bota impermeável, cano extra curto, cor preta, tamanho 36 à 44. Calçado tipo bota. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em Policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, com espessura entre 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Cano entre 14 e 16 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na planta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração Sem biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

07	APROVADO - ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO Marca Produto: INNPRO
----	---

ITEM 08

08	158852 - Bota impermeável, cano longo com polaina, cor preta, tamanho 34 - 45. Calçado tipo bota. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em plicloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça com espessura de pelo menos 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste. Cano e polaina entre 36 e 40 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na ponta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração. Se biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

08	APROVADO - ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO Marca Produto: INNPRO
----	---

ITEM 09

09	158853 - Bota impermeável, cano médio, cor branca, tamanho 34 - 44. Calçado do tipo bota. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, com espessura de 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Cano entre 22 e 26 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na planta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração. Sem biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

09	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Cano entre 22 e 26 centímetros; * Arquivo do CA apresentado não corresponde ao produto; Marca Produto: INNPRO
----	---

ITEM 10

DESCRITIVO

10	158854 - Bota impermeável, cor preta, cano médio, tamanho 34 - 45. Para uso ocupacional. Classe II, impermeável. Confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, com espessura de 1,8 e 2,2 milímetros na parte superior do cano. Cano entre 22 e 26 centímetros. Solado antiderrapante com ranhura de pelo menos 5 milímetros na planta do pé e 9 milímetros no salto. Sem forração. Sem biqueira. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

10	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Cano entre 22 e 26 centímetros Marca Produto: INNPRO
----	---

ITEM 11

11	158855 - Bota para motociclista, cano longo, tamanho 39 - 42. Calçado tipo bota. Confeccionado em policloreto de vinila (PVC). Reforço na altura do tornozelo. Forração interna em não tecido com tratamento antimicrobiano. Solado em borracha flexível, antiderrapante. Palmilha com tratamento antimicrobiano. Sistema de descalçador. Com faixa refletiva. Com certificado de aprovação (CA) válido. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

11	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS *Não enviado Ficha técnica do produto ou certificado do CA.
----	--

ITEM 83

83	158935 - Sapato de encaixe impermeável para uso por agente de alimentação e profissionais da saúde, cor branca, tamanho 34 - 44. Calçado tipo A. Classe II, impermeável. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, inteiro impermeável, confeccionado em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, resistente ao frio, solado em EVA com borracha antiderrapante, com amortecedor em gel no calcanhar, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, com palmilha interna removível com pelo menos 3 milímetros de espessura e tratamento antimicrobiano. Com certificado de aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e
----	---

	contra umidade proveniente de operações com uso de água.
--	--

JUSTIFICATIVA

83	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionado em EVA. Marca Produto: SAPATO SPIDER PRO - MONSEG
----	---

ITEM 84

84	158936 - Sapato de encaixe impermeável para uso por agente de alimentação e profissionais da saúde, cor preta, tamanho 34 ao 44. Calçado tipo A. Classe II, impermeável. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, inteiro impermeável, confeccionado em EVA, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, resistente ao frio, solado em EVA com borracha antiderrapante, com amortecedor em gel no calcanhar, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, com palmilha interna removível com pelo menos 3 milímetros de espessura e tratamento antimicrobicos. Com certificado de aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.
----	--

JUSTIFICATIVA

84	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionado em EVA. Marca Produto: SAPATO SPIDER PRO - MONSEG
----	---

LOTE 02 – BOTINAS E SAPATOS DE SEGURANÇA

PROPONENTE: REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 10.839.633/0001-41

ITEM 12

DESCRITIVO

12	158856 - Botina com cadarço - Cor marrom, tamanho 33 – 46. Calçado tipo botina. Para uso geral. Cabedal confeccionado em couro nobuk. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. Dorso acolchoado. biqueira plástica. Palmilha removível com tratamento antimicrobicos. Cano acolchoado. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidimensionalidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente, antiderrapante. Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica piso de aço contaminado com glicerol (SRC), solado resistente ao óleo combustível (FO). Fechamento em cadarço com no mínimo de cinco pares de ilhoses por pé não podendo haver adornos metálicos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriante. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

12	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK . REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. *Fechamento em cadarço com no mínimo de cinco pares de ilhoses por pé não podendo haver adornos metálicos. Marca Produto: CARTOM
----	--

ITEM 13

13	158857 - Botina com cadarço para uso operacional, cor preta, tamanho 33 – 46. Calçado tipo botina. Cabedal confeccionado em couro vaqueta. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. Com biqueira pvc. Dorso acolchoado. Palmilha removível com tratamento antimicrobicos. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente e antiderrapante. Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Fechamento em cadarço com mínimo de cinco pares de ilhoses por pé. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

13	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK REPROVADO – NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Cabedal confeccionado em couro vaqueta; * Com biqueira pvc; Marca Produto: CARTOM
----	--

ITEM 14

14	158858 - Botina para uso ocupacional com fechamento em elástico, cor preta, tamanho 33 – 47. Confeccionado em couro vaqueta, palmilha costurada em fibras não metálicas resistentes a perfurações, palmilha removível com tratamentos antimicrobicos. Solado de poliuretano, bi densidade na cor preta, injetado diretamente no cabedal biqueira de composite, resistente a passagem de corrente elétrica deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar “e” solado com resistência ao escorregamento e piso de cerâmica e piso de aço contaminado com glicerol (src). Fechamento com sistema de calce rápido, com elásticos laterais recobertos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

14	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionado em couro vaqueta; Marca Produto: CARTOM
----	---

ITEM 15

15	158859 - Botina para uso operacional em fechamento em elástico, cor preta, tamanho 38 – 44. Confeccionado em couro curtido, palmilha removível em fibras não metálicas resistentes à perfurações, forro em material não tecido, solado de poliuretano bidensidade na cor preta, injetado diretamente no cabedal, biqueira de composite, protetor de metatarso externo, resistente ao óleo combustível, resiste à passagem de corrente elétrica. Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

15	DOCUMENTOS SOLICITADOS:
----	-------------------------

	*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionado em couro curtido; * Protetor de metatarso externo; Marca Produto: CARTOM
--	--

ITEM 41

41	170898 - Calçado de segurança resistente ao calor, para uso profissional, tipo botina, cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em elástico, com biqueira de proteção em composite , forração interna em não tecido, palmilha de montagem em não tecido costurada através do sistema strobell e solado bicomponente sendo a entressola em poliuretano e sola em borracha nitrílica resistente ao óleo combustível e ao calor de contato. Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kn. Ii) calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (e) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (src). Iii) cabedal resistente à penetração e à absorção de água (wru). Iv) solado resistente ao contato com calor (hro) e ao óleo combustível (fo). Proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes. O mesmo deverá possuir CA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

41	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Solado resistente ao contato com calor (hro) e ao óleo combustível (fo). Obs: C.A validade menor que 12 meses. Marca Produto: BRACOL
----	---

ITEM 85

85	170918 - Sapato para uso operacional com cadarço, cor preto, tamanho 33 – 45. Calçado tipo sapato. Para uso ocupacional. Cabedal confeccionado em couro curtido. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. Com biqueira pvc. Dorso acolchoado. Palmilha removível com tratamento antimicrobicos. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidimensionalidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente, antiderrapante. Fechamento em cadarço com mínimo de quatro pares de ilhoses por pé. Com certificado de confortável emitido pela IBTEC, sendo da mesma referência informada no CA. calçado isolante elétrico (oi) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (e) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (src). Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Par. Cor preta. Tamanho 34 ao 45.
----	---

JUSTIFICATIVA

85	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK
----	--

	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Calçado isolante elétrico (oi) * Contra risco de choques elétricos Marca Produto: CARTOM
--	---

ITEM 86

86	170920 - Sapato para uso operacional com elástico, cor preto, tamanho 33 – 45. Calçado tipo sapato. Para uso ocupacional. Cabedal confeccionado em couro curtido. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobicos. Sem biqueira. Dorso acolchoado. Palmilha removível com tratamento antimicrobicos. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente, antiderrapante. Fechamento com sistema de calce rápido, com elásticos laterais recobertos. Com certificado de confortável emitido pela IBTeC, sendo da mesma referência informada no CA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos.
----	---

JUSTIFICATIVA

86	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Contra riscos de choques elétricos. Marca Produto: CARTOM
----	--

ITEM 102

102	158952 - Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis masculino, fechamento em amarrar, confeccionado em material têxtil resistente à transpiração, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação termoplástica, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapantes, sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) Com certificado de Confortável emitido pela IBTeC.
-----	--

JUSTIFICATIVA

102	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Certificado de aprovação pelo IBTEC – Não possui. Reprovado. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Resistente à transpiração * Não possui certificado de Confortável emitido pela IBTeC. Marca Produto: BRACOL
-----	--

LOTE 03 – LUVAS DE SEGURANÇA

Proponente: Emporium For Home Ltda CNPJ 20.550.625/0001-34

ITEM 34

34	170892 - Luva algodão banho nitrílico total Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrilica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes,
----	--

	cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). Níveis de desempenho 4111b. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
--	--

JUSTIFICATIVA

34	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência
----	---

ITEM 35

35	170894 - Luva de látex comum, cor amarela, tamanho 7 – 10. Confeccionada em borracha natural com pelo menos 0,40 milímetro de espessura. Comprimento mínimo de 30 centímetros. Forrada internamente com flocos de algodão. Impermeável. Resistência mecânica EN 388- desempenho 0100x resistência química – en374 tipo a – desempenho k612m3o4p6t6, Punho com virola. Antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

35	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 36

36	158968 - Luva de látex e neoprene, tamanho 7 – 10. Confeccionada em borracha natural e policloropreno (neoprene) com pelo menos 0,7 milímetro de espessura. Forrada internamente com flocos de algodão. Impermeável. Antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

36	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 37

37	158969 - Luva de látex grosso, tamanho 7 – 10. Confeccionada em borracha natural com 0,7 milímetro de espessura. Impermeável. Forrada internamente com flocos de algodão. Punho com virola. Antiderrapante na palma e face palmar dos dedos. Punho entre vinte e trinta centímetros. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e emprego (MTE) para proteção das mãos contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

37	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou.
----	---

	*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
--	--

ITEM 38

38	170895 - Luva de PVC, 27 centímetros, cor preta, tamanho 8 – 10. Confeccionada em suporte têxtil de algodão com revestimento externo em Policloreto de vinila (PVC), com, pelo menos, um milímetro de espessura. Impermeável. Com a palma, dorso e dedos ásperos. Composição em pvc de alta resistência química mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C. Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

38	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 39

39	170896 - Luva de PVC, 35 centímetros, cor preta, tamanho 8 – 10. Confeccionada em suporte têxtil de algodão com revestimento externo em Policloreto de vinila (PVC), com, pelo menos, um milímetro de espessura. Impermeável. Com a palma, dorso e dedos ásperos. Composição em pvc de alta resistência química mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C. Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

39	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência;
----	--

ITEM 40

40	170897 - Luva de PVC, 45 centímetros, cor preta, tamanho 8 – 10. Confeccionada em suporte têxtil de algodão com revestimento externo em Policloreto de vinila (PVC), com, pelo menos, um milímetro de espessura. Impermeável. Com a palma, dorso e dedos ásperos. Composição em pvc de alta resistência química mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química mecânica e térmica até 250°C. Nível de desempenho mínimo 3131b, cor preta. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

40	DOCUMENTOS SOLICITADOS:
----	-------------------------

	*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
--	---

ITEM 42

42	158974 - Luva de raspa, tamanho 7 – 10. Confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Com reforço entre o polegar e indicador. Com reforço interno na palma. Punho com vinte centímetros de comprimento. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

42	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 43

43	158975 - Luva de segurança confeccionada em borracha Nitrílica, Sem pulverização interna de amido de milho, ambidestra, superfície externa lisa. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos P, M, G. Caixa com 100 unidades.
----	--

JUSTIFICATIVA

43	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 44

44	158976 - Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico. Acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão. Comprimento em 33 centímetros. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, e perfurantes e contra agentes químicos. Tamanhos 7 -10.
----	--

JUSTIFICATIVA

44	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 45

45	158977 - Luva de segurança tricotada com fios de poliamida (nylon) PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), revestimento interno na palma e dedos de poliuretano (PU), dorso descoberto, punho com elastano. Proteção das mãos
----	--

	para riscos mecânicos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos 7-10.
--	---

JUSTIFICATIVA

45	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 46

46	158861 - Luva de vaqueta, tamanho 7 - 10. Confeccionada em vaqueta de couro bovino na palma e face palmar dos dedos, e raspa de couro bovino no dorso e facee dorsal dos dedos. Com reforço na palma e entre o polegar e o indicador. Punho com sete centímetros de comprimento. Punho elástico. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

46	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 48

48	158880 - Luva de nitrílica com algodão, tamanho 7 - 10. Confeccionada em malha de algodão, com revestimento e látex nitrílico na palma, dorso parcial e dedos. Punhos com elásticos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes químicos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

48	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 49

49	170900 - Luva para agente de alimentação para alta temperatura, tamanho 7 – 9. Confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração descartável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão, modelo dois dedos (mão de gato), reforço em aramida, costuras em para-aramida. Resistente a pelo menos 250° celsius de temperatura, com alta resistência à abrasão e baixa condutividade térmica, que oferece proteção contra calor e chamas. Punho com pelo menos 40cm. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos contra agentes térmicos.Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

49	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou.
----	---

	*Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
--	--

ITEM 50

50	158885 - Luva para agente de alimentação para corte de alimentos, tamanho 7 - 9. Confeccionada em malha de aço inoxidável em anéis. Maleável. Punho curto com fechamento. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes cortantes e perfurantes. Unidade
----	--

JUSTIFICATIVA

50	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência..
----	---

ITEM 51

51	158886 - Luva para eletricista, tamanho 7 - 10. Confeccionada em borracha. Certificad como classe 00. Tensão 500v. Resistente a ozônio. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

51	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não enviou. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi apresentado certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para conferência.
----	--

ITEM 52

52	158887 - Luva de segurança para a proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Classe 4. Confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622. A classe 4 indica que a luva suporte uma tensão de teste de 40.000V e deve ser utilizada para tensão máxima para uso de 36.000 volts, conforme especificação e limitação do fabricante. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

52	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. APROVADO – COM OBSERVAÇÃO: * Certificado de aprovação (CA) com validade menor que 12 meses.
----	--

ITEM 53

53	158888 - Luva para eletricista, tamanho 7 - 10. Confeccionada em borracha. Certificada como classe 1. Tensão 1000V. Resistente a ozônio. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos
----	--

	do usuário contra choques elétricos. Par.
--	---

JUSTIFICATIVA

53	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionada em borracha. Certificada como classe 1.
----	---

ITEM 54

54	170901 - Luva motociclista totalmente ajustável Luva motociclista totalmente ajustável proporcionando mobilidade aos motociclistas, além disso, tem como característica a tecnologia stopwater de impermeabilidade. Conforto e segurança, Construção tecido em poliéster com nylon de alta resistência e conforto; tecido amara na palma da mão para maior aderência, além de print siliconado; forro interno em poliéster; poliéster sanfonado nos dedos; costuras duplas para maior resistência; tecido softshell; Tecnologia Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

54	APROVADO – COM OBSERVAÇÃO: Não foi possível conferir.
----	--

ITEM 55

55	170902 - Luva para vibração, tamanho 8 - 10. Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes E perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra vibrações com certificado de aprovação (ca) válido emitido pelo ministério do trabalho e emprego (mte) para proteção das mãos contra vibrações. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

55	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Ser tricotada em algodão * Com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos * Acabamento em overloque * Contra agentes térmicos (calor de contato) Marca Produto: Luva Antivibração Gorila
----	--

ITEM 56

56	158893 - Luva tricotada, tamanho único . Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster), com pigmentos de policloreto de vinila (pvc) na palma, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. A luva deverá apresentar nível mínimo 2 para abrasão. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

56	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. APROVADO
----	--

ITEM 71

71	170909 - Luva proteção dorsal confeccionada em tpr Luva para proteção contra agentes mecânicos, químicos e térmicos, confeccionada em malha de náilon sem costuras, banho total em pvc laranja fluorescente, antiderrapante na palma, face palmar dos
----	--

	dedos e ponta dos dedos, protetores, contra impacto em tpr na face dorsal (metacarpos) e na face dorsal dos dedos (falanges). Luva tipo a para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agente térmico (calor de contato), contra agentes químicos (álcoois primários (a), enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t) e contra agentes térmicos (frio). Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
--	---

JUSTIFICATIVA

71	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK APROVADO – COM OBSERVAÇÃO: *Certificado de aprovação (CA) com validade menor que 12 meses. Marca Produto: Danny
----	---

ITEM 72

72	170910 - Luva corrugada Luva de segurança confeccionadas em náilon e lycra, banho parcial em látex corrugado. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). Níveis de desempenho 2131ª. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	--

JUSTIFICATIVA

72	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não atende, não possui prazo de garantia. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Confeccionadas em náilon e lycra. Marca Produto: Super Safety
----	---

ITEM 73

73	170911 - Luva algodão banho vulcanizado Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos, confeccionada em malha de algodão, revestimento vulcanizado em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato). A mesma deverá possuir nível 2 ou mais para calor de contato. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	---

JUSTIFICATIVA

73	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Luva algodão banho vulcanizado Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos * confeccionada em malha de algodão *revestimento vulcanizado em látex natural reforçado na palma, face palmar e pontas dos dedos. Marca Produto: Super Safety
----	---

ITEM 101

101	158951 - Luva alta temperatura aramida carbono até 400°. Par luva de segurança confeccionada em aramida/carbono, forrado com
-----	--

	tecido de algodão, costurado com linha de algodão ou aramida. Modelo cinco dedos. Para proteção das mãos do usuário contra riscos térmicos (calor). Comprimento do Punho mínimo 40cm. Que suporte temperaturas até 400° (intermitente). Resistência mecânica contra corte e abrasão. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo do Ministério do trabalho e emprego, para uso em cozinha industrial. Par.
--	--

JUSTIFICATIVA

101	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Não atende. Prospecto apresentado não é o mesmo que consta no C.A , números diferentes. Prospecto não possui prazo de garantia. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Luva alta temperatura aramida carbono até 400° * Par luva de segurança confeccionada em aramida/carbono, forrado com tecido de algodão, costurado com linha de algodão ou aramida *Comprimento do Punho mínimo 40cm. * Que suporte temperaturas até 400° (intermitente). * Resistência mecânica contra corte e abrasão Marca Produto: BENETHERM
-----	--

ITEM 104

104	158954 - Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico. Acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, sem revestimento interno, acabamento clorinado. Comprimento em 46 centímetros. Para uso em CME. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, e perfurantes e contra agentes químicos. Tamanhos 7 -10.
-----	--

JUSTIFICATIVA

104	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: Danny
-----	---

ITEM 106

106	170931 - Luva de segurança descartável nitrílica preta SLIM Luva de segurança descartável nitrílica preta SLIM, sem pulverização interna de amido, texturizada, ambidestra, superfície externa lisa. HIPOALERGÊNICA – 100% nitrílica. Livre de proteínas do látex com SENSIBILIDADE TÁTIL, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Proteção química ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluidos e lubrificantes. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tamanhos P, M, G, GG – CX c/ 100 un.
-----	--

JUSTIFICATIVA

106	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * COM RESISTÊNCIA QUÍMICA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA
-----	--

	Marca Produto: Medix
--	----------------------

ITEM 117

117	170935 - Luva Anticorte Luva de segurança confeccionadas em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso molecular), 13 gauge, revestida em poliuretano (PU) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
-----	--

JUSTIFICATIVA

117	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Luva de segurança confeccionadas em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso molecular) * 13 gauge, revestida em poliuretano (PU) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas. Marca Produto: Danny
-----	---

LOTE 04 – LUVAS DE PROCEDIMENTO

Proponente: Lemed Comercio de Material e Medicamentos Hospitalares EIRELI

CNPJ: 37.931.064/0001-16

ITEM 47

47	170899 - Luva de procedimento em látex natural, tamanhos P, M e G. Descartável, não estéril, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, lubrificada com pó bioabsorvível, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, tamanho, número do lote e quantidade. Acondicionadas em caixas com 100 unidades. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	---

JUSTIFICATIVA

47	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *punhos longos com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, lubrificada com pó bioabsorvível, * Certificado de aprovação (CA) com validade menor que 12 meses. *Não foi apresentado ficha técnica APENAS CA. Marca Produto: Top Nugard
----	---

ITEM 100

100	158950 - Luva de procedimento azul nitrilica, sem talco, tamanhos P, M e G. Descartável, não estéreo, ambidestra, punhos longos com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, tamanho, número do lote e quantidade. Acondicionadas em caixas com 100 unidades. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo do Ministério do trabalho e emprego, para uso em cozinha industrial. Caixa com 100 unidades.
-----	--

JUSTIFICATIVA

100	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Punhos longos com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, Marca Produto: Glomed
-----	---

ITEM 107

107	158958 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO VINIL TAMANHO PP,P,,M,G,GG. Não estéril, descartável, confeccionada em PVC, isenta de pó, de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Formato ambidestra punho ajustado e de fácil calçamento superfície lisa íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento, comprimento mínimo de 240 mm. Tamanho P (pequena). Validade de no mínima 05 anos. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo dados de identificação do produto, composição, número de lote, número de registro na ANVISA e no Ministério da Saúde como material médico hospitalar, selo de aprovação INMETRO e demais informações conforme legislação vigente. Deve atender aos seguintes requisitos estabelecidos e normas técnicas, conforme aplicável: certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. Caixa com 100 unidades.
-----	--

JUSTIFICATIVA

107	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * confeccionada em PVC, isenta de pó, de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Formato ambidestra punho ajustado e de fácil calçamento * Superfície lisa íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento, comprimento mínimo de 240 mm Marca Produto: Glomed
-----	---

LOTE 05 – VESTIMENTAS

Proponente: Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda. CNPJ: 04.584.756/0001-86

ITEM 01

01	158757 - Avental de raspa com manga para soldador. Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Com tiras em raspa de couro e fivelas metálicas no pescoço e cintura para ajustes. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similiaes. Com altura de 110 e 130 centímetros e largura de 65 e 75 centímetros.
----	---

JUSTIFICATIVA

01	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com tiras em raspa de couro e fivelas metálicas no pescoço e cintura para ajustes. Marca Produto: ARCLAN
----	--

ITEM 02

02	158759 - Avental de raspa sem manga para soldador. Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Sem emenda. Com tiras em raspa de couro e fivelas metálicas no pescoço e cintura para ajustes. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Com altura entre 110 e 130 centímetros e largura entre 5 e 75 centímetros.
----	--

JUSTIFICATIVA

02	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com tiras em raspa de couro e fivelas metálicas no pescoço e cintura para ajustes. Marca Produto: ARCLAN
----	---

ITEM 03

03	158769 - Avental impermeável para cozinha. Sem manga. Confeccionado em Policloreto de vinila (PVC) com pelo menos 0,35 milímetro. Com forro. Com tiras no pescoço e cintura para ajustes. Impermeável. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco usuário contra umidade de operações com uso de água. Cor branca. Com altura entre 110 e 130 centímetros e largura entre 65 e 75 centímetros.
----	--

JUSTIFICATIVA

03	APROVADO Marca Produto: Vinilseg
----	--

ITEM 04

04	158773 - Avental térmico para cozinha. Sem manga. Desenvolvido para uso em cozinhas industriais. Confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chamas. Sem forro. Com tiras no pescoço e cintura para ajustes. Impermeável. Resistente a pelo menos 250° de calor de contato. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante). Cor branca. Com altura entre 110 e 130 centímetros e largura entre 65 e 75 centímetros.
----	--

JUSTIFICATIVA

04	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Com altura entre 110 e 130 centímetros e largura entre 65 e 75 centímetros. Marca Produto: RIOVALLEY
----	--

ITEM 16

16	158808 - Capa de chuva. Tamanho P, M, G e XG. Confeccionado em Policloreto de vinila (PVC) com pelo menos 0,35 milímetros de espessura. Impermeável. Com forro. Com mangas longas. Com capuz conjugado. Fechamento frontal com pelo menos 4 botões. Com elástico nos punhos. Fechamento das colunas através de solda eletrônica. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para proteção da cabeça, tronco e membros superiores contra umidade proveniente de operações com uso de água.
----	--

JUSTIFICATIVA

16	REPROVADO – NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionado em Policloreto de vinila (PVC) com pelo menos 0,35 milímetros de espessura; *Com forro; * Fechamento frontal com pelo menos 4 botões (não diz no descritivo) * Com elástico nos punhos; * Fechamento das colunas através de solda eletrônica Marca Produto: KSEG 48345
----	--

ITEM 25

25	158823 - Colete reflexivo tipo tela. Confeccionado em poliéster. Modelo inteiro. Fechamento frontal com velcro e/ou zíper. Cor laranja fluorescente com duas faixas reflexivas na cor cinza. Tamanhos P, M, G, e G.
----	---

JUSTIFICATIVA

25	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * na cor laranja fluorescente; * duas faixas reflexivas na cor cinza. Marca Produto: IMBAT
----	--

ITEM 27

27	158825 - Conjunto de chuva para motociclista. Tamanhos P, M, G, e XG. Composto por jaqueta e calça. Confeccionados em nailôn. Impermeáveis. Jaqueta com manga longa e gola alta. Jaqueta com fechamento frontal com zíper e lapela. Jaqueta com fitas reflexivas. Punhos com elástico e velcro. Calça com elástico na cintura. Calça com , pelo menos, dois bolsos. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Cor preta.
----	---

JUSTIFICATIVA

27	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Punhos com elástico e velcro; * Calça com pelo menos, dois bolsos. Marca Produto: PIONEIRA 42102 42104
----	--

ITEM 57

57	58896 - Macacão de segurança. Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso respirável, tratamento antiestático, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos , e o seu fechamento é frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora. Não contém látex e silicone em sua composição. O Macacão é Impermeável e descartável. Testado e aprovado em conformidade com a norma ISO16602:2007 – Roupas de proteção contra produtos químicos Tipo 6. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra riscos de origem química. Branco e/ou amarelo. Tamanho P, M, G, XG.
----	--

JUSTIFICATIVA

57	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * fechamento é frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora . Marca Produto: IMBAT 42194
----	---

ITEM 58

58	158897 - Mangote para soldador. Mangote para soldador. Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Com fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Par.
----	---

JUSTIFICATIVA

58	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo ; * Com fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste. Marca Produto: ART COURO 7203
----	---

ITEM 66

66	158917 - Perneira de proteção para roçador. Vestimenta de segurança tipo perneira. Confeccionada em couro sintético de pelo menos
----	---

	15 milímetros de espessura. Com 3 talas. Com fechamento em velcro. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e processos similares
--	---

JUSTIFICATIVA

66	APROVADO Marca Produto: SAYRO 14750
----	---

ITEM 67

67	158918 - Perneira de raspa para soldador. Vestimenta de segurança tipo perneira. Confeccionada em raspa. Fechamento em velcro e fivelas metálicas para ajustes. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
----	--

JUSTIFICATIVA

67	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Fechamento em velcro e fivelas metálicas para ajustes. Marca Produto: ART COURO 11514
----	--

ITEM 91

91	158943 - TOUCA DE ORGANZA – Tamanho único. Com fibras sintéticas (de poliamida), pelo sistema de malharia simples de fibras abertas tipo corrente filó, em tecido 100% sintético. Na parte inferior da touca, para melhor ajuste aos diversos tamanhos de cabeça, recebe acabamento em formato de meia circunferência com 90 mm de largura, que depois de dobrada fica com 45mm em cada lado (interno e externo da touca) confeccionado em tecido de algodão e finalizado por um tirante elástico para ajustamento à cabeça e recolhimento de todos os cabelos no interior da touca.
----	--

JUSTIFICATIVA

91	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Na parte inferior da touca, para melhor ajuste aos diversos tamanhos de cabeça, recebe acabamento em formato de meia circunferência com 90 mm de largura, que depois de dobrada fica com 45mm em cada lado (interno e externo da touca) confeccionado em tecido de algodão; * tirante elástico para ajustamento à cabeça e recolhimento de todos os cabelos no interior da touca. Marca Produto: Marca próprio proponente
----	---

ITEM 92

92	170924 - Jardineira de segurança para saneamento Confeccionada em tecido sintético plastificado com pvc em ambas as faces (trevira kp500), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de pvc forradas acopladas. Aprovado para: proteção do tronco e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco e membros inferiores contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanho 38 a 44.
----	--

JUSTIFICATIVA

92	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Aprovado para: proteção do tronco e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química; * Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. Marca Produto: VINILSEG 36004
----	--

ITEM 93

93	158945 - Vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas, tamanho P, M e G. Confeccionada em tecido 100% algodão impermeabilizado, tratado com fluorcarbono na concentração de 50 g/l, somente na parte externa do tecido. Contendo blusão de mangas compridas, capuz com proteção para a cabeça, fechamento através de costuras, com elástico nos punhos e cordão de ajuste na cintura, abertura frontal tipo pólo com fechamento através de velcro. Calça comprida com fechamento em elástico na cintura. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra riscos de origem química.
----	--

JUSTIFICATIVA

93	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Confeccionada em tecido 100% algodão impermeabilizado, tratado com fluorcarbono na concentração de 50 g/l, somente na parte externa do tecido; *Contendo blusão de mangas compridas, capuz com proteção para a cabeça, fechamento através de costuras, com elástico nos punhos e cordão de ajuste na cintura, abertura frontal tipo pólo com fechamento através de velcro; * Calça comprida com fechamento em elástico na cintura. Marca Produto: SAYRO 17917
----	---

ITEM 94

94	158946 - Vestimenta tipo Blusão. Blusão de segurança confeccionado em raspá ignofugada e tecido de algodão brim antichamas, costurado com linha de aramida, fechamento em velcro. Gola padre com fechamento em velcro, punhos reguláveis com fechamento em velcro. Para proteção do tronco e membros superiores contra agentes térmicos, abrasivos e escoriantes provenientes de operações com solda e similares. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
----	---

JUSTIFICATIVA

94	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Punhos reguláveis com fechamento em velcro. Marca Produto: TEKNOLUVAS 37603
----	--

ITEM 111


111	158961 - MACACÃO IMPERMEÁVEL COM BOTAS E LUVAS ACOPLADOS. Confeccionada em tecido Nylon e PVC , com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas soldadas eletronicamente. Fechamento frontal duplo . Com capuz fixo ajustado. Punhos ajustados por elástico. Com CA – Certificado de Aprovação, válido pelo Ministério do Trabalho. Tamanhos *entre 40 e 44. M,G e GG
-----	--

111	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Com uma face em poliamida e a outra em PVC; *Com capuz fixo ajustado: * Punhos ajustados por elástico. Marca Produto: VINILSEG 33296
-----	--

ITEM 112

112	158962 - Conjunto de Roupa Anti-Chamas NR-10 para proteção contra arco elétrico e fogo repentino, composto por camisa manga longa e calça. Camisa com abertura frontal , botões anti chama e pala protetora. Punho com carcela e botão, Faixa refletiva, com bolso frontal . Proteção de risco 2, contra fogo repentino e arco elétrico . Camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR, 100% algodão , ATPV11 Cal/cm2. / ATPV Cal/ cm2. Calça de segurança , confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR. Com fechamento botão retardante á chama , cós traseiro elástico de 40 mm , 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros , com faixa refletiva . Proteção risco 2, contra arco elétrico e fogo repentino. Tecido 100% algodão , 270 G/M 2, retardante á chama . Com CA – Certificado de Aprovação, válido pelo Ministério do Trabalho. Tamanhos entre 40 e 44. M,G e GG.
-----	--

JUSTIFICATIVA

112	Reprovado *Documentos enviados em pasta diz não estar disponíveis, sendo assim não foi possível fazer análise. 
-----	--

ITEM 116

116	170934 - Touca árabe em helanca -Norma NR6 Traçada com proteção na aba em bidim e utilização de velcro para fechamento das palas Touca de helanca tipo árabe , confeccionada com tecido de primeira qualidade, elástico de 10mm parte traseira para ajuste anatômico, fechamento reforçado, barra pronta, atendendo as normas NR6. Confeccionado com tecidos HELANCA, 100% POLIESTER, 140 G/ML Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
-----	--

JUSTIFICATIVA

116	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Traçada com proteção na aba em bidim; * Confeccionada com tecido de primeira qualidade, elástico de 10mm parte traseira para ajuste anatômico; * Fechamento reforçado; * barra pronta; * Confeccionado com tecidos HELANCA, 100% POLIESTER, 140 G/ML. Marca Produto: BRASCAMP 39856
-----	--

LOTE 06 - CAPACETES, CINTOS, MÁSCARAS E AFINS

PROPONENTE: REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 10.839.633/0001-41

ITEM 17

17	158809 - Capacete para motociclista, tamanho 54 – 62. Capacete com casco inteiro (fechado). Viseira em policarbonato com proteção anti risco, transparente, com, pelo menos, dois milímetros de espessura. Óculos interno fumê. Revestimento interno removível e lavável em tecido antialérgico. Cinta jugular com sistema de engate micrométrico. Pelo menos dois pontos de entradas de ar ajustáveis . Com faixa refletiva.
----	--

JUSTIFICATIVA

17	APROVADO COM OBSERVAÇÃO – Documento enviado não apresentava algumas informações necessárias, conforme o descritivo.
----	---

ITEM 18

18	170872 - Capacete de segurança classe b, com casco de aba frontal tipo II Moldado em polietileno de alta densidade sem ventilação. Suspensão com seis pontos de fixação, confeccionada com duas tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões catraca, possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através
----	---

	de 6 pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois orifícios nas versões em tecido. Indicador de vida útil. Pode se apresentar nas cores branco, amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, verde, laranja, vermelho, marrom, bege e preto. "este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do inmetro." proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e choques elétricos.
--	--

JUSTIFICATIVA

18	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com regulagem através das suspensões catraca, possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. * O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois orifícios nas versões em tecido. *Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do inmetro. Marca Produto: Libus
----	--

ITEM 19

19	158813 - Capacete de segurança, classe B, tipo III (sem aba). Casco externo em ABS com suspensão em tela de prolipropileno, carneira e coroa unificadas, jugular com três pontos de ancoragem e tira com regulagem por catraca. Com suporte para lanterna. Com certificação do INMETRO e certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção da cabeça.
----	--

JUSTIFICATIVA

19	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Classe B, tipo III Marca Produto: STEELFLEX
----	--

ITEM 20

20	158814 - Chapéu de palha tamanho 54 - 62. Confeccionado em palha. Aba total com pelo menos 12 centímetros. Cor clara.
----	---

JUSTIFICATIVA

20	APROVADO .
----	-------------------

ITEM 21

21	158816 - Cinta elástica, cinta ergonômica abdominal com suspensório regulável. Ideal para a segurança da coluna e parte lombar do usuário. Permite o alinhamento perfeito da coluna evitando lesões, podendo carregar peso com toda proteção necessária. Largura: 220mm, elástico reforçado com hastes duplas na região lombar para evitar deformação na faixa lombar e acolchoamento. Flanges de PVC maleável (22cm de comprimento). Costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade. Velcro de máxima aderência. Tamanhos P, M, G e GG.
----	---

JUSTIFICATIVA

21	REPROVADO – DOCUMENTO ENVIADO PELA EMPRESA NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Largura: 220mm, elástico reforçado com hastes duplas na região lombar para evitar deformação na faixa lombar e acolchoamento.
----	--

	* Flanges de PVC maleável (22cm de comprimento) * Costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade. *Velcro de máxima aderência . Marca Produto: DYSTRAY
--	---

ITEM 22

22	158817 – Cinto duplo para sustentação da roçadeira.
----	---

JUSTIFICATIVA

22	APROVADO COM OBSERVAÇÃO: Documento enviado não consta o cinto conforme descritivo.
----	---

ITEM 23

23	158818 - Cinturão de segurança tipo paraquedista. Confeccionado em cadarço de material sintético (poliéster) na cor laranja e preta. Com 05 pontos de ancoragem. Contém 05 fivelas de engate rápido, confeccionados em aço, sendo duas para ajustes das pernas, duas para ajustes da parte superior do cinto e uma para conexão e ajuste da cintura. Possui dois laços frontais de material sintético, utilizados para ancoragem e está localizado na altura do peito. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
----	--

JUSTIFICATIVA

23	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * na cor laranja e preta * Com 05 pontos de ancoragem * Contém 05 fivelas de engate rápido, confeccionados em aço, sendo duas para ajustes das pernas, duas para ajustes da parte superior do cinto e uma para conexão e ajuste da cintura. Possui dois laços frontais de material sintético, Marca Produto: DAGOMASTER
----	--

ITEM 24

24	158822 - Cinturão para posicionamento. Cinto tipo paraquedista com três pontos de ancoragem, confeccionado em fitas de materiais de poliéster, acolchoado na cintura. Possui 3 argolas em "D", sendo duas localizadas na lateral do cinturão para posicionamento e uma dorsal como ponto de ancoragem e proteção contra quedas. Contém 5 fivelas de engate rápido, sendo duas para ajustes das pernas, duas para ajustes da parte superior do cinto e uma para conexão e ajuste de cintura. Possui duas alças frontais na altura do peito para ponto de ancoragem contra queda. Fitas em poliéster, ponto dorsal/frontal/posicionamento e acolchoado de cintura.
----	--

JUSTIFICATIVA

24	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Cinto tipo paraquedista com três pontos de ancoragem; Marca Produto:DAGOMASTER
----	--

ITEM 28

28	158826 - Corda para trabalho em altura padrão. NR35 semi-estática e/ou dinâmica, fibras internas de poliamida e a trama externa de poliéster, trançada 11mm, com capa amarela de 20KN. Resistente a água, agentes mecânicos e agentes químicos. Rolo com no mínimo 50 metros.
----	---

JUSTIFICATIVA

28	REPROVADO – DOCUMENTO ENVIADO PELA EMPRESA NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Fibras internas de poliamida e a trama externa de poliéster * Trançada 11mm * Com capa amarela de 20KN Marca Produto: CORDAS PAMPA
----	--

ITEM 29

29	158832 - Lanterna, para uso na cabeça. Com bateria recarregável inclusa. Com foco e zoom. Alcance médio de 180 metros. Led cree, leve e pequena, peso não superior a 90gr com a bateria. .
----	--

JUSTIFICATIVA

29	REPROVADO – DOCUMENTO ENVIADO PELA EMPRESA NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com foco e zoom *Alcance médio de 180 metros. Led cree, leve e pequena, peso não superior a 90gr com a bateria. * Corpo em alumínio, três modos de luz (alto, baixo e pisca), fita de cabeça regulável, resistente a água, com carregador e estojo inclusos. Marca Produto:BOMVINK
----	---

ITEM 32

32	158830 - Joalheira para uso geral. Confeccionada em tecido. Com proteção frontal em material plástico resistente. Com fechamento através de, pelo menos, duas tiras elásticas com velcro. Par.
----	--

JUSTIFICATIVA

32	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK. APROVADO Marca Produto: CARBOGRAFITE
----	---

ITEM 33

33	158831 - Jugular para capacete de segurança em tecido flexível, com regulagem. Utilizado para fixar o capacete ao queixo. Compatível com capacetes tipo II. Classe B.
----	---

JUSTIFICATIVA

33	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Utilizado para fixar o capacete ao queixo *Compatível com capacetes tipo II. Classe B. Marca Produto: CAMPER
----	--

ITEM 59

59	158898 - Máscara de solda profissional com escurecimento automático. Para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa. Com campo de visão mínimo de 100 x 90mm, com botão de ajuste de escurecimento e sensibilidade. Confeccionada em policarbonato. Com cassete de proteção (visor) com cristal líquido, células solares e duas lentes transparentes, automático eletrônico, proporcionando auto escurecimento uniforme. Com tonalidade variável entre 9 a 13, indicada para processos de solda elétrica, MIG/MAG, TIG, plasma, oxiacetileno. Com suporte de cabeça (carneira) com regulagem. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
----	---

	(MTE).
--	--------

JUSTIFICATIVA

59	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa. * Com campo de visão mínimo de 100 x 90mm *Com cassete de proteção (visor) com cristal líquido, células solares e duas lentes transparentes, automático eletrônico, proporcionando auto escurecimento uniforme. Marca Produto: LEDAN
----	--

ITEM 60

60	158900 - Mosquetão de alumínio liga 7075-T6. Com trava de Rosca e sistema keylock de gatilho, para múltiplos usos, Resistências: 28KN / 10KN / 8KN; Abertura de gatilho: 17mm; Peso: 60g; Em conformidade com as Normas vigentes.
----	---

JUSTIFICATIVA

60	REPROVADO – DOCUMENTO ENVIADO PELA EMPRESA NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com trava de Rosca e sistema keylock de gatilho *Abertura de gatilho: 17mm; Peso: 60g; Marca Produto: BIGCOMPRA
----	---

ITEM 61

61	158911 - Óculos de proteção de sobreposição escuro. Óculos de segurança para uso sobre óculos de grau. Armação confeccionada em policarbonato. Hastes confeccionadas em policarbonato. Lentes confeccionadas em policarbonato cinza (fumê), com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra luminosidade intensa.
----	--

JUSTIFICATIVA

61	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO Marca Produto: DANNY
----	---

ITEM 62

62	158912 - Óculos de proteção de sobreposição incolor. Óculos de segurança para uso sobre óculos de grau. Armação confeccionada em policarbonato. Hastes confeccionadas em policarbonato. Lentes confeccionadas em policarbonato incolor, com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volante
----	--

JUSTIFICATIVA

62	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK APROVADO Marca Produto:DANNY
----	---

ITEM 63

63	158913 - Óculos de proteção para uso geral escuro (Fumê). Armação confeccionada em policarbonato. Hastes reguláveis confeccionadas em policarbonato. Lentes confeccionadas em policarbonato cinza (fumê), com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados na mesma peça. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes e contra luminosidade intensa.
----	--

63	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO – COM OBSERVAÇÃO: *Certificado de aprovação (CA) com validade menor que 12 meses. Marca Produto: DANNY
----	---

ITEM 64

64	158915 - Óculos de proteção para uso geral incolor. Armação confeccionada em policarbonato. Hastes reguláveis confeccionadas em policarbonato. Lentes confeccionadas em policarbonato incolor, com meia proteção lateral, tratamento antiembaçante. Com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados na mesma peça. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.
----	---

JUSTIFICATIVA

64	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK APROVADO – COM OBSERVAÇÃO: *Certificado de aprovação (CA) com validade menor que 12 meses. Marca Produto: DANNY
----	---

ITEM 65

65	170906 - Óculos para técnico em radiologia. Armação confeccionada em acrílico. Lentes frontais confeccionadas em vidro plumbífero equivalente a 0,75 milímetro de chumbo. Com meia proteção lateral, confeccionadas em vidro plumbífero equivalente a 0,50 milímetro de chumbo. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) para proteção dos olhos contra radiação ionizante (raio-x).
----	--

JUSTIFICATIVA

65	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviado. Reprovado. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) para proteção dos olhos contra radiação ionizante (raio-x). Marca Produto: PLATEC
----	--

ITEM 69

69	158923 - Protetor auditivo tipo plug. Tipo inserção. Três flanges confeccionados em silicone. Cordão confeccionado em algodão. Atóxico. Antialérgico. Com estojo individual. Atenuação NRRsf de pelo menos 18Db. Com certificado de aprovação (CA) válido
----	---

	emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora, superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II.
--	---

JUSTIFICATIVA

69	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Cordão confeccionado em algodão. * Atenuação NRRsf de pelo menos 18Db. Marca Produto: DYSTRAY
----	--

ITEM 70

70	170908 - Protetor auditivo tipo concha, abafador. Protetor auditivo do tipo concha, fabricado em acrilonitrina butadieno estireno (ABS), preenchidas com espuma de poliuretano (PU) de baixa densidade, arco constituído por haste dupla em aço inoxidável (AL), que permite regulagem de altura das conchas e almofadas de baixa pressão revestidas com material sintético. ,Atenuação NRRsf de pelo menos 23Db. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora, superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II.
----	--

JUSTIFICATIVA

70	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *fabricado em acrilonitrina butadieno estireno (ABS), preenchidas com espuma de poliuretano (PU) de baixa densidade, arco constituído por haste dupla em aço inoxidável (AL), que permite regulagem de altura das conchas e almofadas de baixa pressão revestidas com material sintético. Marca Produto: CAMPER
----	---

ITEM 74

74	158926 - Protetor facial com visor. Constituído de coroa e carneira plástica, com regulagem de tamanho através de ajuste simples. Lente incolor em policarbonato, com tratamento anti risco e antiembaçante, com pelo menos 24 centímetros de altura e 19 centímetros de largura. Para uso sem capacete. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes frontais.
----	--

JUSTIFICATIVA

74	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Constituído de coroa e carneira plástica; * Lente incolor em policarbonato; * com tratamento anti risco e antiembaçante, com pelo menos 24 centímetros de altura e 19 centímetros de largura. Marca Produto: LEDAN
----	---

ITEM 75

75	158927 - Protetor facial para roçador (tela). Com boné. Com capuz tipo árabe em tecido algodão. Com tela frontal em náilon. Com regulagem para diferentes tamanhos de cabeças. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
----	--

JUSTIFICATIVA

75	DOCUMENTOS SOLICITADOS:
----	-------------------------

	*Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviado. Reprovado. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Com tela frontal em náilon. Marca Produto: TECMATER
--	--

ITEM 88

88	170923 - Talabarte contra queda. Talabarte de segurança duplo modelo “y”, confeccionado em material sintético fita de poliéster tubular 30mm de alta tenacidade c/ elástico, dois conectores classe “a” em aço com abertura de 55 mm, um conector classe “r” em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e absorvedor de energia. Comprimento talabarte 0.9 mts Comprimento do absorvedor 0.8 mts Modelo duplo em “y” Zona livre de queda (zlq) 4.20 mts Peso 1.3 kg Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	--

JUSTIFICATIVA

88	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviado. Reprovado. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Não foi enviada ficha técnica, sem a possibilidade de realizar a conferência. Marca Produto: DAGOMASTER
----	--

ITEM 89

89	158941 - Talabarte de posicionamento. Confeccionado em corda de 12mm de diâmetro, com proteção contra abrasão e arestas cortantes. Em uma das extremidades possui um gancho de dupla trava com abertura 20mm, na outra extremidade um regulador de corda em aço inox e um conector em aço com trava de segurança. Posicionamento do trabalhador, permitindo que este tenha as mãos livres durante a execução do serviço. O regulador permite aproximação ou afastamento do ponto de trabalho. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	---

JUSTIFICATIVA

89	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviado. Reprovado. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) Marca Produto: DAGOMASTER
----	---

ITEM 90

90	158942 - Talabarte Y, com dois ganchos de aço. Abertura 55mm dupla trava, confeccionado em fita de poliéster + gancho de aço abertura 20mm dupla trava para conexão ao cinto. Sem absorvedor de energia. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	--

JUSTIFICATIVA

90	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviado. Reprovado. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
----	--

ITEM 114

114	158963 - Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirisco. Ante embaçante e uv*, armação convencional com revestimento interno em borracha macia, hastes tipo espátulas confeccionadas em policarbonato e borracha termoplástica co-injetadas hastes removíveis para colocação de elástico ajustável (incluso), modelo: delta militar modelo da armação: curvo cor da armação : preta, lentes: incolor, espelhada (in-out) ou fume, dimensões do óculos: largura: 14cm, comprimento das hastes: 13cm, largura das lentes:6cm, altura das lentes:5cm, características: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa no caso das lentes cinza e in-out. lente incolor - lentes para uso em condições normais de luminosidade. lente cinza (fumê) - tonalidade 2.5 - usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm. lente in-out - lente incolor com revestimento de filme espelhado para trabalhos com variações de luz (ambientes internos e externos). Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm, a norma ansi.z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lente transparente (incolor). Idealpara: aprovação balística, balísticoresistente. Com CA – Certificado de Aprovação, válido pelo Ministério do Trabalho.
-----	---

JUSTIFICATIVA

114	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – produto diferente do enviado. Reprovado. * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Produto diferente do solicitado. Reprovado. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * com tratamento antirisco. Ante embaçante e uv*, armação convencional com revestimento interno em borracha macia, hastes tipo espátulas confeccionadas em policarbonato e borracha termoplástica co-injetadas hastes removíveis para colocação de elástico ajustável (incluso), modelo: delta militar modelo da armação. *curvo cor da armação : preta, lentes: incolor, espelhada (in-out) ou fume, dimensões do óculos: largura: 14cm, comprimento das hastes: 13cm, largura das lentes:6cm, altura das lentes:5cm, características: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa no caso das lentes cinza e in-out. lente incolor - lentes para uso em condições normais de luminosidade. lente cinza (fumê) - tonalidade 2.5 - usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm. lente in-out - lente incolor com revestimento de filme espelhado para trabalhos com variações de luz (ambientes internos e externos). Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm, a norma ansi.z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lente transparente (incolor). Idealpara: aprovação balística, balísticoresistente. Marca Produto: DANNY
-----	--

ITEM 115

115	171281 - Óculos lente curva fumê/ cores Óculos de segurança confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico, tipo espátula maleável. Acompanha cordão, antirrisco e antiembaçante. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (u6) e, no caso de visor cinza, contra luz intensa (I3). Epi aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ansi/isea z87.1-2015. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
-----	--

JUSTIFICATIVA

115	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – OK. APROVADO Marca Produto:DANNY
-----	---

LOTE 08 – PROTETOR SOLAR, REPELENTE E AFINS

Proponente: Lemed Comercio de Material e Medicamentos Hospitalares EIRELI

CNPJ: 37.931.064/0001-16

ITEM 76

76	158928 - Protetor para mãos. Deve ser na forma de creme. Para proteção dos membros superiores. Deve pertencer ao grupo 3. Sua aplicação deve formar uma película protetora na pele. Deve ser resistente a água, óleo e pintura. Sem silicone. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos. Embalagem mínima de 200 mililitros. Prazo de validade não inferior a 12 meses na data de entrega. O produto deve conter registro na ANVISA.
----	---

JUSTIFICATIVA

76	APROVADO * Registro APRESENTADO DA ANVISA – VENCIDO, MAS EM CONSULTA AO SITE DA AVISA O PRODUTO SE ENCONTRA APROVADO E ATIVO CONFORME O PROCESSO 25351.020938/2015-69. Marca Produto: NUTRIEX
----	---

ITEM 77

77	158929 - Protetor Solar 4Lts FPS 60. Para pele, em forma de loção. Desenvolvido com ingredientes hidratantes, que além de proteger deverão hidratar a pele, evitando o ressecamento ocasionado pelo sol, e de fácil absorção pela pele, não oleoso, não pegajoso. Com Fator de Proteção UVA (FPUVA) mínimo de 20. Com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 60. Resistente à água e suor de no mínimo 2 (duas) horas. Não deve conter em sua composição benzofenona-3 e ácido paraminobenzoico (PABA). Deve possuir odor suave e agradável. Deve utilizar substâncias que não provoquem alergias (tipo “hipoalergênico”). Não deve obstruir os poros (tipo “comedogênico”). Não deve provocar manchas na pele e nas roupas. Embalagem tipo bombona. Com fechamento em válvula bico dosador. Embalagem mínima de quatro quilogramas (4 kg.). Prazo de validade não inferior a 12 meses na data de entrega. O produto deve conter registro na ANVISA.
----	---

JUSTIFICATIVA

77	APROVADO * Registro APRESENTADO DA ANVISA – VENCIDO, MAS EM CONSULTA AO SITE DA AVISA O PRODUTO SE ENCONTRA APROVADO E ATIVO CONFORME O PROCESSO .25351.233619/2018-87 Marca Produto: NUTRIEX
----	---

ITEM 78

78	170913 - Protetor Solar FPS 30. Para pele, em forma de loção. Desenvolvido com ingredientes hidratantes, que além de proteger deverão hidratar a pele, evitando o ressecamento ocasionado pelo sol, e de fácil absorção pela pele, não oleoso; Não comedogênico; Hipoalergênico. Com Fator de Proteção UVA (FPUVA) mínimo de 12. Com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 30. Resistente à água e suor de no mínimo 6 (seis) horas. Não deve conter em sua composição benzofenona-3 e ácido paraminobenzoico (PABA). Deve possuir odor suave e agradável. Deve utilizar substâncias que não provoquem alergias (tipo “hipoalergênico”). Não deve obstruir os poros (tipo “comedogênico”). Não deve provocar manchas na pele e nas roupas. Embalagem mínima de cento e vinte mililitros (120 ml). Prazo de validade não inferior a 12 meses na data de entrega. O produto deve conter registro na ANVISA."
----	--

JUSTIFICATIVA

78	APROVADO Marca Produto: NUTRIEX
----	--

ITEM 79

79	170914 - Protetor Solar FPS 60. Para pele, em forma de loção. Desenvolvido com ingredientes hidratantes, que além de proteger deverão hidratar a pele, evitando o ressecamento ocasionado pelo sol, e de fácil absorção pela pele, não oleoso; Não comedogênico;
----	--

	Hipoalergênico. Com Fator de Proteção UVA (FPUVA) mínimo de 20. Com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 60. Resistente à água e suor de no mínimo 6 (seis) horas. Não deve conter em sua composição benzofenona-3 e ácido paraminobenzoico (PABA). Deve possuir odor suave e agradável. Deve utilizar substâncias que não provoquem alergias (tipo “hipoalergênico”). Não deve obstruir os poros (tipo “comedogênico”). Não deve provocar manchas na pele e nas roupas. Embalagem mínima de cento e vinte mililitros (120 ml). Prazo de validade não inferior a 12 meses na data de entrega. O produto deve conter registro na ANVISA."
--	---

JUSTIFICATIVA

79	APROVADO * Registro APRESENTADO DA ANVISA – VENCIDO, MAS EM CONSULTA AO SITE DA AVISA O PRODUTO SE ENCONTRA APROVADO E ATIVO CONFORME O PROCESSO 25351.020938/2015-69. Marca Produto: NUTRIEX
----	--

ITEM 87

87	158939 - Spray Repelente Contra Insetos. Deve ser na forma de Líquida. Para proteção contra picadas de insetos como mosquitos, pernilongos, borrachudos e muriçocas. Deverá conter em sua fórmula entre 20% e 25% de Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate (Icaridina); ou entre 15% e 25% de N, N-dimetil-meta-toluamida (DEET); ou entre 20% e 30% de butilacetilaminopropionato de etila (IR3535). Hipoalergênico. Atóxico. Rápida absorção pela pele. Não oleoso. Não pegajoso. Embalagem mínima de cem mililitros (100 ml). Com lacre interno na tampa. Aplicação na forma de spray. Proteção mínima de 4 horas. O produto deve ter o registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não inferior 12 meses na data de entrega. O produto deve conter registro na ANVISA.
----	--

JUSTIFICATIVA

87	APROVADO Marca Produto: ACTION
----	--

LOTE 09 – RESPIRADORES E FILTROS

Proponente: MASTER ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ:31.150.391/0001-54

ITEM 80

80	158932 - Respirador e purificador de ar tipo peça semi facial. Com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético, Contendo Filtro de ar já acoplado, O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes em sua parte dianteira. Na parte central do suporte, encaixada na abertura frontal da peça, encontra-se localizada uma válvula de exalação. A parte externa do corpo das peças possui um dispositivo que atua com cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de “trilhos”, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos. Os tirantes são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o tirante superior possui preso às suas presilhas, um suporte para cabeça regulável. Com opção de filtros químicos, mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Tamanho P, M e G.
----	--

JUSTIFICATIVA

80	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Garantia de 12 meses não enviada. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa. Este suporte
----	--

	apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes em sua parte dianteira. *para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Marca Produto: Plastcor
--	---

ITEM 81

81	158933 - Respirador purificador de ar de segurança. Tipo peça facial inteira, linha full face, contendo filtro de ar, confeccionado em silicone azul ou em neoprene preto, com visor constituído de plástico rígido transparente fixado ao corpo da mesma através de um arco metálico ou de plástico branco, dotado de dois parafusos. No centro inferior da peça, existe uma abertura onde se encaixa um dispositivo confeccionado em plástico rígido, preso à peça através de abraçadeira metálica ou plástica. O dispositivo possui: em sua parte externa inferior, uma tampa plástica dotada de aberturas e de uma tela metálica; em sua parte inferior, um suporte dotado de válvula de exalação; na parte traseira, o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, confeccionada do mesmo material do corpo da peça, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação; na parte dianteira superior, um bocal com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos para partículas e combinados, ou um adaptador para utilização de filtros para partículas especiais. O adaptador é confeccionado em plástico na cor azul, com encaixe tipo rosca em sua parte traseira e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão em sua parte dianteira. Na parte interna do bocal, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de fixação preso a borda da mesma por meio de fivelas plásticas, dotadas de presilhas metálicas com ajuste rápido. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior da peça encontram-se outras duas fivelas plásticas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de borracha, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Tamanho P, M e G.
----	--

JUSTIFICATIVA

81	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Garantia de 12 meses não enviada. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *onde são rosqueados os filtros químicos para partículas e combinados, ou um adaptador para utilização de filtros para partículas especiais. *O adaptador é confeccionado em plástico na cor azul, com encaixe tipo rosca em sua parte traseira e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão em sua parte dianteira. * duas fivelas plásticas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de borracha; * certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho – vence em menos de 12 meses. Marca Produto: Plastcor
----	---

ITEM 82

82	158934 - Respirador semi facial descartável. Respirador purificador de ar tipo semi facial dobrável, filtrante de partículas PFF-2V (S) composto por multicamadas de não tecido soldados eletronicamente, com elemento filtrante com tratamento eletrostático; deve possuir clipe metálico nasal para melhor adaptação em diferentes tipos de face; composto por uma espuma interna anatômica ; composto por presilha plástica na lateral com sistema de regulagem por elástico, que se ajuste facilmente a cada usuário, vedando totalmente, com válvula de exalação, com formato ergonômico. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.
----	---

JUSTIFICATIVA

82	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK.
----	---

	REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: * composto por uma espuma interna anatômica ; composto por presílica plástica na lateral com sistema de regulação por elástico, que se ajuste facilmente a cada usuário, * com formato ergonômico Marca Produto: Plastcor
--	---

ITEM 109

109	158960 - Filtros químicos, mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. COMPATÍVEIS COM OS RESPIRADORES FACIAIS PEDIDOS NESTE DESCRITIVO.
-----	---

JUSTIFICATIVA

109	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não enviou. Reprovado. * Ficha técnica, Prospecto produzido pelo fabricante e garantia de no mínimo doze (12) meses – Garantia de 12 meses não enviada. REPROVADO - NÃO ATENDE OS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME DESCRITIVO, O MESMO DEVE POSSUIR: *Respirador Bls 5600 Facial Inteira, Mascara facial Air Safety Full Face Absolute STD ABS, 3M , e Respirador facial Plasticor, Marca Produto: Plastcor
-----	--

ITEM 110

110	170933 - Filtros químico para vapores orgânicos e gases ácidos 3M Filtros químico para vapores orgânicos e gases ácidos 3M, até 1000 ppm – Classe 1 cor amarelo peso 210 g, para serem utilizados nos resiradores faciais 3M 6200, que opera com filtros cartuchos duplos de referência 6003 Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário , Compatível com respirador facial existente atualmente na prefeitura.
-----	---

JUSTIFICATIVA

110	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Irem não possui C.A . Porem possui aprovação pela NBR 13696. DESCRIÇÃO DO PRODUTO APROVADO Marca Produto: 3M
-----	--

LOTE 10 – AVENTAL, TOUCA, MÁSCARA EM TNT

Proponente: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ Nº: 36.091.140/0001-60

ITEM 95

95	170925 - AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO MANGA LONGA 40GR/M² Descartável não estéril, confeccionado em TNT, atóxico hipoalérgico 100% polipropileno SMS (SpunbondMeltblown-Spunbond) camadas unidas termicamente, soldadas eletronicamente, barreira antimicrobiana com eficiência igual ou maior que 95% (teste de eficiência de filtração bacteriológica - BFE). Cor branca ou azul gramatura de 40 gr/m², manga longa com mínimo de 70 cm e máximo de 80cm, punhos com elástico ou lastex. Abertura nas costas, com tiras para amarrar na cintura com no mínimo 70 cm cada e tiras para amarrar na gola com no mínimo 20 cm cada, comprimento mínimo 120 cm e largura mínima 110 cm. Validade mínima de 2 anos. Embalagem contendo instruções de uso, dados de identificação do produto conforme legislação vigente, composição, número do lote, validade, número de registro na ANVISA e demais informações. Deve atender aos seguintes requisitos estabelecidos e normas técnicas, conforme aplicável: certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. Finalidade: Vestimenta para procedimento não cirúrgico, indicado para
----	--

	profissionais da área da saúde, para prevenir a transferência por contato de agentes infecciosos protegendo troco e membros superiores contra os respingos de sangue e fluidos corporais. Desempenho: O avental deve garantir que nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do usuário, oferecendo um nível de conforto adequado com o nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente nas condições ambientais, nível das atividades dos usuários e a duração prevista de utilização da vestimenta de proteção, apresentando resistência mecânica adequada para utilização a qual se destina, com baixo desprendimento de partículas, sem perda na eficiência de filtragem bacteriológica e na capacidade de hidro/hemo repelência quando utilizado adequadamente
--	---

JUSTIFICATIVA

95	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não possui, feito justificativa . Aprovado. APROVADO Marca Produto: Proseg TNT
----	--

ITEM 96

96	170926 - Sapatilha Propé Descartável de uso único, com Elástico, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico, filtragem bacteriológica maior que 99%, seguindo as normas da NR 06 e NR 32. Não estéril. Embalagem com 100 unidades, com instruções de uso, dados de identificação do produto, composição, número de lote, validade, número de registro na ANVISA, e demais informações. Gramatura 40Gr. Cor Branca, Tamanho único.
----	---

96	APROVADO Marca Produto: Proseg Prop
----	--

ITEM 97

97	158947 - Touca Descartável. Confeccionado em TNT, 100% polipropileno, plissada com elástico; Atóxico, filtragem bacteriológica maior que 99%, seguindo as normas da NR 06 e NR 32. Embalagem com 100 unidades, com instruções de uso, dados de identificação do produto, composição, número de lote, validade, número de registro na ANVISA, e demais informações. De uso descartável com 50 cm de diâmetro de borda e gramatura do TNT de 40g/m2.
----	--

JUSTIFICATIVA

97	APROVADO Marca Produto: Proseg Máscara
----	---

ITEM 98

98	170927 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO - GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR/M² Hipoalergênica, atóxica, não estéril, descartável composta por três camadas, soldadas eletronicamente por ultrassom, duas de tecido não tecido (TNT), 100% polipropileno, que deve impedir a passagem de saliva e fluidos corpóreos, e uma camada interna de elemento filtrante com eficiência mínima de filtragem de partículas (EFP) 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) 95%. Deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permite o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas, modelo retangular com dois elásticos para ajuste na orelha; cadaum devendo ter aproximadamente 20 cm. Gramatura mínima de 30 gr/m². Embalagem contendo as informações: identificação do produto, composição, número de lote, número de registro na ANVISA, no Ministério da Saúde como material médico hospitalar, INMETRO e demais informações conforme legislação vigente. Atender aos requisitos estabelecidos e normas técnicas. Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Finalidade: Tem a função de reduzir a contaminação à agentes microbianos e virais que podem ser inalados e proteção do profissional e paciente durante tratamentos diários e procedimentos cirúrgicos. Caixa com 50 unidades.
----	--

JUSTIFICATIVA

	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não possui, feito justificativa . Aprovado. APROVADO Marca Produto: Topdesc 822614500002
--	---

ITEM 99

99	170930 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM TIRAS DE AMARRAR - GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M² Hipoalergênica, atóxica, não estéril, descartável composta por três camadas, soldadas eletronicamente por ultrassom, duas de tecido não tecido (TNT), 100% polipropileno, que deve impedir a passagem de saliva e fluidos corpóreos, e uma camada interna de elemento filtrante com eficiência mínima de filtragem de partículas (EFP) ? 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) ? 95%. Deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permite o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas, modelo retangular com quatro tiras para amarrar; cada uma devendo ter aproximadamente 40 cm. Gramatura mínima de 40 gr/m². Embalagem contendo as informações: identificação do produto, composição, número de lote, número de registro na ANVISA, no Ministério da Saúde como material médico hospitalar, INMETRO e demais informações conforme legislação vigente. Atender aos requisitos estabelecidos e normas técnicas, certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Finalidade: Tem a função de reduzir a contaminação à agentes microbianos e virais que podem ser inalados, e proteção do profissional e paciente durante tratamentos diários e procedimentos cirúrgicos. Caixa com 50 unidades.
----	--

JUSTIFICATIVA

99	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Não possui, feito justificativa. Aprovado. APROVADO Marca Produto: Proseg Máscara
----	--

ITEM 105

105	158955 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. Descartável, atóxico, hipoalergênica, hidrorrepelente. Respirador composto por no mínimo duas camadas de TNT e um meio filtrante em fibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, o material filtrante deve estar protegido, não estando exposto ou em contato com o usuário. Sistema de tiras elásticas com presilha, que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro. Deve possuir formato anatômico, clip nasal de material maleável para ajustar-se a narina, proporcionando vedação adequada a finalidade de uso para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, vírus e bacilos, modelo em forma de concha ou bico de pato. Sem válvula de exalação. Embalada individualmente contendo as seguintes informações identificação do produto, composição, número de lote, número de registro na ANVISA, no Ministério da Saúde como material médico hospitalar, INMETRO e demais informações conforme legislação vigente validade mínima de 3 anos filtragem : deve possuir eficiência de filtragem bacteriológica igual ou superior a 94%. O respiradores tipo PFF2(Brasil) ou N95 (EUA) certificado pelo NIOSH são considerados equivalentes. Finalidade: Tem a função de reduzir a contaminação à agentes microbianos e virais que podem ser inalados e de proteção ao profissional e paciente durante tratamentos diários e procedimentos cirúrgicos.
-----	--

JUSTIFICATIVA

105	DOCUMENTOS SOLICITADOS: *Certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – OK. APROVADO Marca Produto: KSN CA 8357
-----	---

ITEM 119

119	170937 - Máscara Protetora de barba e bigode Descartável de uso único, com Elástico, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico. Não estéril. Embalagem com 100 unidades, com instruções de uso, dados de identificação do produto, composição, número de lote, validade, número de registro na ANVISA, e demais informações. Gramatura 40Gr. Cor Branca, Tamanho único.
-----	--

JUSTIFICATIVA

119	APROVADO Marca Produto: Proseg Bigodeira
-----	--



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1348-6CF8-23C4-4ADF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SABRINA ADRIANA CREFTA (CPF 007.XXX.XXX-22) em 12/06/2025 13:39:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANA RIBEIRO DE ARAUJO (CPF 926.XXX.XXX-30) em 12/06/2025 14:24:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVANA SIQUEIRA BORGES DE MELO (CPF 020.XXX.XXX-05) em 12/06/2025 15:13:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANGELITA SORGATTO (CPF 021.XXX.XXX-78) em 12/06/2025 17:25:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO BIKULCIUS ANTUNES (CPF 100.XXX.XXX-31) em 13/06/2025 08:02:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FELIPE SCHWERT GUTIERREZ (CPF 010.XXX.XXX-03) em 13/06/2025 08:20:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/1348-6CF8-23C4-4ADF>